



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

2026 JAPAN RANGE PRODUCT CATALOGUE






Nothing but **HEAVY DUTY.**™

“最高のプロ用工具をエンドユーザーに届けること”

1924年にアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーで創業したミルウォーキーツールは、建設業界で働くプロフェッショナルに高耐久、長寿命の工具を提供し、革新的な技術で現場での生産性の向上に貢献し続けてきました。

ミルウォーキーツールのビジョンは簡潔明瞭、「最高のプロ用工具をエンドユーザーに届けること」。ミルウォーキーツールの名声は創業以来、プロフェッショナルなユーザーに信頼性が高く、高耐久、高品質、ハイパフォーマンスな製品を提供し続けたことにより築かれたものです。積極的な市場調査、絶え間ない製品の改善、品質への対応力がミルウォーキーの成長の礎を築いています。



バッテリー・充電器	バッテリー / 充電器 / キット		ページ 6	
穴あけ・ねじ締め	振動ドリル / ドリルドライバー / インパクトドライバー		ページ 14	
締付け	インパクトレンチ / ラチェットレンチ / リベッター		ページ 18	
車両整備	サンダー / ポリッシャー / ヒートガン / 空気入れ		ページ 25	
木工	丸ノコ / レシプロソー / マルチツール /		ページ 29	
コンクリート・ハツリ	ランマー / プレートコンパクター / コアドリル / パワーカッター / ハンマードリル		ページ 32	
金属加工	グラインダー / バンドソー / チップソーカッター / ニブラ / チェーンブロック		ページ 40	
園芸	チェーンソー / 剪定バサミ / トリマー / 刈払機 ブロワー / 高枝切りバサミ / QUIK-LOK / QUIK-LOK アタッチメント		ページ 45	
作業現場清掃	ブロワー / 集塵機 / 集塵機用アクセサリ		ページ 53	
配管	配管切断 / 配管加工 / 配管清掃 / ポンプ		ページ 57	
電気・電力設備	圧着工具 / 電動油圧式カッター / 電動油圧式ポンプ / フィッシュテープ		ページ 62	
照明	スタンドライト / ワークライト / エアライト / 特殊ライト		ページ 66	
環境改善	ファン / 産業扇		ページ 75	
	ヒートウェア		ページ 77	
ストレージ	PACKOUT™ / PACKOUT™ アクセサリー		ページ 79	
安全保護具	グローブ / ゴーグル		ページ 95	
アクセサリ	レシプロソーブレード / ソケット / 各種アクセサリ		ページ 97	

1924

初の電動ドリル、
ホールシューターを販売開始
自動車組立用に設計・製造される。



1951

世界初の電動レシプロソー、
SAWZALL を販売開始。



1991

低振動設計の電動レシプロソー
SUPER SAWZALL を販売開始。



2010

REDLITHIUM バッテリー技術を搭載した
M12、M18 バッテリーを販売開始。



1949

業界初の電動1/2インチ
直角ドリルを販売開始。



1977

初のマグナム・ホールシューターを
販売開始。主にプロの電気工事や
設備工事の現場で使用される。



2008

12V, 18V のリチウム電池を用いた
電動工具が登場。



100 YEARS OF INNOVATION

ミルウォーキーツールの100年にわたる技術革新

2015

M18 FUEL SDS PLUS
ハンマーを販売開始。



2017

高出力の M18 9.0Ah
バッテリーを販売開始。



2021

エンジン工具に匹敵する
ハイパワーな作業に対応した
MX FUEL システムが登場。



2024

1924 年の創業より
100 周年を迎える。



2012

あらたに M18 FUEL
ドリルシリーズを販売開始。



2016

電動油圧システム M18 FORCELOGIC
および、M12&M18 対応照明製品を
販売開始。



2019

高出力モデルのバッテリー
M18 パワーブーストバッテリー
シリーズを販売開始。



2023

M18 パワーブーストバッテリーより
さらに新設計の高出力バッテリー
M18 FORGE シリーズを販売開始。





バッテリー・充電器

バッテリー / 充電器 / キット



REDLITHIUMTM FORGETM

圧倒的なパワー
最速充電
長寿命

※当社 RED LITHIUM HIGH OUTPUTTM バッテリー比





REDLITHIUMTM HIGH OUTPUTTM さらにパワフルに

※当社 REDLITHIUMTM バッテリー比



REDLITHIUMTM



	 歴史に裏打ちされた安定性能	 歴史に裏打ちされた安定性能	 圧倒的パワー、最速充電、長寿命
セル技術	⊕ 高出力セル ⊕ 出力低下のない安定したパフォーマンス ⊕ 過酷な環境でも安定動作 	⊕ 新開発の大型セル ⊕ 高出力密度を実現 ⊕ 低温で安定した動作 ⊕ 電気抵抗を低減 	⊕ タブレスセル技術により最大出力と効率的なエネルギーフローを実現 ⊕ M18™ パワースケール:PWRレベル4・5 ⊕ 新設計の大型セル 
RED LINKテクノロジー	⊕ 各バッテリーセルを個別に監視 ⊕ 電子制御による過負荷保護 ⊕ パフォーマンスの最適化 	REDLITHIUM™バッテリー性能に加え ⊕ 新開発の高性能プロセッサ ⊕ 高電流対応能力を強化 ⊕ 既存のM18™システムと完全互換 	REDLITHIUM™パワーブーストバッテリーの性能に加え ⊕ REDLINK PLUS インテリジェンス:最適な性能と過負荷保護を提供 ⊕ 工具・バッテリー・充電器間のトータルシステム通信 ⊕ 既存のM18™システムと完全互換 
構造・設計	⊕ クラス最高レベルのバッテリーパック構造 ⊕ 長期間にわたる信頼性 ⊕ 現場で実証された耐久性	REDLITHIUM™バッテリー性能に加え ⊕ 新設計のバッテリーパック構造 ⊕ 電流伝導を最適化 ⊕ 温度上昇を低減	REDLITHIUM™パワーブーストバッテリーの性能に加え ⊕ バッテリーパックを保護するラバーオーバーモールド構造により、長寿命を実現 ⊕ 現場環境・天候など外部環境からバッテリーを強力に保護 ⊕ 一般的なオイル、グリース、溶剤の耐性を強化
メリット	⊕ 高出力 ⊕ 長寿命 ⊕ 長時間の連続使用 ※標準的なリチウムイオン技術との比較 	よりパワフル より長く よりスマートに ⊕ 従来比 最大50%高出力 ⊕ 最大50%発熱を低減 ⊕ 最大33%稼働時間を延長 ※標準的なリチウムイオン技術との比較 	圧倒的パワー 最速充電 長寿命 ⊕ M18バッテリーラインナップで最もパワフル ⊕ M18™ HIGH OUTPUT™比 最大50%高出力 ⊕ Cool-Cycle対応充電器との組み合わせで充電効率を最大化 ⊕ -20°C~60°Cの環境でも安定した出力 
作業対象	あらゆるプロフェッショナル用途に	負荷の大きい用途でもパワフルに対応	最大のパワーを要求する用途に
作業対象			

REDLITHIUM™ USB バッテリー

REDLITHIUM™ USB L4B3 3.0AH バッテリー



電源電圧	4V
容量	3.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.05 kg

4573592060272

参考価格 ¥2,480 (税込¥2,728)



M12 バッテリー

M12 M12 B2 2.0AH バッテリー



電源電圧	12V
容量	2.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.2 kg

4573592060005

参考価格 ¥3,980 (税込¥4,378)

M12 M12 B3 3.0AH バッテリー



電源電圧	12V
容量	3.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.2 kg

4573592060012

参考価格 ¥6,480 (税込¥7,128)

M12 M12 B4 4.0AH バッテリー



電源電圧	12V
容量	4.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.4 kg

4573592060029

参考価格 ¥8,980 (税込¥9,878)

M12 M12 B6 6.0AH バッテリー



電源電圧	12V
容量	6.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.4 kg

4573592060036

参考価格 ¥12,800 (税込¥14,080)

M12 M12 HB2.5 2.5AH パワーブースト バッテリー



電源電圧	12V
容量	2.5Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.2 kg

4573592060340

参考価格 ¥6,480 (税込¥7,128)

M12 M12 HB5 5.0AH パワーブースト バッテリー



電源電圧	12V
容量	5.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.4 kg

4573592060357

参考価格 ¥12,800 (税込¥14,080)



M12 充電器

M12 M12 TC2-0 トラベルチャージャー



充電可能電圧	12V
充電時間	M12 B2 約120分 M12 HB2.5 約150分 M12 B3 約175分 M12 HB5 約300分 M12 B4 約240分 M12 B6 約345分
質量	0.5kg

4573592060494 参考価格 ¥10,800 (税込¥11,880)



M12 充電器



充電可能電圧	12V
充電時間	M12 B2 約40分 M12 HB2.5 約55分 M12 B3 約70分 M12 HB5 約110分 M12 B4 約80分 M12 B6 約130分
質量	0.5kg

4573592060043 参考価格 ¥7,480 (税込¥8,228)



M18 バッテリー

M18 2.0AH バッテリー

M18 B2



電源電圧	18V
容量	2.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.4 kg

4573592060098

参考価格 **¥6,980** (税込¥7,678)

M18 5.0AH バッテリー

M18 B5



電源電圧	18V
容量	5.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.7 kg

4573592060111

参考価格 **¥12,800** (税込¥14,080)

M18 5.0AH 耐環境バッテリー

M18B5-CR



電源電圧	18V
容量	5.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.7 kg

4573592060326

参考価格 **¥14,800** (税込¥16,280)

M18 3.0AH パワーブースト バッテリー

M18 HB3



**REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™**

電源電圧	18V
容量	3.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
質量	0.6 kg

4573592060104

参考価格 **¥9,980** (税込¥10,978)

M18 FORGE™ 8.0AH バッテリー

M18 FB8



**REDLITHIUM™
FORGE**

電源電圧	18V
容量	8.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
推奨動作温度	-20℃ ~ 60℃
質量	1.08 kg

4573592060395

参考価格 **¥32,800** (税込¥36,080)

M18 FORGE™ 12.0AH バッテリー

M18 FB12



**REDLITHIUM™
FORGE**

電源電圧	18V
容量	12.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
推奨動作温度	-20℃ ~ 60℃
質量	1.5 kg

4573592060401

参考価格 **¥39,800** (税込¥43,780)



M18 充電器

M18 TOP-OFF USB-C 充電器

M18 TC-0

NEW



充電可能電圧	18V
USB-C ポート数	2
出力	M18 バッテリーへの出力 : 18 V (6A) USB-C 入力 / 出力 : 5 / 12 / 15 V (3A) / 20V (5A) USB-C 出力 : 5 V (3A)
充電時間	M18 B2 約 42 分 M18 B5 約 105 分 M18 FB12 約 230 分 (65W AC アダプター使用時)
質量	0.19 kg(本体のみ)

4573592060500

参考価格 **¥9,800** (税込¥10,780)



M18**デュアルベイ充電器**

M18 DFC



充電可能電圧	18V	
充電時間	M18 B2	約 26 分
	M18 B5	約 59 分
	M18 B5-CR	約 59 分
	M18 HB3	約 35 分
	M18 FB8	約 84 分
	M18 FB12	約 122 分
質量	1.7 kg	

4573592060074

参考価格 **¥22,800** (税込¥25,080)**M18****デュアルベイ
スーパーチャージャー**

M18 DBSC



充電可能電圧	18V	
充電時間	M18 B2	約 27 分
	M18 B5	約 63 分
	M18 B5-CR	約 63 分
	M18 HB3	約 35 分
	M18 FB8	約 45 分
	M18 FB12	約 45 分
質量	2.72 kg	

4573592060418

参考価格 **¥47,800** (税込¥52,580)**M18****PACKOUT™ 6口 充電器**

M18 PC6



充電可能電圧	18V	
充電時間	M18 B2	約 27 分
	M18 B5	約 63 分
	M18 HB3	約 35 分
	M18 FB8	約 84 分
	M18 FB12	約 123 分
質量	3.85 kg	

4573592060333

参考価格 **¥47,800** (税込¥52,580)**M12 M18 充電器****M12 M18****マグネット充電器**

M12™・M18™対応の4口充電器。2本同時充電に加え、USB-CポートとLEDライトを搭載し現場での使い勝手を向上。キャビネットやワゴン設置にも最適な一台。



充電可能電圧	12V / 18V			
USB ポート	USB-C x2 (5V,3A)			
LED ライト	450 lm			
色温度	4000 K			
演色評価数 (CRI)	80			
充電時間※	M12 B2	約 34 分	M18 B2	約 27 分
	M12 B3	約 55 分	M18 B5	約 60 分
	M12 B4	約 64 分	M18 B5-CR	約 60 分
	M12 B6	約 103 分	M18 HB3	約 37 分
	M12 HB2.5	約 43 分	M18 FB8	約 83 分
	M12 HB5	約 82 分	M18 FB12	約 122 分
質量	3.4 kg(本体のみ)			

4573592060487

参考価格 **¥57,800** (税込¥63,580)

M12-18MC


NEW**M12 M18****充電器**

M12-18FC



充電可能電圧	12V / 18V			
充電時間	M12 B2	約 28 分	M18 B2	約 26 分
	M12 B3	約 67 分	M18 B5	約 59 分
	M12 B4	約 60 分	M18 B5-CR	約 59 分
	M12 B6	約 103 分	M18 HB3	約 35 分
	M12 HB2.5	約 40 分	M18 FB8	約 81 分
	M12 HB5	約 75 分	M18 FB12	約 122 分
質量	0.8 kg			

4573592060050

参考価格 **¥10,800** (税込¥11,880)

キット

M12

M12-18 NRG-302

**M12 (2) 3.0AH
FC スタートキット**



充電器 M12-18FC x 1
バッテリー M12 B3 x 2

4573592060289

参考価格 **¥17,800** (税込¥19,580)

M12

M12-18 NRG-642

**M12 4.0AH&6.0AH
FC スタートキット**



充電器 M12-18FC x 1
バッテリー M12 B4 x 1
M12 B6 x 1

4573592060296

参考価格 **¥23,800** (税込¥26,180)

M18

M18 HNRG-532

**M18 HO3.0AH & 5.0AH
スタートキット**



充電器 M12-18FC x 1
バッテリー M18 HB3 x 1
M18 B5 x 1

4573592060302

参考価格 **¥23,800** (税込¥26,180)

	高速充電	急速充電				標準充電	
FEATURES							
	M18™ デュアルベイスーパーチャージャー	M12™-M18™ 充電器	M18™ デュアルベイ充電器	M18™ PACKOUT™ 6口充電器	M12™ 充電器	M12™ トラベルチャージャー	
	M18 DBSC	M12-18FC	M18 DFC	M18 PC6	C12C	M12 TC2-0	
M18 ポート	2	1	2	6	X	X	
M12 ポート	X	1	X	X	1	1	
USBポート	X	X	X	1	X	1	
充電タイプ	同時充電	順次充電	同時充電	2 Packs 同時充電	単体充電	単体充電	
電源タイプ	AC	AC	AC	AC	AC	AC or USB	
運搬用ハンドル	X	X	X	✓	X	X	
壁面設置	✓	✓	✓	✓	✓	X	

最大6倍のスピードで
充電可能



デュアルベイ
スーパーチャージャー
M18 DBSC

M12™-M18™ 充電器
M12-18FC

											
M18 FB12	M18 FB8	M18 HB3	M18 B5	M18 B2	M12 HB5	M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	
45分	45分	35分	63分	27分	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
122分	81分	35分	59分	26分	82分	43分	103分	60分	67分	28分	

※充電時間は、ミルウォーキーツールが室温で実施した試験に基づく推定値です。実際の結果は充電環境によって異なる場合があります。

MX FUEL バッテリー



MXF CP203

3.0AH バッテリー



容量	3.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
サイズ (mm)	長さ: 269 / 幅: 100 / 高さ: 104
質量	2.68 kg

4573592060159

参考価格 ¥55,800 (税込¥61,380)



MXF XC406

6.0AH バッテリー



容量	6.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
サイズ (mm)	長さ: 269 / 幅: 180 / 高さ: 104
質量	4.8 kg

4573592060142

参考価格 ¥89,800 (税込¥98,780)



MXF XC608

FORGETM 8.0AH バッテリー



容量	8.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
サイズ (mm)	長さ: 274 / 幅: 180 / 高さ: 96
質量	4.4 kg

4573592060432

参考価格 ¥128,000 (税込¥140,800)



MXF HD812

FORGETM 12.0AH バッテリー



容量	12.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
サイズ (mm)	長さ: 274 / 幅: 180 / 高さ: 117
質量	6.03 kg

4573592020221

参考価格 ¥168,000 (税込¥184,800)



MX FUEL 充電器



MXF C

充電器



入力電圧	単相 AC100V (50/60 Hz)
出力電圧/電流	72V/12A
充電時間	MXF CP203 約45分 MXF XC406 約90分 MXF XC608 約110分 MXF HD812 約160分
質量	3.27 kg

4573592060081

参考価格 ¥39,800 (税込¥43,780)



MXF FC

充電器



入力電圧	単相 AC100V (50/60 Hz)
出力電圧/電流	72V/8A
充電時間	MXF CP203 約45分 MXF XC406 約50分 MXF XC608 約65分 MXF HD812 約100分
推奨動作温度	+5°C ~ +40°C
質量	2.4kg

4573592060470

参考価格 ¥49,800 (税込¥54,780)



MXF SC

スーパーチャージャー



入力電圧	単相 AC100V (50/60 Hz)
出力電圧/電流	72V/12A
充電時間	MXF CP203 約45分 MXF XC406 約45分 MXF XC608 約45分 MXF HD812 約65分
推奨動作温度	+5°C ~ +40°C
質量	8.8 kg

4573592020214




参考価格 ¥89,800 (税込¥98,780)





穴あけ・ねじ締め

振動ドリル / ドリルドライバー / インパクトドライバー



M12 ドリルドライバー

M12 FUEL

振動ドリルドライバー

広範囲の用途に使えるパワーとわずか 1.4kg(4.0Ah バッテリー装着時)、ヘッドサイズ 153 mm の軽量コンパクトモデルです。

電源電圧	12V
チャックサイズ	1.5 - 13 mm
最大トルク	45 Nm
設定速度	2 モード
モード / 回転数 (無負荷時) / 打撃数	
1 速ギヤ	0-450 min ⁻¹ / 0-6750 min ⁻¹
2 速ギヤ	0-1550 min ⁻¹ / 0-22500 min ⁻¹
最大穴あけ能力	コンクリート・石材 : 13 mm / 鉄鋼 : 13 mm / 木材 : 35 mm
LED ライト	3
ヘッド長	153 mm
質量	1.4 kg (4.0Ah バッテリー装着時)



M12 FPD2-0X0



4573582680558 参考価格 ¥23,800 (税込¥26,180)



M12 FUEL

マルチドリルドライバー 2.5AH×1 キット

4-IN-1 の専用ソリューション。1 台で 4 つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。

電源電圧	12V
チャックサイズ	1.5 - 10 mm
最大トルク	34 Nm
設定速度	2 モード
モード / 回転速度 (無負荷時)	
1 速ギヤ	0 - 400 min ⁻¹
2 速ギヤ	0 - 1600 min ⁻¹
穴あけ能力	金属 10mm 木材:平ビット使用時 25mm 木材:オーガービット使用時 32mm 木材:ホルソー使用時 28mm
木ネジ最大径	10 mm (下穴なし)
同梱製品	C12C × 1 / 変換アタッチメント × 4/ M12 HB2.5 × 1
質量	0.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



M12 FDDXKIT-251X



4573582681012 参考価格 ¥59,800 (税込¥65,780)



M12 インパクトドライバー

M12 FUEL インパクトドライバー

圧倒的なスピードとコンパクト性でユーザーの生産性を大幅に向上させます。セルフタッピングねじモードを含む 4 モード駆動制御を搭載。

電源電圧	12V
ボルト/ナット最大径	M14
最大トルク	170 Nm
回転数(無負荷時)	1 0-1700 min⁻¹ 2 0-2900 min⁻¹ 3 0-3600 min⁻¹ 4 0-3600 min⁻¹
インパクト数	0 - 4000 ipm
LED ライト	3
質量	1.75kg (5.0Ah バッテリー装着時)

4573582680572 参考価格 **¥21,800** (税込¥23,980)



M12 FID2-0X

M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

使用者への騒音による負荷を軽減する油圧式サイレントインパクトドライバーです。同型種モデルの中でもより長く最大トルク値を継続できる高性能モデルです。

電源電圧	12V
ボルト/ナット最大径	M14
最大トルク	50 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	1 0-1100 min⁻¹ / 0-950 min⁻¹ / 16 Nm 2 0-2200 min⁻¹ / 0-2200 min⁻¹ / 40 Nm 3 0-3200 min⁻¹ / 0-3400 min⁻¹ / 50 Nm 4 0-3200 min⁻¹ / 0-3400 min⁻¹ / -
LED ライト	1
質量	1.1 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680015 参考価格 **¥28,800** (税込¥31,680)



M12 FQID-0

M12 キット製品

M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット

本体	M12 FID2-0X × 1
バッテリー	M12 B3 × 1 M12 B6 × 1
充電器	C12C × 1

4573582680589 参考価格 **¥48,560** (税込¥53,416)



M12 FID2-632X

M12 FUEL パワーパック (振動ドリル、インパクトドライバー)

本体	M12 FID2-0X × 1 M12 FPD2-0X0 × 1
バッテリー	M12 HB2.5 × 1 M12 HB5 × 1
充電器	C12C × 1
ケース	PACKOUT™ 専用ケース

4573582680985 参考価格 **¥72,800** (税込¥80,080)



M12 FPP2A2-5252P

M18 ドリルドライバー

M18 FUEL 振動ドリルドライバー

同機種で最高レベルの 158Nm トルクを実現しました。特許取得のギアボックス設計により全長やボディ径を最小化。パワフルでありながら携帯性にも優れたモデルです。

電源電圧	18V
チャックサイズ	1.5 - 13 mm
最大トルク	158.2 Nm
設定速度	2 モード
モード / 回転数 (無負荷時) / 打撃数	1 速ギヤ: 0-500 min⁻¹ / 0-7800 min⁻¹ 2 速ギヤ: 0-2100 min⁻¹ / 0-33000 min⁻¹
穴あけ能力	金属: 13 mm 木材 (フラットビット使用時): 38 mm 木材 (オーガービット使用時): 38 mm 木材 (ホルソー使用時): 89 mm 木材 (セルフフィードビット使用時): 65mm レンガ・タイル: 15.88 mm
最大締付け径	16 mm (木工用ねじ・下穴なし)
LED ライト	3
ヘッド長	175 mm
質量	1.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031258 参考価格 **¥36,800** (税込¥40,480)



M18 FPD3-0X0



M18 インパクトドライバー

M18 FUEL

サイレントインパクトドライバー

全長約 119 mm のコンパクト設計により狭所作業にも対応し、片手でのビット装着も可能。現場での操作性と作業効率を高めたプロ仕様モデルです。


電源電圧	18V
工具ビットサイズ	1/4" (6.35 mm)六角軸
最大ボルト径	M16
最大トルク	113 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 /	
	① 0-1200 min ⁻¹ / 0-2500 min ⁻¹
	② 0-2100 min ⁻¹ / 0-4300 min ⁻¹
	③ 0-3200 min ⁻¹ / 0-6300 min ⁻¹
LED ライト	3
長さ	119 mm
質量	1.77 kg (4.0Ah バッテリー装着時)

4573592032477 参考価格 **¥34,800** (税込¥38,280)



M18 FQID2-0X

NEW



M18 FUEL

インパクトドライバー


ヘッドサイズ 123 mm、最大トルク 226Nm。セルフタッピングねじモードを含む 4 モード駆動制御。幅広い現場で、プロフェッショナルの要望に応えます。

電源電圧	18V
最大ボルト径	M16
最大トルク	226 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締め付けトルク	
	① 0-1700 min ⁻¹ / 0-1400 min ⁻¹ / 119 Nm
	② 0-3000 min ⁻¹ / 0-3600 min ⁻¹ / 176 Nm
	③ 0-3900 min ⁻¹ / 0-4400 min ⁻¹ / 226 Nm
	■ 0-3300 min ⁻¹ / — / —
LED ライト	3
長さ	114 mm
質量	1.75 kg (5.0Ah バッテリー装着時)

4573592031234 参考価格 **¥26,800** (税込¥29,480)



M18 FID3-0X0



M18 キット製品

M18 FUEL

インパクトドライバー 5.0Ah × 2 キット

本体	M18 FID3-0X0 × 1
バッテリー	M18 B5 × 2
充電器	M12-18FC × 1
ケース	専用ツールボックス

4573592031241 参考価格 **¥63,200** (税込 ¥69,520)




M18 FID3-502X





締付け

ラチェットレンチ / リベットツール



M12 インパクトレンチ

M12 FUEL

M12 FIW2F38-0X0

3/8 インチ 542Nm インパクトレンチ

軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク 745Nm を搭載。車両のエンジン、ブレーキ、タイヤ周りのほぼ全てのボルトの締緩作業をこの一台でこなします。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
ボルト/ナット最大径	M16
最大逆転トルク	745 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-930 min ⁻¹ / 0-1500 min ⁻¹ / 271 Nm
②	0-2100 min ⁻¹ / 0-3000 min ⁻¹ / 406 Nm
③	0-3000 min ⁻¹ / 0-3300 min ⁻¹ / 542 Nm
Q	0-1300 min ⁻¹ / — / 20 Nm
LED ライト	3
質量	1.2 kg (2.5Ah バッテリー装着時)



4573582681098 参考価格 ¥32,800 (税込¥36,080)

M12 FUEL

M12 FIW2F12-0X0

1/2 インチ 542Nm インパクトレンチ

軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク 745Nm を搭載。車両のエンジン、ブレーキ、タイヤ周りのほぼ全てのボルトの締緩作業をこの一台でこなします。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm)
ボルト/ナット最大径	M16
最大逆転トルク	745 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-930 min ⁻¹ / 0-1500 min ⁻¹ / 271 Nm
②	0-2100 min ⁻¹ / 0-3000 min ⁻¹ / 406 Nm
③	0-3000 min ⁻¹ / 0-3300 min ⁻¹ / 542 Nm
Q	0-1300 min ⁻¹ / — / 20 Nm
LED ライト	3
質量	1.2 kg (2.5Ah バッテリー装着時)



4573582681074 参考価格 ¥32,800 (税込¥36,080)

M12 アングルインパクトレンチ

M12 FUEL

M12 FRAIWF38-0B

3/8 インチ 300Nm アングルインパクトレンチ

優れた作業性を狭い空間で提供します。車両整備士や電気整備士に向けたモデルです。奥まった場所にある錆びついたボルトも、今まで体験したことのないほど簡単に作業が完了できます。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
ボルト/ナット最大径	M16
最大逆転トルク	300 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-1550 min ⁻¹ / 0-1350 min ⁻¹ / 90 Nm
②	0-2300 min ⁻¹ / 0-2700 min ⁻¹ / 160 Nm
③	0-3000 min ⁻¹ / 0-3600 min ⁻¹ / 270 Nm
Q	0-3000 min ⁻¹ / — / 0-14 Nm
LED ライト	1
質量	1.7 kg (4.0Ah バッテリー装着時)



4573582680602 参考価格 ¥29,800 (税込¥32,780)

M12 FUEL

M12 FRAIWF12-0

1/2 インチ 300Nm アングルインパクトレンチ

優れた作業性を狭い空間で提供します。車両整備士や電気整備士に向けたモデルです。奥まった場所にある錆びついたボルトも、今まで体験したことのないほど簡単に作業が完了できます。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm)
ボルト/ナット最大径	M16
最大逆転トルク	300 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-1550 min ⁻¹ / 0-1350 min ⁻¹ / 90 Nm
②	0-2300 min ⁻¹ / 0-2700 min ⁻¹ / 160 Nm
③	0-3000 min ⁻¹ / 0-3600 min ⁻¹ / 270 Nm
Q	0-3000 min ⁻¹ / — / 0-14 Nm
LED ライト	1
質量	1.73 kg (4.0Ah バッテリー装着時)



4573582680039 参考価格 ¥29,800 (税込¥32,780)

M12 ラチェットレンチ

M12 FUEL

M12 FHIR14-0

1/4 インチハイスピードラチェットレンチ

最大 450min⁻¹ の高速回転速度で、従来品を圧倒。通常モデルよりも最大で 35% 早い回転速度で、生産性がさらに向上。1/4 インチのドライバービットとの組み合わせで軽量締め・緩め作業に最適。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	1/4 インチ (6.3 mm)
最大トルク	47 Nm
回転速度	0-450 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	272 mm
質量	0.96 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680183 参考価格 ¥28,800 (税込¥31,680)

M12 FUEL

M12 FHIR14LR-0

1/4 インチハイスピードラングラチェットレンチ

今まで手工具でしか届かなかった奥まった場所にも対応するロングヘッドのラチェットレンチ。最大 450 min⁻¹ の高速回転速度で、通常モデルよりも最大で 35% 早い回転速度で、生産性がさらに向上します。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	1/4 インチ (6.3 mm)
最大トルク	47 Nm
回転速度	0-450 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	346 mm
質量	1.06 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680855 参考価格 ¥32,800 (税込¥36,080)





M12

3/8 インチラチェットレンチ

重さ 0.9kg のラチェットレンチはツールベルトに携帯可能で、非常に狭い場所やエンジンルームでの作業のための 20mm 薄型ヘッドデザインが特徴です。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
最大トルク	47 Nm
回転速度	0-250 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	274 mm
質量	0.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680046 参考価格 **¥19,800** (税込¥21,780)

M12 IR-0B



M12 FUEL

3/8 インチラチェットレンチ

手工具と空圧を置き換えるブラシレスモーター搭載のラチェットレンチ。軽量でコンパクトな設計はあらゆる場所に入り込み作業スピードを大幅に向上させます。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
最大トルク	75 Nm
回転速度	0-200 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	307 mm
質量	1.36 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680060 参考価格 **¥26,800** (税込¥29,480)

M12 FIR38-0



M12 FUEL

3/8 インチロングラチェットレンチ

今まで手工具でしか届かなかった奥まった場所にも対応するロングヘッドのラチェットレンチです。
手締め・緩め時の荷重をかけやすいロングヘッドモデル。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
最大トルク	75 Nm
回転速度	0-200 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	384 mm
質量	1.4 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680053 参考価格 **¥27,800** (税込¥30,580)

M12 FIR38LR-0



M12 FUEL

3/8 インチハイスピードロングラチェットレンチ

今まで手工具でしか届かなかった奥まった場所にも対応するロングヘッドのラチェットレンチ。最大 450 min⁻¹ の高速回転速度で、通常モデルよりも最大で 35% 早い回転速度で、生産性がさらに向上します。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
最大トルク	47 Nm
回転速度	0-450 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	346 mm
質量	1.1 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680862 参考価格 **¥34,800** (税込¥38,280)

M12 FHIR38LR-0



M12 FUEL

1/2 インチラチェットレンチ

手工具と空圧を置き換えるブラシレスモーター搭載のラチェットレンチです。軽量でコンパクトな設計はあらゆる場所に入り込み作業スピードが大幅に向上。81 Nm のハイトルクモデル。

電源電圧	12V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm)
最大トルク	81 Nm
回転速度	0-175 min ⁻¹
LED ライト	1
全長	318 mm
質量	1.54 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680077 参考価格 **¥27,800** (税込¥30,580)

M12 FIR12-0



M12 FUEL

INSIDER™ パススルーラチェット

薄型専用ソケットで狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。
トルクと回転速度を最高レベルで両立し、作業効率・生産性向上に貢献します。

電源電圧	12V
ソケット差し込み穴径	14.4 mm
回転速度	0-350 min ⁻¹
最大トルク	81 Nm
LED ライト	1

付属専用ソケット

貫通設計 : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
非貫通設計 : 16, 17, 18, 19, 21

※ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ角アンビルソケット、
6.35mm 六角軸ドライバービットに対応

質量 1.22 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680947 参考価格 **¥59,800** (税込¥65,780)

品番	品名	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-16-1608	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 8mm	4573592056367	¥1,738	¥1,580
49-16-1609	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm	4573592056374	¥1,738	¥1,580
49-16-1610	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 10mm	4573592056381	¥1,738	¥1,580
49-16-1611	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 11mm	4573592056398	¥1,738	¥1,580
49-16-1612	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm	4573592056404	¥1,848	¥1,680
49-16-1613	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 13mm	4573592056411	¥1,958	¥1,780
49-16-1614	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 14mm	4573592056428	¥1,958	¥1,780
49-16-1615	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 15mm	4573592056435	¥1,958	¥1,780
49-16-1616	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 16mm	4573592056442	¥1,958	¥1,780
49-16-1617	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 17mm	4573592056459	¥2,068	¥1,880
49-16-1618	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 18mm	4573592056466	¥2,068	¥1,880
49-16-1619	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 19mm	4573592056473	¥2,178	¥1,980
49-16-1621	INSIDER™ パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm	4573592056480	¥2,178	¥1,980
49-16-1660	INSIDER™ パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)角 アンビルアダプター	4573592056497	¥2,288	¥2,080
49-16-1663	INSIDER™ パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプター	4573592056527	¥2,288	¥2,080
49-16-1666	INSIDER™ パススルーラチェット専用 1/2インチ(12.7mm)角 アンビルアダプター	4573592057913	¥4,378	¥3,980
49-16-1668	INSIDER™ パススルーラチェット専用 3/8インチ(9.5mm)角 アンビルアダプター	4573592057906	¥4,378	¥3,980

M12 リベッター

M12

リベッター

手工具の2倍の作業スピードを実現。
日々の作業スピードを大幅に向上させます。※自社調べ

電源電圧	12V
リベット吸引力	9000 N
リベットサイズ(径)	黒色: 4.8 mm / 茶色: 4.0 mm / 赤色: 3.2 mm / 緑色: 2.4 mm
リベット材質	アルミニウム、銅、鋼、ステンレス
工具ストローク長	20.3 mm
LED ライト	1
質量	2.1 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680169 参考価格 **¥37,800** (税込¥41,580)



M12 キット製品

M12 FUEL

3/8 インチ 542Nm インパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

本体	M12 FIW2F38-0X0 × 1
バッテリー	M12 HB2.5 × 1 M12 HB5 × 1
充電器	C12C × 1

4573582681104 参考価格 **¥59,560** (税込¥65,516)

M12 FIW2F38-5252X



M12 FUEL

1/2 インチ 542Nm インパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

本体	M12 FIW2F12-0X0 × 1
バッテリー	M12 HB2.5 × 1 M12 HB5 × 1
充電器	C12C × 1

4573582681081 参考価格 **¥59,560** (税込¥65,516)

M12 FIW2F12-5252X



M18 インパクトレンチ

M18 FUEL

3/8 インチ 339Nm インパクトレンチ

最大 339Nm の高トルクを、わずか 1.5kg の軽量コンパクトボディに凝縮。
127mm の短ヘッドで狭所作業にも対応し、4 つの駆動制御モードや
自動停止・緩め制御機能により、高精度かつ安心の作業を実現します。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)
ボルト / ナット最大径	M18
最大緩めトルク	339 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-800 min ⁻¹ / 0-1000 min ⁻¹ / 0-102 Nm
②	0-1650 min ⁻¹ / 0-2400 min ⁻¹ / 0-203 Nm
③	0-2400 min ⁻¹ / 0-3500 min ⁻¹ / 0-339 Nm
Q	0-1000 min ⁻¹ / — / 34 Nm
LED ライト	3
質量	1.5 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031364 参考価格 **¥26,800** (税込¥29,480)

M18 FIW2F38-0X0



M18 FUEL

1/2 インチ 339Nm インパクトレンチ

最大正転逆転トルク 339Nm のパワーに、127mm のヘッドは、狭い場所での
作業効率を大幅に向上させます。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm) (リテーナーリング+ピン式)
ボルト / ナット最大径	M18
最大緩めトルク	339 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-900 min ⁻¹ / 0-1000 min ⁻¹ / 0-102 Nm
②	0-1650 min ⁻¹ / 0-2400 min ⁻¹ / 0-203 Nm
③	0-2400 min ⁻¹ / 0-3500 min ⁻¹ / 0-339 Nm
Q	0-1200 min ⁻¹ / — / 34 Nm
LED ライト	3
作業目安	約 280 本 (5.0Ah 使用時、M16 ボルト締付け)
質量	1.5 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030022 参考価格 **¥26,800** (税込¥29,480)

M18 FIW212-0X0



M18 FUEL

1/2 インチ 745Nm インパクトレンチ

一般車両から大型重機の整備まで対応するパワーとスピードに加え、狭い場所での
作業に適したヘッドサイズと 3 つの LED ライトが作業効率を大幅に向上させます。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm) (リテーナーリング)
ボルト / ナット最大径	M22
最大緩めトルク	881 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-1250 min ⁻¹ / 0-900 min ⁻¹ / 0-475 Nm
②	0-1950 min ⁻¹ / 0-2100 min ⁻¹ / 0-610 Nm
③	0-2575 min ⁻¹ / 0-3100 min ⁻¹ / 0-745 Nm
Q	0-1325 min ⁻¹ / — / 47 Nm
LED ライト	3
質量	2.0 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030039 参考価格 **¥29,800** (税込 ¥32,780)

M18 FMTIW2F12-0X0



M18 FUEL

1/2 インチ 1627Nm インパクトレンチ

クラスの中でもさらにコンパクトで狭い場所での作業性が向上し
パワーとサイズの両立を実現。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1/2 インチ (12.7 mm)
ボルト / ナット最大径	M36
最大緩めトルク	2169 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-700 min ⁻¹ / 0-1300 min ⁻¹ / 0-880 Nm
②	0-1300 min ⁻¹ / 0-2200 min ⁻¹ / 0-1220 Nm
③	0-2000 min ⁻¹ / 0-2400 min ⁻¹ / 0-1627 Nm
④	正転: 0-900 min ⁻¹ 逆転: 0-2000 min ⁻¹ / 0-750 min ⁻¹ / — / 0-68 Nm
LED ライト	3
質量	3.6 kg (M18 FB6 バッテリー装着時※)

※M18 FB6 (M18™ FORGE™ 6.0AH バッテリー)は終売となります。

4573592031609 参考価格 **¥53,800** (税込¥59,180)

M18 FHIW2F12-0X0



M18 FUEL

M18 ONEFHIWF34-0X0

3/4 インチ 1626Nm インパクトレンチ

空圧工具の代用可能な 2032Nm 最大逆転トルク。コードとコンプレッサーの煩わしさからユーザーを解放する次世代の高トルクインパクトレンチです。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	3/4 インチ (19 mm) (リテーナーリング+ピン式)
ボルト/ナット最大径	M33
最大緩めトルク	2032 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-800 min ⁻¹ / 0-850 min ⁻¹ / 702 Nm
②	0-1300 min ⁻¹ / 0-1850 min ⁻¹ / 1138 Nm
③	0-1800 min ⁻¹ / 0-2400 min ⁻¹ / 1626 Nm
④	0-1800 min ⁻¹ / 0-2400 min ⁻¹ / 1626 Nm
LED ライト	1
作業量目安	約 250 本 (12.0Ah 使用時 M27 ボルト締付け)
質量	3.5 kg (5.0Ah バッテリー装着時)

4573592030077 参考価格 **¥53,800** (税込¥59,180)**M18 FUEL**

M18 ONEFHIWF1-0X0

1 インチ 2033Nm インパクトレンチ

最大逆転トルク 2440Nm により、今まで空圧でしか成しえなかった作業を、コードレスパワーで実現しました。専用ハンドル付きです。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1 インチ (25.4 mm) (リテーナーリング+ピン式)
ボルト/ナット最大径	M42
最大緩めトルク	2440 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-950 min ⁻¹ / 0-1350 min ⁻¹ / 530 Nm
②	0-1080 min ⁻¹ / 0-1650 min ⁻¹ / 1020 Nm
③	0-1370 min ⁻¹ / 0-2100 min ⁻¹ / 1800 Nm
④	0-1670 min ⁻¹ / 0-2500 min ⁻¹ / 2033 Nm
LED ライト	1
作業量目安	約 220 本 (12.0Ah 使用時 M27 ボルト締付け)
質量	5.86 kg (8.0Ah バッテリー装着時)

4573592030060 参考価格 **¥76,800** (税込¥84,480)**M18 FUEL**

M18 ONEFHIWF1DS-0C0

1 インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ

バッテリーパワーで、最大逆転トルク 2711Nm を実現。1 回の充電で M28 ボルトを最大約 200 本締付け。脅威のパワーとスピードを、作業場所を選ばず提供し、生産性を向上させます。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1 インチ (25.4 mm)
ボルト/ナット最大径	M48
最大緩めトルク	2711 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-600 min ⁻¹ / 0-750 min ⁻¹ / 1180 Nm
②	0-700 min ⁻¹ / 0-930 min ⁻¹ / 1254 Nm
③	0-900 min ⁻¹ / 0-1200 min ⁻¹ / 1966 Nm
④	0-1200 min ⁻¹ / 0-1440 min ⁻¹ / 2576 Nm
LED ライト	3
質量	11.34 kg (12.0Ah バッテリー装着時)

4573592030572 参考価格 **¥132,800** (税込¥146,080)**M18 FUEL**

M18 ONEFHIWF1D-0C0

1 インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ

ディーゼル自動車整備士が待ち望んでいた最大締付けトルク 2576Nm、逆転トルク 2711Nm のコードレスインパクトレンチ。大型車のタイヤを外す度に、コードとコンプレッサーを移動する煩わしさから解放され、作業スピードが大幅に改善されます。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1 インチ (25.4 mm)
ボルト/ナット最大径	M48
最大緩めトルク	2711 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-600 min ⁻¹ / 0-750 min ⁻¹ / 1180 Nm
②	0-700 min ⁻¹ / 0-930 min ⁻¹ / 1254 Nm
③	0-900 min ⁻¹ / 0-1200 min ⁻¹ / 1966 Nm
④	0-1200 min ⁻¹ / 0-1440 min ⁻¹ / 2576 Nm
LED ライト	3
質量	12.34 kg (12.0Ah バッテリー装着時)


4573592030053 参考価格 **¥132,800** (税込¥146,080)**M18 FUEL**

M18 FHIWF1R-0C0

1 インチ 2000Nm 垂直型インパクトレンチ

鉄道用途に最適化された高出力モデル。最大 2000 Nm のトルクで固着した鉄道用ボルトも素早く取り外せるほか、優れた携帯性とバランス設計により、直立姿勢のままスムーズに移動・作業が可能です。さらに高輝度デュアル LED ライトが視認性を向上し、作業効率を高めます。

電源電圧	18V
角ドライブサイズ	1 インチ (25.4 mm)
ボルト/ナット最大径	M30
最大緩めトルク	2000 Nm
モード / 回転数 (無負荷) / 打撃数 / 締付けトルク	
①	0-1000 min ⁻¹ / 0-1750 min ⁻¹ / 0-733 Nm
②	0-1400 min ⁻¹ / 0-2150 min ⁻¹ / 0-1520 Nm
③	0-1670 min ⁻¹ / 0-2500 min ⁻¹ / 0-2000 Nm
Q	0-1670 min ⁻¹ / 0-2500 min ⁻¹ / 自動停止
LED ライト	2
質量	6.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031968 参考価格 **¥220,800** (税込¥242,880)

M18 リベッター

M18 FUEL

M18 FRT-0X0

リベッター

手工具の2倍の作業スピードを実現。
日々の作業効率向上に差が出るコードレスリベッターです。※自社調べ

電源電圧	18V
リベット吸引力	20000 N
リベットサイズ(径)	黒色: 4.8 mm / 銀色: 7.0 mm / 赤色: 6.0 mm / 緑色: 6.4 mm
リベット材質	アルミニウム、銅、鋼、ステンレス
工具ストローク長	30 mm
LED ライト	1
質量	2.5 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592030640 参考価格 **¥60,800** (税込 ¥66,880)



M18 キット

M18 FUEL

M18 FIW212-502X

1/2 インチ 339Nm インパクトレンチ 5.0Ah × 2 キット

本体	M18 FIW212-0X0 × 1
バッテリー	M18 B5 × 2
充電器	M12-18FC × 1
ケース	専用ツールボックス



4573592030534 参考価格 **¥63,200** (税込 ¥69,520)



M18 FUEL

M18 FMTIW2F12-502X

1/2 インチ 745Nm インパクトレンチ 5.0Ah × 2 キット

本体	M18 FMTIW2F12-0X0 × 1
バッテリー	M18 B5 × 2
充電器	M12-18FC × 1
ケース	専用ツールボックス



4573592030671 参考価格 **¥66,200** (税込 ¥72,820)



M18 FUEL

M18 ONEFHIWF34-502X

3/4 インチ 1626Nm インパクトレンチ 5.0Ah × 2 キット

本体	M18 ONEFHIWF34-0X0 × 1
バッテリー	M18 B5 × 2
充電器	M12-18FC × 1
ケース	専用ツールボックス




4573592030480 参考価格 **¥90,200** (税込 ¥99,220)





車両整備

サンダー / ポリッシャー / ヒートガン / 空気入れ /



M12 サンダー

M12 FUEL

10mm ベルトサンダー

小型軽量で狭い所へ簡単アクセス。
360度回転可能なアームデザインや正転、逆転切り替え機能を搭載。
安全に素早く溶接痕を除去。

電源電圧	12V
モード数	2
設定速度	低速: 0-552 m/min 高速: 0-1110 m/min
LED ライト	あり
付属品	60# 交換用ベルト × 2
質量	1.0 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680879 参考価格 **¥32,800** (税込¥36,080)



M12 FBFL10-0



M12 FUEL

2.5mm ランダムオービットサンダー

電源電圧	12V
回転数(無負荷時)	3200 - 12000 min ⁻¹
オービタルストローク数 (無負荷時)	6400 - 24000 min ⁻¹
オービタル移動直径	2.5 mm
バックングプレート直径	150 mm
質量	0.95 kg (2.5Ah バッテリー装着時)

4573582681043 参考価格 **¥49,800** (税込¥54,780)



M12 FROS25-0

M12 FUEL

5mm ランダムオービットサンダー

電源電圧	12V
回転数(無負荷時)	3200 - 12000 min ⁻¹
オービタルストローク数 (無負荷時)	6400 - 24000 min ⁻¹
オービタル移動直径	5 mm
バックングプレート直径	150 mm
質量	0.95 kg (2.5Ah バッテリー装着時)

4573582681036 参考価格 **¥49,800** (税込¥54,780)



M12 FROS50-0

M12 ポリッシャー

M12

サンダーポリッシャー

ポリッシュモードとサンディングモードを搭載。車両のサイドミラーや細かい箇所の研磨作業に最適な研磨工具です。

電源電圧	12V
回転速度	1 速 0-2800min ⁻¹ 2 速 0-8300min ⁻¹
ディスク径	76mm
ポリッシングディスク	
ディスク径	51mm
サンディングディスク	
ねじ山サイズ	M9 (ねじ山ピッチ:0.75)
質量	1kg(2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680244 参考価格 **¥15,800** (税込¥17,380)



M12 BPS-0



品番	品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
4932430488	ポリッシング用バックングプレート	M12 BPS-0 (M12™ サンダーポリッシャー)	4573592051638	¥1,738	¥1,580
4932430492	サンディング用バックングプレート		4573592051935	¥1,738	¥1,580
4932430489	80mm スポンジパッド(イエロー・ハード)		4573592051621	¥1,298	¥1,180
4932430490	80mm スポンジパッド(ホワイト・ソフト)		4573592051645	¥1,298	¥1,180
4932430838	羊毛パフ		4573592051652	¥2,178	¥1,980

M12 空気入れ

M12

充電式空気入れ

M12 BI-0

電源電圧	12V
高圧での流量	吐出量 17.8L/min(241kPa 時)
寸法	高さ 190mm × 横幅 175mm × 奥行き 160mm
付属品	仏式バルブ用アダプター × 1 浮き輪用アダプター × 1 ボール用アダプター × 1
質量	約 1.6kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680619 参考価格 **¥14,800** (税込¥16,280)

M18 ポリッシャー

M18 FUEL

ロータリーポリッシャー

M18 FAP180-0X0

電源電圧	18V
スピンドル径	M14
回転数 (無負荷時)	360 - 2200 min ⁻¹
付属品	サイドハンドル / D ハンドル / 六角レンチ / カップ / スポンジパッド × 2 / 羊毛パッド
質量	3.1 kg (5.0Ah バッテリー装着時)



4573592031371 参考価格 **¥51,800** (税込¥56,980)

M18 FUEL

15MM ダブルアクションポリッシャー

M18 FROP15-0X0

電源電圧	18V
回転数 (無負荷時)	2650 - 5100 min ⁻¹
付属品	125 mm パッキングプレート
質量	2.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



M18 FUEL

21mm ダブルアクションポリッシャー

M18 FROP21-0X0

電源電圧	18V
回転数 (無負荷時)	2400 - 4500 min ⁻¹
付属品	150 mm パッキングプレート
質量	3.0kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592030886 参考価格 **¥46,800** (税込¥51,480)

4573592030893 参考価格 **¥49,800** (税込¥54,780)

品番	品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-36-0401	125MM (5インチ)パッキングプレート	M18 FROP15-0X0 (M18 FUEL™ 15MM ダブルアクションポリッシャー)	4573592050945	¥1,738	¥1,580
49-36-0402	150MM (6インチ)パッキングプレート	M18 FROP21-0X0 (M18 FUEL™ 21MM ダブルアクションポリッシャー)	4573592050938	¥1,958	¥1,780
49-36-0603	125MM (5インチ)スポンジパッドセット(研磨&仕上げ)	M18 FROP15-0X0 (M18 FUEL™ 15MM ダブルアクションポリッシャー)	4573592051577	¥4,378	¥3,980
49-36-0601	125MM (5インチ)スポンジパッド(研磨用)	M18 FROP21-0X0 (M18 FUEL™ 21MM ダブルアクションポリッシャー)	4573592051584	¥3,608	¥3,280
49-36-0602	125MM (5インチ)スポンジパッド(仕上げ用)	※125MM (5インチ)パッキングプレート使用時	4573592051591	¥3,608	¥3,280
49-36-0604	150MM (6インチ)スポンジパッド(研磨用)	M18 FROP15-0X0 (M18 FUEL™ 15MM ダブルアクションポリッシャー)	4573592051607	¥3,828	¥3,480
49-36-0605	150MM (6インチ)スポンジパッド(仕上げ用)	M18 FROP21-0X0 (M18 FUEL™ 21MM ダブルアクションポリッシャー) ※150MM (6インチ)パッキングプレート使用時	4573592051614	¥3,828	¥3,480

M18 ヒートガン

M18

M18 BHG-0

ヒートガン

豊富なアクセサリ付属のコードレスヒートガン。

電源電圧	18V
熱風温度	470 ℃
風量	170 L/min
推奨動作温度	-18℃ ~ +50℃
付属ノズル	平ノズル / 先細ノズル / フック型ノズル
質量	1.5 kg(5.0Ah バッテリー装着時)



4573592030619 参考価格 **¥17,800** (税込 ¥19,580)

M18 空気入れ

M18

M18 BI-0

充電式空気入れ

電源電圧	18V
エアホース長	92 cm
最大圧力	150 PSI / 10.30 bar / 1030kPa
エア流量	40 L/min
作業目安	タイヤ(235/50/R17) 30本(M18 B5 JP)
測定精度 (kPa/bar/PSI)	± 5/ 0.05 / 1
デューティー比	33%: 80 PSI ※ 552kPa, 5.5bar時, 20分オン / 40 分オフ
付属品	仏式バルブ用アダプター 浮き輪用アダプター ボール用アダプター
質量	3.25 kg (2.0Ah バッテリー装着時)





4573592030961 参考価格 **¥29,800** (税込 ¥32,780)





木工

丸ノコ / レシプロソー / カットオフツール / マルチツール



M12 レシプロソー

M12 FUEL

M12 CHZ-0

コンパクトレシプロソー

片手操作を想定した独自設計が優れた制御性を生み出す。頭上の切断などに最適な工具バランスと性能。デュアルギアカウンターバランス構造による低振動と、素早いカット能力でユーザーの疲労を軽減。



電源電圧	12V
ストローク長	15.9 mm
ストローク速度 (無負荷時)	0-3000 min ⁻¹
付属ブレード	4" 10TPI レシプロソーブレード (日本未発売 49-00-5410) x 1
質量	1.56 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680114 参考価格 **¥18,800** (税込 ¥20,680)

M12 カットツール

M12 FUEL

M12 FCOT-0X

カットオフツール

片手操作に最適化されたコンパクトなカットオフツール。革新的な首振り機能搭載のダストカバーも付属し、さまざまな材料をスムーズに切断できる優れた使い勝手。



電源電圧	12V
ディスク最大外径	76 mm
ディスク内径	10 mm
ディスク厚さ	最小: 1.0 mm 最大: 3.2 mm
ディスクタイプ	ダイヤモンドブレード
切断深さ	16.3 mm
回転速度(無負荷時)	20000 min ⁻¹
質量	1.3 kg (6.0 Ah バッテリー装着時)

4573582680961 参考価格 **¥27,800** (税込 ¥30,580)

M12 FUEL

M12 FMT-0X0

マルチツール

高出力 POWERSTATE™ ブラシレスモーター搭載。10,000 ~ 20,000 min⁻¹ の可変速設定と低振動設計により、高い作業効率と快適な操作性を実現します。



電源電圧	12V
振幅速度(無負荷時)	10,000 - 20,000 min ⁻¹
振幅角度	1.95°(左) / 1.95°(右)
工具レスブレード交換	可能
LED ライト	あり
質量	1.5 kg (6.0 Ah バッテリー装着時)

4573582680268 参考価格 **¥35,800** (税込 ¥39,380)

49-90-2430

M12 / 18 FMT 用デプスゲージ

適合機種: M12 FMT-0X0,
M18 FMT-0X0



4573592050679 参考価格 ¥1,380 (税込 ¥1,518)

49-90-2420

M12 / 18 FMT 用集塵アダプター

適合機種: M12 FMT-0X0,
M18 FMT-0X0



4573592050662 参考価格 ¥1,180 (税込 ¥1,298)

M18 丸ノコ

M18 FUEL

M18 FCSDC165-0X0

165mm 丸ノコ

NEW

ブレード傾斜角度・切り込み深さを簡単に調整可能なワンタッチボタンを採用した本製品は圧倒的なパワーとエルゴノミックデザインで容易な使いやすさを実現。

電源電圧	18V
回転速度	6000 min ⁻¹
ブレードサイズ	外径: 165 mm 穴径: 20 mm 厚み: 1 mm / 1.5 mm
ブレード刃数	52
ブレード傾斜角度	-5° ~ +45°
切断能力 (最大厚み)	ブレード傾斜角度 0°時: 66 mm ブレード傾斜角度 45°時: 46 mm
防塵・防水	IP56
付属品	取りかけフック / ダストバック / 角度調整可能集塵ポート
質量	3.2kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032552 参考価格 **¥49,800** (税込 ¥54,780)

M18 レシプロソー

M18 FUEL

M18 FHZ-0X0

コンパクトレシプロソー

22 mm のストローク長がより早い切断スピードを実現。低振動、高耐久性の片手操作可能なコードレスレシプロソー。



電源電圧	18V
ストローク長	22 mm
ストローク速度 (無負荷時)	0-3000 min ⁻¹
付属ブレード	THIN KERF 金工用レシプロソーブレード 18TPI 152mm (48-00-5184)x 1
質量	2.6 kg (5.0Ah バッテリー装着時)

4573592030145 参考価格 **¥27,800** (税込 ¥30,580)

M18 FUEL

M18 FSZ-0X0

レシプロソー

32mm のストローク長と 3000 min⁻¹ は、同機種の中でも最高レベルの切断速度を誇ります。



電源電圧	18V
ストローク長	32 mm
ストローク速度 (無負荷時)	0-3000 min ⁻¹
シユール位置調整	可能
最大切断深さ (目安)	針葉樹 300mm 鉄板(金属)20mm アルミニウム 25mm 非鉄金属 25mm 金属パイプ/プロファイル 150mm
質量	4.6 kg (12.0Ah バッテリー装着時)

4573592030152 参考価格 **¥37,800** (税込 ¥41,580)

M18 FUEL

M18 FSX-0C0

スーパーレシプロソー

1度の充電で、約 150 カットを実現しました。最大ストローク数 3000 min⁻¹。 ※自社調べ



電源電圧	18V
ストローク長	32 mm
ストローク速度 (無負荷時)	0-3000 min ⁻¹
オービタル機能	あり
シユール位置調整	可能
最大切断深さ (目安)	針葉樹 300mm 鉄板(金属)20mm アルミニウム 25mm 非鉄金属 25mm 金属パイプ/プロファイル 250mm
質量	5.54 kg (12.0Ah バッテリー装着時)

4573592030169 参考価格 **¥43,800** (税込 ¥48,180)

M18 カットツール

M18 FUEL

M18 FMT-0X0

マルチツール

PVC から釘まで幅広い用途に対応し、10 段階の振動設定で作業効率を向上させます。



電源電圧	18V
振幅速度(無負荷時)	10000 - 20000 min ⁻¹
振幅角度	2.1°(左) / 2.1°(右)
工具レスブレード交換	可能
LED ライト	あり
質量	1.6 kg (2.0 Ah バッテリー装着時)

4573592030633 参考価格 **¥39,800** (税込 ¥43,780)

49-90-2430

M12 / 18 FMT 用デプスゲージ

適合機種: M12 FMT-0X0,
M18 FMT-0X0

4573592050679 参考価格 ¥1,380 (税込 ¥1,518)



49-90-2420

M12 / 18 FMT 用集塵アダプター

適合機種: M12 FMT-0X0,
M18 FMT-0X0

4573592050662 参考価格 ¥1,180 (税込 ¥1,298)



M18 木工作業向けキット

M18 FUEL

M18 FSZ-0X0 SC SET

レシプロソー with スーパーチャージャー

同機種の中でも切断速度最速のレシプロソーに急速充電器、THIN KERF 金工用レシプロソーブレード 10TPI 152mm が一枚付属。

本体	M18 FSZ-0X0 × 1
ブレード	48-00-5092 × 1
充電器	M12-18SC JP × 1

4573592030831 参考価格 **¥58,800** (税込 ¥64,680)





コンクリート・ハツリ

ランマー / プレートコンパクター / コアドリル /
パワーカッター / ハンマードリル



M12 ハンマードリル

M12 FUEL

M12 FHAC16-0X0

16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル

18V 他社競合品と匹敵できる 16mm 穴あけ能力。

M12 の携帯性と高速な穴あけ速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させます。

1 回の充電で最大 73 個のφ 6mm × 51mm の穴あけが可能。

(M12 HB5 5.0Ah バッテリー装着時)。

電源電圧	12V
チャックタイプ	SDS-PLUS
チャックフランジ径 (ネック径)	38 mm
回転速度(無負荷時)	0 - 1200 min ⁻¹
最大打撃数	0 - 4400 min ⁻¹
衝撃エネルギー	1.2 J
モード	ハンマードリル / ドリル / ハツリ
最大穴あけ能力	コンクリート : 16 mm 鉄鋼 : 10 mm 木材 : 13 mm
質量	1.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582681050 参考価格 **¥39,800** (税込¥43,780)

M18 ハンマードリル

M18 FUEL

M18 FHAC0745-0C0

NEW

SDS-MAX ハンマードリル

最大 15.2J の打撃エネルギー、45mm までのコンクリート穿孔が可能な、大型アンカー施工やコンクリート穿孔、解体作業向けのハイパワーモデルです。AUTOSTOP™ キックバック制御と AVS(防振システム)の搭載により、安全性と快適性を大幅に向上。

M18 FB12 バッテリー使用時、1 回の充電で 25mm × 152mm の穴を 18 個以上、穴あけ可能。

※自社調べ

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	0 - 2625 min ⁻¹
打撃数(最大負荷時)	347 min ⁻¹
衝撃エネルギー	15.2 J
モード	ハンマードリル
最大穴あけ能力	コンクリート : 45 mm コンクリート、レンガ、石灰岩のトンネルビット : 65 mm コンクリート、レンガ、石灰岩のコアカッター : 150 mm
付属品	グリース × 1
質量	9.0kg (5.0Ah バッテリー装着時)



4573592032101 参考価格 **¥128,000** (税込¥140,800)





M18 FUEL

M18 FHAC16-0X0

16MM SDS-PLUS ハンマードリル


1回の充電時で作業量目安 (M18 HB3 使用時)、Φ 6mm × 51mm : 最大89個。
Φ 12mm × 80mm の穴あけを 5 秒以内に完了。

AUTOSTOP™キックバック制御機能、防振システム、3LED 搭載、フック付属

電源電圧	18V
チャックフランジ径 (ネック径)	38 mm
回転速度(無負荷時)	0 - 1400 min ⁻¹
打撃数(最大負荷時)	0 - 5080 min ⁻¹
衝撃エネルギー	1.7 J
モード	ハンマードリル / ハツリ / ドリル
最大穴あけ能力	コンクリート : 16 mm 金属 : 13 mm 木材 : 25 mm
質量	2.3 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032088 参考価格 **¥49,800** (税込¥54,780)



M18 FUEL

M18 FDDEC-0

16MM 集塵アダプター

M18 FUEL™ 16MM SDS-PLUS ハンマードリル (M18 FHAC16) 専用集塵アダプター

電源電圧	18V(本体から給電)
ドリルビット長	165 mm (最大)
ドリルビット径	16 mm
ストローク	76 mm
穴あけ深さ	76 mm
適合製品	M18 FHAC16-0X0
質量	0.9 kg (本体のみ)



4573592032095 参考価格 **¥19,800** (税込¥21,780)



M18 FUEL

M18 FHAFOH16-0C0

16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル

集塵一体型によりコンパクトで軽量のデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。

1回の充電時で作業量目安 (M18 HB3 使用時)
ø6mm × 40mm:最大176 回 / ø10mm × 60mm:最大72 回 / ø12mm × 80mm:最大40 回

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	0 - 1310 min ⁻¹
打撃数(最大負荷時)	0 - 4740 min ⁻¹
衝撃エネルギー	2.3 J
モード	ハンマードリル
最大穴あけ能力	コンクリート : 16 mm
ドリルビット長(最大)	165 mm
穴開け深さ (最大)	100 mm
付属品	HEPA フィルター × 1 専用集塵ノズル × 3 グリース × 1
質量	3.0kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032019 参考価格 **¥59,800** (税込¥65,780)



品番	製品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-90-0910	丸型集塵フィルター (3個パック)	M18 FHAFOH16 (M18 FUEL™ 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル)	4573592056343	¥3,938	¥3,580
49-90-0900	M18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック)		4573592056893	¥8,778	¥7,980

M18 FUEL

26mm SDS-PLUS ハンマードリル

コードレスの機能性とパワフルさを兼ね備えたハンマードリル。
振動を最小限に抑える、AVS 防振システム搭載で作業効率を向上させます。

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	0 - 1330 min ⁻¹
打撃率(最大負荷時)	0 - 4800 min ⁻¹
衝撃エネルギー	2.7 J
モード	ハンマードリル / ドリル / ハツリ
最大穴あけ能力	コンクリート : 26 mm 石材コア抜き : 65 mm 金属 : 13 mm 木材 : 28 mm
質量	3.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

M18 FHX-0X0



4573592030107 参考価格 **¥49,800** (税込¥54,780)

M18

26MM 小型集じんアダプター

限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅 96mm、高さ 245mm。
M18 FDDEXL よりも約 30% 軽量。HEPA フィルター使用で、0.3 ミクロンの
微粒子低減テストにおいて、99.97% の有効性が実証された集塵機能。

電源電圧	18V(本体から給電)
最大穴開けビット長	130 mm
最大穴開け コンクリート(mm)	26 mm
ストローク長	96 mm (最大)
最大穴開け厚	203 mm
適合製品	M18 FHX-0X0
付属品	ダストノズル × 2
質量	1.3 kg (本体のみ)



4573592031630 参考価格 **¥18,800** (税込¥20,680)

M18 FCDDEXL-0

M18

26mm 集じんアダプター

M18 FUEL™ 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(M18 FHX)専用設計で、
装着時に本体より給電。高性能 HEPA フィルター使用(99.97%)で
25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (マイクログラム / m^3)までの粒子を集塵。長さ調整可能なデブスゲージと
2 種類のノズルで最大長 203mm、最大径 32mm まで対応可能。

電源電圧	18V(本体から給電)
ドリルビット長	203 mm (最大)
ドリルビット径	16 mm / 26 mm
ストローク	152 mm (最大)
穴あけ深さ	152 mm (最大)
適合製品	M18 FHX-0X0
質量	1.9 kg (本体のみ)



4573592030091 参考価格 **¥18,800** (税込¥20,680)

品番	製品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-90-2306	集塵フィルター(3個パック)	M18 FDDEXL (M18™ 26mm 集じんアダプター)	4573592050402	¥2,728	¥2,480
49-90-2343	交換用ダストケースセット		4573592050419	¥3,278	¥2,980
49-90-2302	ダストノズル(2種)		4573592050396	¥2,728	¥2,480

M18 FUEL

32mm SDS-PLUS ハンマードリル

軽量・ハイパワー・3 モード SDS-PLUS ハンマードリルは穴あけだけでなく
ハツリ作業にも最適です。超低振動設計。

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	0 - 800 min ⁻¹
打撃率(最大負荷時)	0 - 4600 min ⁻¹
衝撃エネルギー	5.0 J
モード	ハンマードリル / ドリル / ハツリ
最大穴あけ能力	コンクリート : 32 mm 石材コア抜き : 75 mm 金属 : 13 mm 木材 : 30 mm
質量	4.4 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

M18 FHPX-0X0



M18

32mm 集じんアダプター

25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ までの粒子を集じん可能な高性能 HEPA フィルターを使用。
使用後にフィルターを自動的にクリーニングする
AUTOPULSE™ 自動フィルター清掃システムを搭載。

電源電圧	18V(本体から給電)
ドリルビット長	254 mm (最大)
ドリルビット径	16 mm / 32 mm
ストローク	203 mm (最大)
穴あけ深さ	203 mm (最大)
適合製品	M18 FHPX-0X0
質量	2.0 kg (本体のみ)



4573592030084 参考価格 **¥18,800** (税込¥20,680)

4573592030114 参考価格 **¥71,800** (税込¥78,980)



M18 FUEL

32mm SDS-PLUS ハンマードリル

軽量・ハイパワー 3 モード SDS-PLUS ハンマードリルは穴あけだけでなくハツリ作業にも最適です。超低振動設計。

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	0 - 800 min ⁻¹
打撃率(最大負荷時)	0 - 4600 min ⁻¹
衝撃エネルギー	5.0 J
モード	ハンマードリル / ドリル / ハツリ
最大穴あけ能力	コンクリート : 32 mm 石材コア抜き : 75 mm 金属 : 13 mm 木材 : 30 mm
質量	4.4 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030114 参考価格 **¥71,800** (税込¥78,980)

M18 FHPX-0X0



M18

32mm D ハンドル集じんアダプター

25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ までの粒子を集じん可能な高性能 HEPA フィルターを使用。使用後にフィルターを自動的にクリーニングする AUTOPULSE™ 自動フィルター清掃システムを搭載。

電源電圧	18V(本体から給電)
ドリルビット長	260 mm (最大)
ドリルビット径	16 mm / 32 mm
ストローク	203 mm (最大)
穴あけ深さ	203 mm (最大)
適合製品	M18 FHACOD32-0C0
質量	1.9 kg (本体のみ)



4573592031463 参考価格 **¥20,800** (税込 ¥22,880)



品番	品名	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
SDS PLUS				
4932339625	SDS PLUSブルポイント(250mm)	4573592053625	¥2,728	¥2,480
4932339626	SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm)	4573592053632	¥1,958	¥1,780
4932430001	SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド)	4573592053694	¥6,248	¥5,680
4932352919	SDS PLUSスクレーパー(幅100mm)	4573592053656	¥10,758	¥9,780
SDS MAX				
48-62-4091	SDS MAX アースハンマー	4573592053618	¥9,878	¥8,980
SLEDGE SDS PLUS / SLEDGE SDS MAX				
4932478262	SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)	4573592053700	¥2,178	¥1,980
4932478266	SLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm)	4573592053533	¥5,478	¥4,980
4932478267	SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)	4573592053540	¥5,478	¥4,980
4932478268	SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル(380x50mm)	4573592053557	¥5,478	¥4,980

M18 パワーカッター

M18 FUEL 230mm パワーカッター

エンジンメンテナンスやプルスタート不要のコードレスパワーカッターです。
気温の低い現場でのプルスタート不発のストレスもありません。湿式切断対応。

電源電圧	18V
定格速度	6600 min ⁻¹
カッティングディスク 最大外径	230 mm
最大切断深さ	85 mm
アーバサイズ	22.2 mm
質量	6.2kg (12.0Ah バッテリー装着時)



4573592030602 参考価格 **¥93,800** (税込 ¥103,180)



M18 FUEL™ 230mm パワーカッター用アクセサリ

品番	製品名	外径 (mm)	内径 (mm)	JAN コード	製品画像	参考価格 (税抜)	参考価格税込
4932399542	230mm ダイヤモンドブレード (セグメント型)	230	22.2	4573592050778		¥13,800	¥15,180
4932399555	230mm ダイヤモンドブレード (リム型)	230	22.2	4573592050785		¥6,800	¥7,480
4932492016	230mm ダイヤモンドブレード (スチールヘッド)	230	22.2	4573592051942		¥22,800	¥25,080



MXF COS350G2-0

350mm パワーカッター

FUELテクノロジーによって負荷時でも切断速度が落ちず、高い生産性での作業が可能です。
コードの煩わしさがなく、ボタンひとつで作業が開始できます。

定格速度	0 - 5370 min ⁻¹
カッティング ディスク	外径 (最大): 350 mm 内径: 20 mm / 25.4 mm / 27 mm タイプ: ダイヤモンドブレード
切断深さ(最大)	124 mm
給水圧力(最大)	0.41 MPa
別売りカート	MXF COSCG2-0
質量	13.3 kg (8.0 Ah バッテリー装着時)



4573592020252 参考価格 **¥248,000** (税込 ¥272,800)



MX FUEL 350mm パワーカッター用アクセサリ

品番	製品名	外径 (mm)	内径 (mm)	JAN コード	製品画像	参考価格 (税抜)	参考価格税込
4932471985	350mm ダイヤモンドブレード (プレミアムセグメント型・石工用)	350	25.4	4573592051966		¥52,800	¥58,080
4932471986	350mm ダイヤモンドブレード (セグメント型・石工用)	350	25.4	4573592051973		¥22,800	¥25,080
4932471987	350mm ダイヤモンドブレード (ターボセグメント型・石工用)	350	25.4	4573592051980		¥27,800	¥30,580
4932471988	350mm ダイヤモンドブレード (スチールヘッド・金工用)	350	25.4	4573592051997		¥48,000	¥52,800
49-93-7040	14 インチ (356mm) ダイヤモンドブレード (セグメント型)	356	20	4573592050792		¥15,800	¥17,380
49-93-7940	14 インチ (356mm) ダイヤモンドブレード (プレミアムセグメント型)	356	20	4573592050846		¥24,800	¥27,280
49-93-7540	14 インチ (356mm) ダイヤモンドブレード (ターボセグメント型)	356	20	4573592050839		¥34,800	¥38,280
49-93-7140	14 インチ (356mm) ダイヤモンドブレード (セグメントウェーブ型)	356	20	4573592050808		¥45,800	¥50,380
49-93-7340	14 インチ (356mm) ダイヤモンドブレード (セグメント型・ダクトイル鋳鉄用)	356	20	4573592050822		¥54,800	¥60,280

MX FUEL ランマー



MXF R70-0

タンピングランマー

コードレス化でランマーの常識を変える一台。ガソリン不要ながら、高出力ブラシレスモーターがエンジン式に匹敵する打撃力を実現します。
約 25 分の連続稼働により、高い生産性を発揮。ボタンひとつで簡単に始動でき、安全機能も搭載しています。メンテナンス負担を軽減し、現場作業の効率化と快適性向上に貢献します。

定格出力	4.0 kW
移動速度 (最高速度)	20 m/min
ストローク数	680/min
衝撃力	16.9 kN
潤滑油	仕様(等級) : 80W-90SE、SF (または上級グレード) 使用油量 : 0.8 L
連続使用時間 目安	約 25 min (MXF HD812 バッテリー使用時)
寸法	
転圧装置	長さ : 345 / 幅 : 280 / 高さ : 118 mm
本体	長さ : 905 / 幅 : 350 / 高さ : 1090 mm
質量	72 kg (バッテリー非装着時)



4573592020306 参考価格 **¥729,800** (税込 ¥802,780)

MX FUEL 転圧機



MXF PC50-0

プレートコンパクター

エンジン式製品に匹敵するパワーと転圧力最高 26 m/min の走行速度と強い転圧力を両立し、優れた作業効率を実現。

転圧プレート寸法	長さ : 574 / 幅 : 500 mm
本体寸法 (ハンドル倒し時)	長さ : 574 / 幅 : 500 / 高さ : 585 mm
遠心力	16 kN
振動数	84 - 100 Hz (5,050 - 6,000 VPM)
転圧性能	799 m ² /h
転圧面積	465 m ² (MXF HD812 バッテリー装着時)
連続稼働時間	35 min (MXF HD812 バッテリー装着時)
走行速度 (最高速度)	26 m/min
登坂性能 (最大勾配)	25 度(46.63%)
質量	79.0 kg (12.0 Ah バッテリー装着時)



4573592020283 参考価格 **¥658,000** (税込 ¥723,800)

※ 受注生産モデル。

ご検討のお客様は担当営業または代表番号・メールにてご連絡ください。

MX FUEL コアドリル

MX FUEL 152mm コアドリル

MXF DCD150-0C0

より安全な手持ち式コアリングのための特許権を有するクラッチ設計とAUTOSTOP™自動停止システム。正確なコアリングをアシストする性能測定器を搭載したコードレス152 mmコアドリルです。


電源電圧	72V
回転速度 (無負荷時)	1 速ギヤ : 0 - 800 min ⁻¹ 2 速ギヤ : 0 - 1600 min ⁻¹
穴あけ能力	1 速ギヤ : 76 - 152 mm 2 速ギヤ : 25 - 76 mm ※コンクリートの場合
チャックフランジ径 (ネック径)	60mm
スピンドルサイズ	1-1/4"-7 UNC & 1/2" G
アダプター (付属品)	A-Rod 32.0mm
質量	10.3 kg (3.0 Ah バッテリー装着時)



4573592020009 参考価格 **¥168,000** (税込¥184,800)

5319-DE コアドリル用集塵アダプター

4573592054875 参考価格 ¥9,880 (税込 ¥10,868)



MX FUEL コードレスハンマー

MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー

MXF DH2528H-0G0

コードレスのハツリ機で衝撃エネルギー64Jを実現。標準的なモデルに比べ軽量で優れた操作性と低振動で、ユーザーの疲れを軽減。高い生産性を持つ30kgクラスのハツリ機です。

衝撃エネルギー	64J
打撃速度 (最大負荷時)	1300 min ⁻¹
振動 3 軸合成値	5.17 m/s ²
質量	29.6 kg (6.0 Ah バッテリー装着時)



4573592020023 参考価格 **¥378,000** (税込¥415,800)

MX FUEL コードレスハンマー用キャスター

MXF DHT

現場までの運搬をよりスムーズにスピーディーにこなすコードレスハンマー専用キャスターです。本体に加え、充電器、バッテリー、六角軸ブルポイントの装着と運搬が可能です。

サイズ	長さ : 492 / 幅 : 550 / 高さ : 1078mm
適合製品	MXF DH2528H-0G0
質量	15.7 kg

4573592020030 参考価格 **¥38,800** (税込¥42,680)



MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー用アクセサリ

品番	品名	製品写真	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
4932459774	28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)		4573592050853	¥16,280	¥14,800
4932459775	28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm)		4573592050860	¥16,280	¥14,800
4932459776	28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)		4573592050877	¥28,380	¥25,800
4932479222	28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)		4573592050884	¥32,780	¥29,800
4932459780	28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm) ※4932459779 28mm六角軸シャック用アクセサリ		4573592050907	¥54,780	¥49,800



金属加工

グラインダー / バンドソー / チップソーカッター / ニブラ / チェーンブロック



M12 グライNDER

M12 FUEL

アングルハンドグラインダー

76mm サンディング / 55mm 切断アクセサリに対応し、優れた互換性で作業効率を向上。人間工学に基づく設計と快適なグリップ、可変速トリガーにより、長時間でも扱いやすく、レンチ 1 本で素早くアクセサリ交換が可能です。

電源電圧	12V
回転速度	0-6000 min ⁻¹ , 0-10000 min ⁻¹ 0-15000 min ⁻¹ , 0-20000 min ⁻¹
コレットチャック サイズ	6.0 mm / 8.0 mm
先端工具径 (使用可能な最大径)	切断用ホイール: 55 mm サンディング用ホイール: 76 mm
全長	208 mm
質量	1.2 kg(6.0Ah バッテリー装着時)

M12 FDGA2-0

NEW



4573582681203 参考価格 ¥24,800 (税込 ¥27,280)

M12 FUEL

ハンドグラインダー

空圧を置き換える性能と携帯性に優れた設計で、コードの煩わしさを取り除き、より効率よく作業を進めることができます。

電源電圧	12V
回転速度 (無負荷時)	0-10000 min ⁻¹ , 0-15000 min ⁻¹ 0-21000 min ⁻¹
コレットチャック サイズ	6.0 mm / 8.0 mm
全長	283 mm
質量	0.7 kg(2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680145 参考価格 ¥21,800 (税込 ¥23,980)

M12 FDGS-0



M12 バンドソー

M12 FUEL

64MM コンパクトバンドソー

電源電圧	12V
周速(無負荷時)	0 - 174 m/min
ブレードサイズ	全周長: 776.3 mm 幅: 13 mm 厚み: 0.5 mm
切断能力	長方形台(最大幅): 64 mm 丸パイプ(最大径): 64 mm
LED ライト	あり
質量	2.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

M12 FBS64-0C0



48-39-0631

M12 FBS64 用ブレード 3 本パック

4573592050983 参考価格 ¥4,480 (税込 ¥4,928)

4573582680275 参考価格 ¥49,800 (税込 ¥54,780)

M18 チェンブロック

M18

充電式チェンブロック 1トン / 6m

M18 BLCHT0-0

NEW

逆設置対応。持ち上げ不要で手軽に設置できる電動チェンブロック。ワイヤレスリモコン(最大 18.3m)と無段階可変速で快適操作を実現します。定格荷重 1トン・揚程 6m に対応しながら本体は 20.9kg と軽量で、作業負担を大幅に軽減。チェーンバッグ付きで収納性にも優れた一台です。

電源電圧	18V
定格荷重	1000 kg
巻上げ速度(上昇速度)	2.4 m/min
最大揚程	6 m
FEM(ISO)等級	1 cm (M2)
負荷時間率	20% ED
短時間定格	7.5 min
フック間 最小距離	369 mm
使用可能回数 (12Ah バッテリー使用時) ※各荷重で 6m を昇降させた際の値(目安)	1 t (1000 kg) / 4~5 往復 227~363 kg / 10~12 往復
付属品	リモコン(単 3 乾電池×2 本 別売り) チェーンバッグ
質量	20.9 kg (6m チェーン付き、バッテリー非装着時)

4573592032200 参考価格 ¥728,000 (税込 ¥800,800)



M18 カッター

M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター

M18 FRBC032-0

NEW

ディスクグラインダーに比べ、火花の発生や刃の露出を大幅に低減。切断完了と同時にブレードが自動停止する安心設計により、高い安全性を実現しました。15.9mm の鉄筋も約 2 秒で切断できる圧倒的なスピードを誇り、ツライチで美しく仕上げられます。

電源電圧	18V
切断性能 (鉄筋の直径)	10 - 32 mm
ブレード径	137 mm
回転速度 (無負荷時)	2000 min ⁻¹
付属品	専用 137mm カーバイドブレード / ブレードカバーセット / 専用ツールボックス
質量	3.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032521 参考価格 **¥148,000** (税込 ¥162,800)

4932499702

**ツライチ鉄筋カッター用交換刃
(137mm x 28mm x 30T)**

4573592056916 参考価格 ¥10,800 (税込 ¥11,880)



M18 FUEL 充電式 3.5MM ニブラ

M18 FNB35-0X

NEW

3.5mm 厚の軟鋼板も高速・安全に切断可能な高性能モデル。ステンレス(〜2.7mm)、アルミ(〜3.5mm)にも対応し、約 40 秒で 1m のスピード切断を実現。最小半径 64mm の曲線や窓抜き加工も自在で、1 充電で最大 29m の切断が可能。

電源電圧	18V
ストローク速度 (無負荷時)	0 - 1200 /min
切断能力 (最大厚み)	金属板 < 400 N/mm ² : 3.5 mm 金属板 < 600 N/mm ² : 2.3 mm 金属板 < 800 N/mm ² : 1.8 mm アルミ板 < 250 N/mm ² : 3.5 mm
切断溝幅	6.35 mm
最小切断半径	64 mm
下穴径 (窓抜き切断する場合)	35 mm
付属品	サイドハンドル × 1 チップバッグ × 1
質量	3.4 kg (ハンドル装着、バッテリー非装着時)



4573592032538 参考価格 **¥75,800** (税込 ¥83,380)



48-44-0274

パンチダイスセット **NEW**

M18 FNB35-0X 用パンチダイスセット

適合機種: M18 FNB35-0X

内容: ボトムダイ / パンチ / ダイ用ネジ × 2 /
セットねじ / 六角レンチ

4573592057975 参考価格 ¥8,580 (税込 ¥9,438)



48-44-0276

ダイスホルダーキット **NEW**

M18 FNB35 用ダイスホルダーキット

適合機種: M18 FNB35-0X

内容: ダイホルダー / トップダイ / ボトムダイ / パンチ /
パンチ用ネジ × 2 / ダイ用ネジ × 2 / セットねじ /
六角レンチ

4573592057982 参考価格 ¥23,800 (税込 ¥26,180)



M18 グライNDER

M18 FUEL

M18 FDGRB-0X0

ハンドグラインダー

コード式製品の代替品として機能を可能とするパワーを持ち、27,000 RPM の回転速度を実現できるブレーキ付きハンドグラインダー。



電源電圧	18V
コレットサイズ	6 mm / 8 mm
回転速度	27,000 min ⁻¹
最大先端工具径	軸付き砥石 (最大) : 25 mm フライホイール等 (最大) : 55 mm
付属品	8 mm コレット & コレットナット / レンチ
質量	1.7 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031692

参考価格 **¥45,800** (税込 ¥50,380)

M18 FUEL

M18 FDGROVB-0X0

変速ハンドグラインダー

5 段階の速度調整により、制御性が向上。アクセサリーや用途に合わせ 8,000-20,000 min⁻¹ まで速度を調整可能。ブレーキ付きハンドグラインダー。



電源電圧	18V
コレットサイズ	6 mm / 8 mm
設定速度	8,000 / 11,000 / 14,000 / 17,000 / 20,000
回転速度	8,000 - 20,000 min ⁻¹
最大先端工具径	軸付き砥石 (最大) : 55 mm フライホイール等 (最大) : 76 mm
スイッチタイプ	スライド
LED ライト	あり
付属品	8 mm コレット & コレットナット / レンチ
質量	1.7 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031685

参考価格 **¥42,800** (税込 ¥47,080)



※ M18 FDGROVB-0X0

M18 FUEL

M18 FSAGV100XB-0X0

RAPID STOP™ 100mm 変速ディスクグラインダー

1200W コード式製品に匹敵するパワーを持ち、研削と切断の作業スピードが向上した変速可能ブレーキ付きディスクグラインダー。



電源電圧	18V
スピンドル径	M10
回転速度	3500-7500 min ⁻¹
ディスク	最大径 : 100 mm 穴径 : 15 mm 最大厚さ : 6 mm
ブラシ最大径	75 mm
付属品	切断砥石用カバー / サイドハンドル / レンチ
質量	2.3 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031333

参考価格 **¥35,800** (税込 ¥39,380)

M18 FUEL

M18 FSAGV125XB-0X0

RAPID STOP™ 125mm 変速ディスクグラインダー

1200W コード式製品に匹敵するパワーを持ち、研削と切断の作業スピードが向上した変速可能ブレーキ付きディスクグラインダー。



電源電圧	18V
スピンドル径	M16
回転速度	3500-7500 min ⁻¹
ディスク	最大径 : 125 mm 穴径 : 22 mm 最大厚さ : 6 mm
ブラシ最大径	75 mm
付属品	切断砥石用カバー / サイドハンドル / レンチ
質量	2.4 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031340

参考価格 **¥37,800** (税込 ¥41,580)



※ M18 FSAGV125XB



M18 バンドソー

M18 FUEL

M18 FBS85-0C0

85mm コンパクトバンドソー

電源電圧	18V
周速(無負荷時)	0 - 164.59 m/min ¹
ブレードサイズ	全周長 : 889 mm 幅 : 13 mm 厚み : 0.51 mm
切断能力	長方形台(最大幅) : 85 mm 丸パイプ(最大径) : 85 mm
付属品	899mm ブレード(10 TPI) / ブレードカバーセット / 専用ツールボックス
質量	3.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031777 参考価格 **¥56,800** (税込 ¥62,480)

48-39-0609

M18 FBS85 用ブレード 8/10 TPI 3本パック

4573592056084 参考価格 ¥5,580 (税込 ¥6,138)



48-39-0619

M18 FBS85 用ブレード 12/14 TPI 3本パック

4573592056091 参考価格 ¥5,580 (税込 ¥6,138)



M18 FUEL

M18 FBS125-0C0

125mm ポータブルバンドソー

電源電圧	18V
周速(無負荷時)	0 - 168 m/min
ブレードサイズ	全周長 : 1139.8 mm 幅 : 12.7 mm 厚み : 0.5 mm
切断能力	長方形台(最大幅) : 125 mm 丸パイプ(最大径) : 125 mm
付属品	8/10 TPI ブレード / ブレードカバーセット / 専用ツールボックス
質量	5.9 kg (3.0Ah バッテリー装着時)



4573592032217 参考価格 **¥63,800** (税込 ¥70,180)

48-39-0521

M18 FBS125 用ブレード 3本パック

4573592050921 参考価格 ¥7,980 (税込 ¥8,778)



48-39-0601

M18 FBS125 用ブレード 8/10 TPI 3本パック

4573592055193 参考価格 ¥7,980 (税込 ¥8,778)



M18 チップソー

M18 FUEL

M18 FMCS-0X0

150mm チップソーカッター

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	3900 min ⁻¹
ブレードサイズ	直径 : 150 mm 幅 : 20 mm 厚み : 1.3 mm
ブレード刃数	34
切断能力	鋼(最大厚み) : 6.5 mm パイプ(最大径) : 57 mm
質量	2.8 kg (5.0Ah バッテリー装着時)



4573592031302 参考価格 **¥49,800** (税込 ¥54,780)

48-40-4215

150mm チップソーカッター用交換刃 34T (鉄鋼用)

4573592053816 参考価格 ¥7,980 (税込 ¥8,778)



M18 磁気ボール盤

M18 FUEL

M18 FMDP-0C0

磁気ボール盤

8.89kN の磁力と独立で機能する永久磁石により、垂直または逆さに配置した状態でも安全に作業が可能です。工場機器では設定できない特殊加工から現場での作業まで、環境に縛られずに作業を素早く安全に完了させます。

電源電圧	18V
回転速度(無負荷時)	400 min ⁻¹ / 690 min ⁻¹
ヘッドストローク長	146 mm
磁力(最大)	8.89 kN
工具最大径(カッター)	38 mm
工具最大径(ドリル)	13 mm
全長	283 mm
質量	14.5 kg (12.0Ah バッテリー装着時)



4573592030565 参考価格 **¥220,800** (税込 ¥242,880)



園芸

チェーンソー / 剪定バサミ / トリマー / 刈払機 / ブロワー /
高枝切りばさみ / QUIK-LOK / QUIK-LOK アタッチメント



M12 チェーンソー

M12 FUEL

M12 FHS-0X0

小型チェーンソー

一充電で 2x4 杉角材 150 カット可能。
小径木の剪定・木挽きなどの造園作業に適したクラス最軽量。

電源電圧	12V
チェーン刃回転速度 (無負荷時の走行速度)	5 m/s
ガイドバー有効長	150 mm
切断可能な木の太さ (最大径)	140 mm
チェーンオイル タンク容量	50 mL (潤滑油)
質量	2.0 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680251 参考価格 **¥38,800** (税込 ¥42,680)

49-16-2732

6 インチ(152mm)チェーンソーチェーン

4573592050556 参考価格 ¥2,980 (税込 ¥3,278)



M12 剪定バサミ

M12

M12 BLPRS-0

剪定バサミ

剪定バサミと太枝切りバサミ、両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ

電源電圧	12V
モード数	2
最大剪定径	32mm/16mm (フルカットモード/ハーフカットモード)
全長	370mm
付属品	ブレード保護カバー × 1 リストバンド × 1
質量	1.5 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680930 参考価格 **¥49,800** (税込 ¥54,780)



M12 ™ 剪定バサミ用 アクセサリー

49-17-2765

M12 ™ 剪定バサミ専用 ホルダー

4573592055438 参考価格 ¥6,200 (税込 ¥6,820)



48-44-2769

M12 ™ 剪定バサミ用替刃キット

4573592055209 参考価格 ¥7,400 (税込 ¥8,140)



M18 チェーンソー

M18 FUEL

小型チェーンソー

25cc ガス式チェーンソー並みの性能とコードレスのメリットを両立したハイスピード。優れた取り回しと制御性。

電源電圧	18V
チェーン刃回転速度 (無負荷時の走行速度)	5 m/s
ガイドバー有効長	200 mm
切断可能な木の太さ (最大径)	190 mm
チェーンピッチ	9.5 mm (3/8 インチ)
チェーンゲージ	1.1 mm
チェーンリンク数	33
チェーンオイル タンク容量	77 mL (潤滑油)
付属品	レンチ、チェーンオイル、 専用バッグ
質量	2.74 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031272 参考価格 **¥47,800** (税込 ¥52,580)

M18 FHS20-0B0

M18 FUEL

356mm トップハンドルチェーンソー

35cc エンジン式を超える高速切断を実現。FUEL™ テクノロジーにより、高負荷時でも安定したチェーンスピードを維持し、硬材も止まることなく切断できます。高出力・高トルクに加え、無段変速トリガーで繊細なパワーコントロールが可能です。

電源電圧	18V
チェーン刃回転速度 (無負荷時の走行速度)	15 m/s
ガイドバー有効長	356 mm (14 インチ)
切断可能な木の太さ (最大径)	343 mm
チェーンピッチ	8.3 mm (ロープロファイル)
チェーンゲージ	1.1 mm (0.043 インチ)
チェーンリンク数	59
チェーンオイル タンク容量	150 mL (潤滑油)
質量	3.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031289 参考価格 **¥59,800** (税込 ¥65,780)

M18 FTHCHS35-0G0

M18 FUEL

406mm チェーンソー

40cc ガソリン式並みのハイパワーを実現した高性能チェーンソー。無段変速トリガーで自在な操作が可能なほか、オイル残量を確認しやすいタンクや内蔵工具ストレージなど、現場での使いやすさにも優れています。

電源電圧	18V
チェーン刃回転速度 (無負荷時の走行速度)	12.4 m/s
ガイドバー有効長	406 mm
切断可能な木の太さ (最大径)	380 mm
チェーンオイル タンク容量	200 mL (潤滑油)
質量	5.3 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592030978 参考価格 **¥60,800** (税込 ¥66,880)

M18 FCHS-0G0

M18 FUEL

508mm ダブルバッテリーチェーンソー

70cc エンジン式に匹敵する圧倒的なパワーと最大 5.8HP の高出力モデル。2つの回転モードによる優れた作業性能に加え、M18 FUEL™ テクノロジーにより1秒未満でフルパワーへ到達し、過酷な現場でも力強い切断を実現します。

電源電圧	18V × 2
チェーン刃回転速度 (無負荷時の走行速度)	14.3 m/s
ガイドバー長さ / 有効長	508 mm / 482 mm
切断可能な木の太さ (最大径)	457 mm (18 インチ)
チェーンリンク数	78
チェーンピッチ	8.3 mm (0.325 インチ)
チェーンゲージ	1.3 mm (0.05 インチ)
チェーンの種類	低キックバック型 (低反動型)
スプロケット歯数 / スプロケットピッチ	7 / 8.3 mm (0.325 インチ)
チェーンオイル タンク容量	169 mL (潤滑油)
質量	9 kg (M18 FB6 バッテリー装着時)



4573592031821 参考価格 **¥158,000** (税込 ¥173,800)

M18 F2CHS50-0

M18 FUEL™ チェーンソー用 アクセサリー

品番	品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
4932464873	406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン	M18 FUEL™ 406mm チェーンソー	4573592051560	¥5,038	¥4,580
4932480174	406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー	M18 FCHS	4573592056053	¥8,778	¥7,980
49-16-2750	200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン	M18 FUEL™ 小型チェーンソー	4573592052024	¥5,478	¥4,980
49-16-2751	200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー	M18 FHS20-0B0	4573592052031	¥4,378	¥3,980
49-16-2744	356mmトップハンドルチェーンソー用チェーン	M18 FUEL™ 356mmトップハンドルチェーンソー	4573592052000	¥7,480	¥6,800
49-16-2745	356mmトップハンドルチェーンソー用ガイドバー	M18 FTHCHS35-0G0	4573592052017	¥10,780	¥9,800
4932498790	508mm チェーンソー用ガイドバー	M18 FUEL™ 508mm ダブルバッテリーチェーンソー	4573592056565	¥10,780	¥9,800
4932498791	508mm チェーンソー用チェーン	M18 F2CHS50-0	4573592056572	¥8,580	¥7,800

M18 トリマー

M18 FUEL

457mm ヘッジトリマー

枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃を採用し、φ 19mm 枝を切断する強力なパワー。最大2時間を実現した優れた連続稼働時間。

電源電圧	18V
ストローク速度 (無負荷時)	3400 / min
刈込幅	457 mm
刃の間隔	19 mm
刈込み可能な最大径	19 mm
刃の目立て角度	<30°
質量	4.1 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031852 参考価格 **¥42,800** (税込 ¥47,080)

M18 FHET45-0

M18 FUEL

630mm ヘッジトリマー

調整用レバーで5つの角度に調整可能。さまざまな方向で刈込みできるため、上半身の負担を軽減。ヘッジスイーブアタッチメントで、刈り込みと同時に刈り込んだ破片をすくい落とすことが可能

電源電圧	18V
ストローク速度 (無負荷時)	3200 / min
刈込幅	630 mm
刃の間隔	32 mm
刈込み可能な最大径	32 mm
刃の目立て角度	<45° ± 2°
質量	4.7 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031869 参考価格 **¥64,800** (税込 ¥71,280)

M18 FHET60G2-0

M18 刈払機

M18 FUEL

刈払機

高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持し、付属のダブルショルダーハーネスにより長時間作業も快適。

電源電圧	18V
回転数(無負荷時)	低速: 0 - 4900 min ⁻¹ 高速: 0 - 6200 min ⁻¹
ナイロンコード最大径	2.4 mm
刈込幅	350 / 400mm
ブレード直径	230 mm
付属品	ダブルショルダーハーネス / ナイロンコードカッター / Φ 230mm 金属製 4 枚ブレード (カバー付) / ブレード用サポートフランジ・カップ
質量	5.2 kg (バッテリー非装着時)



4573592031753 参考価格 **¥66,800** (税込 ¥73,480)

M18 FBCU-0

M18 FUEL

ループハンドル付きダブルバッテリー刈払機

36cc ガソリン式や主要バッテリー製品を上回る高ピークトルクを実現。REDLINK PLUS™ による優れた操作性と瞬時起動に加え、380 mm / 432 mm の回転直径とギア切替で用途に応じた最適な作業性能を発揮します。

電源電圧	2 × 18V
回転数(無負荷時)	低速: 0 - 4900 min ⁻¹ 高速: 0 - 6200 min ⁻¹
ナイロンコード最大径	2 mm / 2.4 mm
刈込幅	432 mm
付属品	ナイロンコードカッター / ナイロンコード用飛散防止ガード / 肩掛けベルト / 取り付け金具 / ループハンドル / 取り付け金具 / レンチ× 2 / ロックバー
質量	5.4 kg (バッテリー非装着時)



4573592031876 参考価格 **¥74,800** (税込 ¥82,280)

M18 F2GTR-0



M18 FBCU-0 用 アクセサリー

49-16-2757

刈払機用 4 枚ブレード

4573592056145 参考価格 ¥1,980 (税込 ¥2,178)



4932492849

刈払機用ダブルショルダーハーネス

4573592056107 参考価格 ¥8,980 (税込 ¥9,878)



M18 FBCU-0, M18 F2GTR-0 用 アクセサリー

4932480180

刈払機用簡単取り付けナイロンコードカッター

4573592056138 参考価格 ¥4,280 (税込 ¥4,708)



49162712

刈払機用 2.0mm ナイロンコード (45m)

4573592056114 参考価格 ¥2,980 (税込 ¥3,278)



49162713

刈払機用 2.4mm ナイロンコード (76m)

4573592056121 参考価格 ¥2,980 (税込 ¥3,278)



M18 高枝切りバサミ

M18 FUEL

M18 BLTS-0

伸縮式高枝切りバサミ

追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に応じて工具の長さを 2.1m から 3m まで簡単に調整でき、最大で 3.6m の高さにリーチ可能です。

電源電圧	18V
本体全長	ポール引き伸ばし時 3.0 m ポール収納時 2.1 m
剪定可能な最大径	44.5 mm
質量	5.8 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031890 参考価格 **¥94,800** (税込 ¥104,280)

4932493557

M18™ 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレード

4573592056558 参考価格 ¥9,800 (税込 ¥10,780)



M18 ブロワー

M18 FUEL

M18 FBLG3-0

ブロワー

静かさとパワフルさがさらに進化し、ゴミを素早く吹き飛ばすことで、より多くの作業を効率的にこなす圧倒的なパフォーマンスを実現。

電源電圧	18V
ファンの回転速度 (無負荷時)	0 - 21000 min ⁻¹
風速	0 - 193 km/h
風量	0 - 14.2 m ³ /min
風力	12.2 N
騒音音圧レベル(A特性)	83.6 dB(A) ± 3 dB
トリガーロック	可能
質量	2.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031906 参考価格 **¥31,800** (税込 ¥34,980)

M18 FBLG3-Strap Kit

ブロワー用ストラップキット

4573592056589 参考価格 ¥3,380 (税込 ¥3,718)



M18 FUEL

M18 F2BL-0

ダブルバッテリーブロワー

バッテリー残量による性能低下を軽減し、最後まで安定したパフォーマンスを発揮。無段変速トリガーと即座に最大出力に到達することで、制御性と作業効率が大幅アップ。

電源電圧	18V × 2 入力電流 25A
ファンの回転速度 (無負荷時)	0 - 16750 min ⁻¹
風速	0 - 233 km/h
風量	0 - 17 m ³ /min
付属品	ノズル / ワイドノズル / ショルダーストラップ
質量	3.63 kg (2 × 2.0Ah バッテリー装着時)



4573592031296 参考価格 **¥44,800** (税込 ¥49,280)

ブロワー用アクセサリ

49-16-2797

ブロワー用ノズルキット 適合機種: M18 FBLG3 / M18 FOPH-BA / M18 F2BPB / M18 F2BL

4573592057043 参考価格 ¥2,980 (税込 ¥3,278)



M18 FUEL

M18 F2BPB-0

ダブルバッテリーバックパックブロワー

最大60cc エンジン式同等の吹き飛ばし性能を実現しながら、86.2dBの低騒音設計。最速 1 秒でフルパワーに到達し、2 個バッテリーで軽快に、4 個バッテリーで長時間作業に対応できる柔軟な運用で、高い生産性を発揮します。

電源電圧	バッテリー電圧: 18V × 2 入力電流: 39A
ファンの回転速度 (無負荷時)	0 - 21500 min ⁻¹
風速	0 - 250 km/h
風量	0 - 18.5 m ³ /min
質量	12.91 kg (4 × 8.0Ah バッテリー装着時)



4573592031883 参考価格 **¥112,800** (税込 ¥124,080)

QUIK-LOK™ ATTACHMENT SYSTEM

1台のパワーヘッドで複数のアタッチメントを駆動可能



AVAILABLE ATTACHMENTS



ランドスケープメンテナンスのプロのニーズに応えるために設計されたQUIK-LOK™アタッチメントシステムは、1台のM18 FUEL™パワーヘッドで複数のアタッチメントを駆動できる、汎用性の高い屋外用電動ツールシステムです。QUIK-LOK™アタッチメントシステムにより、さまざまなアタッチメントを簡単に切り替えて使用できます。

このシステムは最先端のコードレス技術を採用しており、造園業や各種作業のプロに向けて、クラス最高レベルのパワーと連続稼働時間を実現。瞬時に反応するスロットルレスポンスと、高電圧クラスの製品を上回るパフォーマンスを発揮します。



M18 FUEL QUIK-LOK™ パワーヘッド

M18 FOPH2-0

NEW



ハイパワー・高トルク設計

従来の 31cc エンジン式工具を上回るパワーを備えた高性能コードレスモデル。

ハイパワー・高トルク設計により、負荷の大きい作業でも回転数が落ちにくい、過酷な現場でも安定した作業を実現。

専用のアタッチメントシステム

豊富なオプションを付け替えることで、用途や季節に応じた幅広い作業に 1 台で対応可能。複数の機械を使い分ける必要がなく、生産性の向上にもつながります。

瞬時に起動

トリガー操作に瞬時に反応し、わずか 1 秒以内にフルスロットルに。

すぐパワーが出せるため、作業中の操作性とコントロール性にも優れています。

M18 バッテリーシステムに対応しているため、複数の工具でバッテリーを共有可能。すでに対応製品をお持ちの方にもおすすめです。



電源電圧	18V
駆動軸の回転速度 (無負荷時)	低速：0-6440 min ⁻¹ 中速：0-7560 min ⁻¹ 高速：0-8680 min ⁻¹
推奨動作温度	-18℃ ~ +50℃
質量	2.9 kg (本体のみ)

4573592031944 参考価格 **¥59,800** (税込¥65,780)

49-16-2722

**M18 FUEL QUIK-LOK™
パワーヘッド用肩掛けベルト**



4573592057098 参考価格 **¥2,980** (税込¥3,278)

QUIK-LOK™ アタッチメント

QUIK-LOK™

ナイロンカッター アタッチメント

取り付け容易なカッターヘッド。

350mm/400mm の調整可能な刈込幅。

1 充電で最大 1 時間の連続使用が可能 (9.0Ah バッテリー装着時)。

電源電圧	18V (本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	低速：0 - 4600 min ⁻¹ 中速：0 - 5400 min ⁻¹ 高速：0 - 6200 min ⁻¹
ナイロンコード	最大径：2 mm / 2.4 mm 刈込幅：350 mm / 400 mm



長さ：1020 mm
質量：2.1 kg
※アタッチメントのみ

4573592032576 参考価格 **¥22,800** (税込¥25,080)

M18 FOPH-LTA

QUIK-LOK™ 刈払機アタッチメント

M18 FOPH-BCA

背の高い草、雑草、茂みを刈払いに最適。

32 mm までの小径の木を伐採可能。

飛散防止ガードによる保護の向上。

電源電圧	18V (本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	低速：0-4600 rpm 中速：0-5400 rpm 高速：0-6200 rpm
ブレード径	230 mm
切断可能な最大径	32 mm



長さ：1030 mm
質量：1.6 kg
※アタッチメントのみ

4573592031845 参考価格 **¥22,800** (税込¥25,080)

QUIK-LOK™

ロータリー刈払いアタッチメント

精密で正確な切断作業が可能です。

飛散物を抑え、障害物の近くでの作業時にも傷つきを防ぎます。

電源電圧	18V (本体から給電)
ブレード径	230 mm
回転速度 (無負荷時)	0-2480 spm
切断可能な最大径	25 mm



長さ：1245 mm
質量：4.2 kg
※アタッチメントのみ

4573592051096 参考価格 **¥43,800** (税込¥48,180)

M18 FOPH-RA

49-16-2799

QUIK-LOK™ ロータリー刈払いアタッチメント専用交換刃

4573592057081 参考価格 **¥8,680** (税込 ¥9,548)





QUIK-LOK™

ボールヘッジトリマー アタッチメント

270° 回転するブレードにより、さまざまな方向と角度で剪定を行い、幅広い用途に利用可。
508mm の長さで 25mm の刈込最大径。

電源電圧	18V(本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	低速: 0-2600 rpm 中速: 0-3100 rpm 高速: 0-3500 rpm
刈り込み幅	508 mm
切断可能な最大径	25 mm
刃の間隔	25 mm



長さ: 1524 mm
質量: 2.7 kg
※アタッチメントのみ


4573592032590 参考価格 **¥32,800** (税込¥36,080)



QUIK-LOK™ 耕運機アタッチメント

花壇づくりやメンテナンス時に、硬い土をしっかりと砕くことができます。
耐久性を高めた直径 230mm (9 インチ) のスチール製爪と、保護シャフトを採用しています。

電源電圧	18V(本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	低速: 0 - 150 min ⁻¹ 中速: 0 - 177 min ⁻¹ 高速: 0 - 205 min ⁻¹
ブレード径	230 mm
耕うん幅	213 mm
切断可能な最大径	25 mm



長さ: 1030 mm
質量: 2.1 kg
※アタッチメントのみ

4573592051089 参考価格 **¥41,800** (税込¥45,980)



QUIK-LOK™ ブロワーアタッチメント

落葉や砂利、ごみを効率的に除去し、
コーナーや手の届きにくい場所もブロー可能。

電源電圧	18V(本体から給電)
ファンの回転速度 (無負荷時)	0 - 6640 min ⁻¹ 0 - 7560 min ⁻¹ 0 - 8680 min ⁻¹
風速	0 - 190 km/h
風量	0 - 14 m³/min



長さ: 1029 mm
質量: 2.0 kg
※アタッチメントのみ

4573592051072 参考価格 **¥20,800** (税込¥22,880)



49-16-2797

ブロワー用ノズルキット

適合機種
M18 FBLG3 / M18 FOPH-BA / M18 F2BPP / M18 F2BL



4573592057043 参考価格 ¥2,980 (税込¥3,278)



QUIK-LOK™

ボールソーアタッチメント

254mm のオレゴン製ガイドバーおよびチェーン。
容易にアクセスできるチェーン張力調整機能を搭載し 1 充電で 76mm の硬材を最大 150 回切断可能 (9.0Ah バッテリー装着時)。

電源電圧	18V(本体から給電)
チェーンスピード	8.6 m/s
チェーンピッチ / ゲージ	9.5 mm / 1.1 mm
チェーンリンク数	40
切断可能な木の太さ	230 mm



長さ: 254 mm
質量: 1.9 kg
※アタッチメントのみ

4573592032583 参考価格 **¥28,800** (税込¥31,680)



4932471329

254mm QUIK-LOK™ ボールソー用チェーン

4573592057050 参考価格 ¥3,880 (税込 ¥4,268)



4932480170

254mm QUIK-LOK™ ボールソー用ガイドバー

4573592057067 参考価格 ¥3,880 (税込 ¥4,268)



QUIK-LOK™

短軸型ヘッジトリマーアタッチメント

背の高い草、雑草、茂みを刈払いに最適。
32 mm までの小径の木を伐採可能。
飛散防止ガードによる保護の向上。

電源電圧	18V(本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	0 - 2620 spm/ 0 - 3080 spm/ 0 - 3500 spm
ブレード径	230 mm
切断可能な最大径	25 mm



長さ: 1030 mm
質量: 2.1 kg
※アタッチメントのみ

4573592051065 参考価格 **¥24,800** (税込¥27,280)

QUIK-LOK™ エッジアタッチメント

業界標準の 203mm エッジブレードを採用。
調整可能なローラーで深さを最適に設定可能。
ブレード位置マーク付きで刈込の線を把握可能。

電源電圧	18V(本体から給電)
回転速度 (無負荷時)	低速: 0-2900 rpm 中速: 0-3400 rpm 高速: 0-3900 rpm
最大切込み深さ	50 mm



長さ: 965 mm
質量: 7.1 kg
※アタッチメントのみ

4573592032606 参考価格 **¥25,800** (税込¥28,380)

4932471330

QUIK-LOK™ エッジアタッチメント専用交換刃 (2 枚刃)

4573592057074 参考価格 ¥1,980 (税込 ¥2,178)



QUIK-LOK™ 延長ボールアタッチメント

さらに長いリーチが必要な作業に 940mm 長さを延長。
パッド入りグリップは手で握りやすく、快適性が向上。

対応 QUIK-LOK	ボールソーアタッチメント ボールヘッジトリマーアタッチメント
-------------	-----------------------------------

※使用できる延長ボールアタッチメントは 1 本のみ





長さ: 1029 mm
質量: 0.9 kg
※アタッチメントのみ

4573592032613 参考価格 **¥8,980** (税込¥9,878)



作業現場清掃

ブロワー / 集塵機 / 集塵機用アクセサリー



M12 ブロワー

M12

M12 BBL-0

コンパクトブロワー

風量の調整がしやすい無段変速トリガーを採用。
ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能。

電源電圧	12V
風量	1 速ギヤ : 0 - 3.5 m³/min 2 速ギヤ : 0 - 4.9 m³/min
風速	1 速ギヤ : 0 - 128 km/h 2 速ギヤ : 0 - 177 km/h
ファンの回転速度	1 速ギヤ : 0 - 11,000 min ⁻¹ 2 速ギヤ : 0 - 15,000 min ⁻¹
トリガーロック	可能
騒音音圧レベル (A 特性)	82.9 dB(A) ± 1.2 dB
質量	1.85 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680381 参考価格 **¥16,800** (税込¥18,480)

M18 ブロワー

M18

M18 BBL-0

NEW

コンパクトブロワー

高出力モーターによる強力なエアフローを実現し、軽量・コンパクト設計により
優れた取り回し性を確保。狭所や高所でも扱いやすく、現場の清掃作業を効率化します。

電源電圧	18V
ファンの回転速度 (無負荷時)	0 - 18700 min ⁻¹
風速	0 - 257 km/h
風量	0 - 2.9 m³/min
付属品	ノズル / 延長ノズル / エア注入・抜き用ノズル
質量	1.9 kg (3.0Ah バッテリー装着時)



4573592032729 参考価格 **¥12,800** (税込¥14,080)

M18 集塵機

M18 FUEL

M18 FPOVCL-0

PACKOUT 乾湿両用集塵機

PACKOUT モジュラーシステムに対応し乾湿両用集塵とブロワー作業の1台3役。
乾式 HEPA フィルターを標準装備。

電源電圧	18V
最大風量	1.416 m³/min
最大真空度	11.7 kPa
容量	乾式 : 9.5 L / 湿式 : 7.0 L
防水性能	IPX4
サクシオンホース 径 : 31.7 mm / 長さ : 1830 mm	
質量	5.15kg (バッテリー非装着時)



4573592030237 参考価格 **¥60,800** (税込¥66,880)

M18 FUEL

M18 FVC23L-0

23L乾湿両用集塵機

湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮可能な 23L 大容量集塵機。

電源電圧	18V
タンク容量	乾式 : 23L / 湿式 : 21L
風量	2.46 m³/min
最大真空率	15 kPa
防水性能	IPX4
ホース直径	47.6mm
外寸	長さ : 787 幅 : 483 高さ : 483
付属品	2.7m フレキシブルホース 乾式 HEPA フィルター 床用ノズル 隙間ノズル
質量	13.4kg (バッテリー非装着時)



4573592031135 参考価格 **¥89,800** (税込¥98,780)

品番	製品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-90-2016	ダストバッグ	M18 FPOVCL-0 (M18 FUEL™ PACKOUT 乾湿両用集塵機)	4573592050761	¥2,178	¥1,980
49-90-1900	乾式フィルター		4573592050747	¥2,728	¥2,480
49-90-2015	湿式フィルター		4573592050754	¥2,728	¥2,480
49-90-1977	乾式HEPA フィルター (L)		4573592055445	¥3,630	¥3,300
49-90-1990	湿式フィルター (L)		4573592055452	¥3,630	¥3,300
49-90-1979	フリース製ダストバッグ(5枚パック・23L)		4573592055469	¥2,915	¥2,650
49-90-1981	47.6 mm(1-7/8")円形ブラシノズル		4573592055513	¥1,375	¥1,250
49-90-1982	47.6 mm(1-7/8")床用ブラシノズル		4573592055520	¥2,090	¥1,900
49-90-1985	47.6 mm(1-7/8")湿式ノズル		4573592055544	¥1,815	¥1,650
49-90-1980	47.6 mm(1-7/8")集塵アダプターキット		4573592055575	¥1,485	¥1,350
49-90-1991	集塵アダプターセット	M18 FVC23L-0 (M18 FUEL™ 23L乾湿両用集塵機)	4573592055582	¥1,430	¥1,300
49-90-1992	ホースドレンアダプターキット		4573592055599	¥858	¥780
49-90-1996	47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース		4573592055476	¥11,880	¥10,800
49-90-1984	47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース		4573592055483	¥14,080	¥12,800
49-90-1986	47.6 mm × 0.8 m ~ 2.6 m 拡張ホース		4573592055490	¥10,780	¥9,800
49-90-2011	47.6 mm(1-7/8")床用ノズル		4573592055506	¥1,848	¥1,680
49-90-1983	47.6 mm(1-7/8")湾曲ノズル		4573592055537	¥1,848	¥1,680
49-90-1988	47.6 mm(1-7/8")隙間ノズル		4573592055551	¥1,848	¥1,680
49-90-1987	47.6 mm(1-7/8")延長ノズル		4573592055568	¥2,178	¥1,980

AIR-TIP 集塵機用アクセサリ

M12

AIR-TIP ノズル

- ・ 他社ブランドの乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能な専門用途に特化した集塵機アクセサリ
- ・ 駆動型のブラシロールがゴミを掻き出し、徹底的な清掃を実現
- ・ LED 照明で薄暗い環境にも対応

電源電圧	12V
適応可能ホース直径	31.8 mm / 47.6 mm / 63.5mm
適合製品	M18 FPOVCL-0 M18 FVC23L-0
適合バッテリー	M12 シリーズ
質量	1.0 kg (本体のみ)

4573582681029 参考価格 **¥15,800** (税込¥17,380)



0980-20

AIR-TIP 回転ブラシノズル

- ・ 360° 回転するブラシヘッド
- ・ コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属

4573592055612 参考価格 **¥6,400** (税込¥7,040)



49-90-2020

AIR-TIP コーナーブラシノズル

- ・ 先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
- ・ 掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去

4573592055629 参考価格 **¥3,980** (税込¥4,378)



49-90-2021

AIR-TIP ダストコレクターノズル

- ・ 壁に吸着し、ハンズフリーで使用可能
- ・ 漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉

4573592055636 参考価格 **¥4,000** (税込¥4,400)



49-90-2022

AIR-TIP 3-IN-1 隙間ブラシノズル

- ・ 多様な清掃ソリューションに対応可能
リバーシブルブラシヘッド
- ・ ブラシ 2 種類：柔らかい毛と硬い毛をどちらも
備えた両面ブラシヘッド

4573592055643 参考価格 **¥2,250** (税込¥2,475)



49-90-2023

AIR-TIP 配線引き込みノズルセット

- ・ 多様なサイズの導管にフィットし、
強力な吸引力で配線引き込みを実現
- ・ ゴム製シールで導管に密着し、
集塵機の吸引力を最適に使用可能

4573592055650 参考価格 **¥6,500** (税込¥7,150)



49-90-2024

AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル

- ・ 直角デザインにより、障害物の周囲に手が届く
- ・ ツール先端交換可能

4573592055667 参考価格 **¥5,280** (税込¥5,808)



49-90-2026

AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル

- ・ 薄型のピボット式デザインで利便性が向上
- ・ 360° 旋回する平坦なブラシヘッド

4573592055674 参考価格 **¥6,280** (税込¥6,908)



49-90-2027

AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル

- ・ スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護
- ・ スライド式で固定可能なブラシノズル

4573592055681 参考価格 **¥2,980** (税込¥3,278)



49-90-2028

AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル

- ・ 柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に
屈曲し入り込み可能
- ・ 使用できる全長は 40cm

4573592055698 参考価格 **¥2,950** (税込¥3,245)



49-90-2030

AIR-TIP ピボット式延長ノズル

- ・ 90° のピボット式ジョイントで利便性が向上
- ・ ジョイントは安全に固定可能
- ・ 先端に他のノズルを配置可能

4573592055704 参考価格 **¥2,750** (税込¥3,025)



49-90-2031

AIR-TIP マグネットノズル

49-90-2032

- ・ 90° のピボット式ジョイントで利便性が向上
- ・ ジョイントは安全に固定可能
- ・ 先端に他のノズルを配置可能

4573592055711 参考価格 **¥5,000** (税込¥5,500)



AIR-TIP 十字ブラシノズル

49-90-2035

- ・ 十字に交差したデザインにより、ブラシがゴミを押しやるのを防止
- ・ 掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去

4573592055742 参考価格 **¥2,980** (税込¥3,278)



AIR-TIP ロッキングノズル

49-90-2038

- ・ 湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止
- ・ 表面上で簡単に押し引き可能

4573592055766 参考価格 **¥2,980** (税込¥3,278)



AIR-TIP 傷防止ノズル

49-90-2034

- ・ 先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない
- ・ 隙間ツール (1個)、床用ノズル (1個) が付属

4573592055735 参考価格 **¥5,280** (税込¥5,808)



AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット

49-90-2037

- ・ 手が届きにくい場所に適した柔軟なフレキシブルホース
- ・ 5種類の長さで直径の交換可能なホース
- ・ 収納ケース付属

4573592055759 参考価格 **¥6,700** (税込¥7,370)



AIR-TIP グリップブラシノズル

49-90-2040

- ・ 人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す
- ・ 掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去

4573592055780 参考価格 **¥2,980** (税込¥3,278)



集塵アクセサリ収納バッグ

49-90-2019

- ・ 頑丈なマウント用フックを M18 FVC23L のモーターヘッドに容易に固定可能
- ・ 現場へ集塵機アクセサリを簡単に運搬可能
- ・ フックはバッグの専用ループにコンパクトに収納可能

4573592055605 参考価格 **¥12,000** (税込¥13,200)




**汎用性が高く、31.8mm、47.6mm、
および63.5mm直径ホースを持つ
他社ブランドの乾湿両用集塵機とも
互換性があります**





配管

配管切断 / 配管加工 / 配管清掃 / ポンプ



M12 配管切断

M12

M12 PCSS-0

NEW

ステンレス管カッター

外径 15.88mm のステンレス鋼パイプを最大 180 カット(2.0Ah バッテリー使用時)可能な高性能パイプカッター。毎分 380 回転のモーターにより、28.58mm でも約 13 秒でスピーディに切断。配管サイズに応じて自動調整され、わずか 40mm のクリアランスで既設配管にも対応。

電源電圧	12V
配管材質	ステンレス (JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)
配管サイズ (mm)	15.88(13SU) / 22.22(20SU) / 28.58(25SU)
切断クリアランス	40 mm
付属品	交換用ブレード × 1 スナッピング × 2 オイル
質量	1.55 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680541 参考価格 **¥36,800** (税込¥40,480)

PCSSW

M12 PCSS 交換用ブレード (2 個パック)

4573592057005 参考価格 ¥2,980 (税込 ¥3,278)



M12

C12 PPC-0

PVC カッター

最大径 50mm の切断能力に加え、約 3 秒以内の切断スピードで、作業効率を向上させます。操作性に優れた無段階変速トリガーを搭載。
注意点:内外径数問わず、VU パイプの切断には使用しないでください。

電源電圧	12V
切断能力	最小: 12 mm 最大: 50 mm
LED ライト	あり
質量	1.9 kg (4.0Ah バッテリー装着時)



4573582680138 参考価格 **¥18,800** (税込 ¥20,680)

681395004

M12 PVC 替刃

4573592051041 参考価格 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



M12

C12 PC-0C

銅管カッター

銅管切断に最適化されたコンパクト設計。
パネ式の自動サイズ調整機能と 500RPM の高速切断性能で、快適な作業を実現します。

電源電圧 12V

切断可能な銅管径

	冷媒用銅管	建築用銅管(給湯・給水)
外径(mm)	呼び径	呼び径
12.7	1/2	1 - 1/4 (32A)
15.88	5/8	1 - 1/2 (40A)
19.05	3/4	5/8
22.22	7/8	3/4(20A)
25.4	1	7/8
28.58	1-1/8	1(25A)



作業目安 200 カット以上
※ 3/8(10A), 1/2(15A) M12 B2 バッテリー使用時

質量 1.55 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582681067 参考価格 **¥26,800** (税込 ¥29,480)



M12 排水管清掃

M12 FUEL

高速配管清掃機 (32mm - 50mm)

フットスイッチで簡単操作、無段階スピード調整と回転切替でさまざまな詰まりに対応可能。メカニカルクラッチがケーブル絡まりを防ぎ、安全性も確保。折りたたみハンドルで持ち運びやすく、ステンレス製チェーンノッカーで高い耐久性を実現した一台です。

電源電圧	12V
回転速度(無負荷時)	450 - 1850 min ⁻¹
ケーブル長さ	10.5 m
ケーブルの直径	6.35 mm
アセンブリ 直径	9.5 mm
適用管径	32 - 50 mm
付属品	
チェーンノッカー: 32-40 mm × 1 / 50 mm × 1	
Pトラップアーム: 32 mm × 1 / 40 mm × 1	
ケーブル 10.5 m × 1 / チューブ × 1 /	
止めねじ × 20 / ケーブル交換ピン × 2 /	
六角棒レンチ × 1	
質量	9.5 kg (バッテリー非装着時)

M12 HSFMS-0

NEW



4573582681333 参考価格 ¥128,000 (税込¥140,800)



M12

配管清掃機

軽量・コンパクト設計で、床置き・手持ちの両作業に対応したコードレス配管清掃機。50mm までの配管に対応し、LED ライトやスライド式ケーブルロックを搭載することで狭所作業も快適に行えます。

電源電圧	12V
回転速度(無負荷時)	0 - 500 min ⁻¹
清掃可能な排水管的直径	30 - 50 mm
回転ケーブルの直径	6 mm
回転ケーブルの長さ	7.6 m
付属品	バケツ
質量	4.15 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



M12 BDC6-0C0

4573582680206 参考価格 ¥27,800 (税込¥30,580)

48-53-2573

M12 配管清掃機用 バルブヘッドケーブル

4573592050990 参考価格 ¥6,980 (税込 ¥7,678)

48-53-2574

M12 配管清掃機用ドロップヘッドケーブル

4573592051003 参考価格 ¥6,980 (税込 ¥7,678)



M12

加圧式配管清掃機

空気圧の力で頑固な油污れも隅々まで除去し、配管を全面的に洗浄します。シンク、トイレ、床排水などさまざまな排水口に最適なアタッチメントが付属。

電源電圧	12V
清掃可能な排水管的直径	25 - 101 mm
放出エア圧	0 - 345 kPa (0-50 psi)
圧力ゲージ	あり(アナログ式)
清掃距離	10.6 m
自動エア充填機能	あり
LED ライト	あり
付属品	ドレンプラグ、 シュラウドアタッチメント × 4 トリレシールアタッチメント × 1 250mm 延長コネクター × 1 専用ツールボックス
質量	3.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



M12 DCAG-0C0

4573582680213 参考価格 ¥54,800 (税込¥60,280)

M12 ポンプ

M12

排水ハンディポンプ

約 34L/分の高い排水性能と全揚程 4.5m を実現し、効率よく排水可能。HydroPass™ フィルターによる詰まり防止機能に加え、空運転を防ぐ自動停止機能やアルミ製ボディにより、高い耐久性と操作性を兼ね備えています。

電源電圧	12V
流量	34 L/ min
全揚程	4.5 m
吐出口	19 mm (3/4 in.) BSPT
使用可能水位	85 cm
連続使用時間約	60 分 / 2,044 L (M12 6.0Ah バッテリー使用時)
質量	1.7 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



M12 BSWP-0

4573582680954 参考価格 ¥24,800 (税込 ¥27,280)



M18 配管切断

M18 FUEL

12mm - 34mm 鋼管カッター

ブレードのブレを抑え、パイプを常に直角に切断できる高精度設計。きれいな切断面を手軽に実現し、やすり掛けやバリ取りの手間も最小限。さらに、切断用ハンドルでパイプをしっかり固定でき、狭所でもスムーズに作業できる使いやすしい一台。

電源電圧	18V
回転速度	0 - 3140 min ⁻¹
アーク	12 mm
切断性能 (鋼管の直径)	12 - 34 mm
ブレード径	穴径 : 12 mm / 外径 : 115 mm
ブレード刃数	24
防塵・防水	IP56
付属品	取りかけフック / ダストバック / 角度調整可能集塵ポート
質量	3.2kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032453 参考価格 **¥89,800** (税込¥98,780)

M18 FPCS-0

NEW



4932500399

12mm - 34mm 鋼管カッター用交換刃 (115mm x 12mm x 24T)

4573592057166 参考価格 ¥8,980 (税込 ¥9,878)



M18 配管接続

M18 FUEL

31.75MM (1¼ インチ) ねじ切り機


標準的な手持ちねじ切り機より最大 40% 軽量ながら、最大 1¼ インチまでのねじ切りに対応。軽量のミリタリーグレードアルミ製ダイヘッドと専用支持アームが付属し、パイプスタンドなしでも安定した作業が可能です。さらに AUTOSTOP™ テクノロジーと無段変速トリガーにより、安全性と高い操作性を実現します。

電源電圧	18V
定格回転数	0 - 35 min ⁻¹
ダイス	1/8 in. - 1 1/4 in.
ねじ切りサイズ (加工後のねじサイズ)	1/8 in. - 1 1/4 in.
キックバック防止機能	あり
変速トリガー	あり
付属品	ステンレス管用チェーザ(4 枚) ダイヘッド × 4 パイプグリッパ
質量	6.1 kg (5.0Ah バッテリー装着時)



4573592031210 参考価格 **¥218,000** (税込¥239,800)

M18 FPT114-0C0 SET1



品番	品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
4932480227	鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)	M18 FPT114 (M18 FUEL™ 31.75MM (1¼ インチ) ねじ切り機)	4573592055933	¥7,678	¥6,980
4932480228	鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)		4573592055940	¥7,678	¥6,980
4932480229	鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)		4573592055957	¥8,228	¥7,480
4932480230	鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)		4573592055964	¥8,228	¥7,480
4932480233	ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)		4573592055971	¥14,080	¥12,800
4932480234	ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)		4573592055988	¥14,080	¥12,800
4932480235	ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)		4573592055995	¥16,280	¥14,800
4932480236	ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)		4573592056008	¥16,280	¥14,800
4932480246	鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)		4573592056022	¥25,080	¥22,800
4932480247	鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)		4573592056039	¥27,280	¥24,800
4932480248	鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)		4573592056046	¥29,480	¥26,800
4932480245	鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1/2"(15A)		4573592056015	¥22,880	¥20,800

M18 ポンプ

M18

陸上ポンプ

M18 BTP-0

電源電圧	18V
流量	30 L / min
全揚程	23 m
吸込揚程	2 m (最大 5.5 m)
吐出口	3/4"(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※ R(PT) = BSPT
吸込口	3/4"(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※ R(PT) = BSPT
連続使用時間	約 30 分 / 908 リットル ※ M18 5.0Ah バッテリー使用時
質量	5.9 kg (8.0Ah バッテリー装着時)



4573592031050 参考価格 **¥49,800** (税込 ¥54,780)



M18

排水ハンディポンプ

M18 BLSWP-0

電源電圧	18V
流量	94.5 L / 分
全揚程	5.1 m
本体接続口径	32 mm(1 - 1/4 in.)G、PF ヌス
ホース	推奨ホース内径: 32 mm / 19 mm
吸い上げ水温	最低: 0℃ (非凍結) / 最大: 60℃
付属アダプタ	19mm(3/4") BSPT オネジ Y 型アダプタ × 1 32mm(1-1/4") BSPT オネジアダプター × 1
連続使用時間	60 分 / 最大 3,785 L ※ M18 HB12 バッテリー使用時
質量	5.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032460 参考価格 **¥54,800** (税込 ¥60,280)



M18 FUEL

真空ポンプ 5CFM

M18 FVP5-0

電源電圧	18V
風量	5CFM(142 L / min)
ポンプの種類	2 段式ロータリーベーン(2 ステージ)
内部逆止バルブ	あり
ポールバルブ	あり
ガスバラストバルブ	あり
インテークポート (吸気口)	1/2 インチ、3/8 インチ、 1/4 インチのポート、 5/16 インチアダプタ標準添付
オイルタンク容量	550 ml
寸法(mm)	高さ 264 mm / 横幅 145 mm / 奥行 351 mm
到達真空度	25 ミクロン
連続使用時間	マニホールドモード: 90 分 標準モード: 60 分 ※ M18 HB8 JP 使用時
質量	8.6 kg (バッテリー非装着時)





4573592031760 参考価格 **¥99,800** (税込 ¥109,780)





電気・電力設備

検電器 / 圧着工具 / 電動油圧式カッター / 電動油圧式ポンプ / フィッシュテープ



検電器

NEW 検電器 (非接触式交流専用デュアルレンジ)

NCVDDF

12 ~ 49V と 50 ~ 1000V のデュアル検出レンジにより高精度な検電を実現。CAT IV 1000V 対応の
高い安全性に加え、LED・ブザー・ワークライトで確実な作業をサポートします。
2m 耐衝撃設計、オートパワーオフ機能、ポケットクリップ付きで現場での使いやすさにも優れています。



4573592057821 参考価格 **¥3,780** (税込 ¥4,158)

電圧範囲: AC12 ~ 1000 V
適合規格: IEC 61010-1 CAT IV 1000V
使用温度範囲: 0℃ ~ +50℃、保管時: -10 ~ +50℃
使用湿度範囲: 10 ~ 90% (結露のないこと)、
保管時: 80% 未満 (結露のないこと)

落下耐性: 2m
防塵・防水: IP54
環境条件: 高度 2000m 以下
質量: 62g (電池含む)

M12 電力・電気設備向け工具

M12

M12 CC-0

32mm ケーブルカッター

最大切断径 32mm と強力なジョーで大規模ケーブル施工にも対応する性能と、
密集したパネルでも作業効率を落とさない携帯性の両方を兼ね備えたケーブル切断工具。

電源電圧	12V
最大切断径	32 mm
切断力	32 kN
切断可能な ケーブル径	銅線: 4 x 35 mm ² アルミニウム線: 4 x 35 mm ² 通信ケーブル: 100 x 2 x 0.6 mm ²
速度切替	高速・低速
質量	3.1 kg (4.0Ah バッテリー装着時)



4573582680121 参考価格 **¥59,800** (税込 ¥65,780)

48-44-0410

M12 CC 交換用ブレード

4573592050563 参考価格 ¥8,980 (税込 ¥9,878)



M12

M12 SI-0

コードレスハンダゴテ

電源投入後、約 18 秒で作業温度に到達。待ち時間を大幅に短縮し、
現場での作業効率を高めます。

電源電圧	12V
加熱時間	18 秒
交換可能先端	チゼル & ポインター
LED ライト	あり
連続使用時間	60 分
全長	294 mm
質量	0.41 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680176 参考価格 **¥10,800** (税込 ¥11,880)

49-80-0400

M12 SI 交換用コテ先 (ポイント)

4573592050648 参考価格 ¥1,980 (税込 ¥2,178)



49-80-0401

M12 SI 交換用コテ先 (フラット)

4573592050655 参考価格 ¥1,880 (税込 ¥2,068)



M18 圧着工具

M18 FORCELOGIC™

M18 HDCT-0C

電動油圧式ダイスレス圧着工具

ダイス交換不要の革新的なアルミ端子圧着ソリューション。
ダイスの選択ミスによる圧着不良や、ダイス交換の手間を削減することで、
現場の作業効率を改善。



電源電圧	18V
公称出力	57.82 - 64.49 kN
圧着範囲	14 - 400 mm ² (#6 AWG - 750 MCM)
周波数帯域	2402 - 2480 MHz
質量	4.5kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592032156 参考価格 **¥628,000** (税込 ¥690,800)

M18 FORCELOGIC™

M18 HDCT-202C LR

電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2 キット



本体	M18 HDCT-0C0
バッテリー	M18 B2 x 2
充電器	M12-18FC JP

4573592032651 参考価格 **¥650,240** (税込 ¥715,264)

PANDUIT™ 社製の下記端子、スプライスシリーズに対応



* PANDUIT 社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、
【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。

* 各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、
PANDUIT 社にご確認ください。



アルミ端子
LAAM/LAAM-U, B付シリーズ



バイメタル端子
BML 2シリーズ



バイメタルスプライス
BMS3シリーズ

M18 油圧カッター

M18 FORCELOGIC™

M18 HCC-0C

35mm 油圧カッター

携帯性に優れた油圧式ケーブルカッター。
作業角度に応じてヘッドを回転することができます。



電源電圧	18V
公称出力	53 kN
最大切断径	銅線 / アルミニウム線 : 35 mm ACSR(鋼心アルミより線) : 22.5 mm 可動部用ケーブル (シールド無し) : 35 mm ※ ACSR・可動部用ケーブルの切断は 別売りアクセサリが必要です。
切断速度	3 秒
角度調整	350°
自動引き戻し機能	あり
質量	3.7kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030176 参考価格 **¥148,000** (税込 ¥162,800)

M18 FORCELOGIC™

M18 HCC45-0C

44mm 油圧カッター

最大径 44mm までのケーブルを高速切断。
長い連続使用時間で長時間作業も安心です。



電源電圧	18V
公称出力	77.8 kN
最大切断径	ACSR(鋼心アルミより線) : 44 mm
切断速度	7.7 秒
角度調整	340°
質量	6.0 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030190 参考価格 **¥298,000** (税込 ¥327,800)

49-16-2775

M18 HCC45 交換用ブレード

4573592050624 参考価格 ¥59,800 (税込 ¥65,780)



M18 FORCELOGIC™

M18 HCC-0C B

35mm 油圧カッター (ジョー無し)



4573592032149 参考価格 **¥109,800** (税込 ¥120,780)

M18 HCC-0C, M18 HCC-0C B 用 アクセサリ

49-16-2778

M18 HCC 交換用ブレード (ワイヤー用・ジョー付き)

4573592050631 参考価格 ¥49,800 (税込 ¥54,780)



4932430839

M18 HCC 交換用ブレード (銅・アルミ用・ジョー付き)

4573592055926 参考価格 ¥64,800 (税込 ¥71,280)



48-44-0411

M18 HCC 交換用ブレード (銅・アルミ用)

4573592055919 参考価格 ¥15,800 (税込 ¥17,380)



49-16-2773

M18 HCC 交換用ブレード (ACSR 用・ジョー付き)

4573592050600 参考価格 ¥64,800 (税込 ¥71,280)



48-44-0412

M18 HCC 交換用ブレード (ACSR 用)

4573592050570 参考価格 ¥15,800 (税込 ¥17,380)



M18 FORCELOGIC™

M18 HCC75R-0C

75mm ワイヤレス油圧カッター

安全第一の設計。通電している可能性のある電線に対しても、
ワイヤレスリモート操作で、作業者への感電の危険を軽減させます。



電源電圧	18V
公称出力	77.8 kN
最大切断径	銅線 / アルミニウム線 : 75 mm
切断速度	9.5 秒
角度調整	340°
ワイヤレス操作	可能
質量	6.0 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592030183 参考価格 **¥398,000** (税込 ¥437,800)

49-16-2774

M18 HCC75R 交換用ブレード

4573592050617 参考価格 ¥104,800 (税込 ¥115,280)



M18 FORCELOGIC™

M18 HCC125R-0C0

125mm 電動油圧式電線カッター

直径最大 125mm まで切断可能（銅 / アルミ）。
ワイヤレスリモートにより遠隔操作が可能。



電源電圧	18V
公称出力	120 kN
切断可能なケーブル径 (最大)	125mm
周波数帯域	2402 - 2480 MHz
質量	16.5 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592031951 参考価格 **¥1,280,000** (税込 ¥1,408,000)



4932492423

M18 HCC125 交換用ブレード (ヘッド側)

4573592057104 参考価格 ¥108,000 (税込 ¥118,800)



4932492424

M18 HCC125 交換用ブレード (ピストン側)

4573592057111 参考価格 ¥98,000 (税込 ¥107,800)



M18 油圧ポンプ

M18 FORCELOGIC™

M18 HMP700-0G0

小型電動油圧式ポンプ (単動式)

コンパクトかつ軽量なためどこへでも持ち運び作業が可能。
D 字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや
結び付けが可能。

電源電圧	18V
設定圧力	70 MPa (700 bar / 713.8 kgf/cm²)
流量	低圧 : 0.3 L/min 高圧 : 0.16 L/min
油量	タンク油量(最大容量) : 1.35 L 有効油量 : 0.98 L
ポンプ 定格速度	モーター : 22,000 / min ギヤ : 2,100 / min
吐出口径	NPT 3/8
質量	6.5 kg (12.0Ah バッテリー装着時)



4573592032002 参考価格 **¥198,000** (税込 ¥217,800)



M18 フィッシュテープ

M18 FUEL™

M18 FPFT-0

フィッシュテープ

ブラシレスモーターと REDLINK PLUS™ インテリジェンスを
搭載した高性能充電式フィッシュテープ。

電源電圧	18V
ドラム回転速度 (無負荷時)	0 - 37 min ⁻¹
配線ケーブル (非導電性)	直径 6.0 mm 長さ 30.5 m
牽引力	約 100 kg (1.11kN)
質量	6.43kg (FPFT18ACCY01 APJ. 2.0Ah バッテリー装着時)



※別売りの配線ケーブルが必要です。(FPFT18ACCY01)

4573592030626 参考価格 **¥43,800** (税込 ¥48,180)

非導電通線ワイヤー 30m

FPFT18ACCY01

M18 FPFT 専用の非導電通線ワイヤー。

ケーブル直径	6.0 mm
ケーブル長さ	30.5 m
材質	ポリエステル

※ 本製品のみではご使用いただけません。
別途 M18 FUEL™ フィッシュテープ (M18 FPFT-0) を
ご購入ください



4573592050006 参考価格 **¥27,800** (税込 ¥30,580)





照明

スタンドライト / ワークライト / エリアライト / 特殊ライト




TRUEVIEW

HIGH OUTPUT LIGHTING

ミルウォーキーツールの 照明ソリューションに搭載された TRUEVIEW™ テクノロジー


ミルウォーキーツール独自の
TRUEVIEW™ テクノロジーは、最高品質の LED と
光学技術を組み合わせることで、色を歪めることなく
ユーザーに明るく鮮明な視界を提供します。

ライトは自然光に近い色温度を保つことで、
あらゆる現場において正確で鮮やかな視界での
作業を可能にします。



- ハロゲンライト
- 黄みがかった色

暖色



- 自然光に近い
- 色彩や細部を
正確に照射

自然色



- 青みがかった色
- 色彩や細部を
歪めて照射


寒色

バッテリー内蔵式ライト

バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト

IR FFL-0

定格電力	4.0 W
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間	高 : 500 lm / 4 h 中 : 250 lm / 8 h 低 : 100 lm / 12 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP54
入力電圧	DC 5V (USB 入力)
充電電流	3 A
充電時間	4.25 h
質量	0.28 kg



4573592040335 参考価格 **¥12,800** (税込 ¥14,080)

バッテリー内蔵式 450 ルーメン ヘッドライト

IR HL450

定格電力	5.0 W
モード	高 (拡散・スポット) / 低 (拡散) / 低 (スポット) / ハイブリッド
光束 / 連続点灯時間	高 (拡散・スポット) : 250 lm / 4 h 低 (拡散) : 50 lm / 14 h 低 (スポット) : 100 lm / 8 h ハイブリッド (拡散+スポット) : 450 lm / 2.5 h
色温度	4000 K
演色評価数	70
防塵・防水性能	IP54
入力電圧	DC 5V (USB 入力)
充電電流	0.1 A - 0.5 A
充電時間	2 h
質量	0.12 kg



バッテリー内蔵式 500 ルーメン ヘッドライト

IR FL500

定格電力	6.0 W
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間	高 : 500 lm / 3.5 h 中 : 100 lm / 16 h 低 : 10 lm / 40 h
色温度	5000 K
演色評価数	70
防塵・防水性能	IP67
入力電圧	DC 5V (USB 入力)
充電電流	0.1 A - 1.1 A
充電時間	4 h
質量	0.1 kg



4573592040311 参考価格 **¥10,800** (税込 ¥11,880)

REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM™ USB 充電式ロープロファイルヘッドライト

L4 HLRP-301

電源電圧	4V
モード	高 / 中 / 低 / エコ
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高 : 600 lm / 3 h 中 : 350 lm / 7.5 h 低 : 125 lm / 13 h エコ : 25 lm / 28 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
入力電圧	DC 5V(USB)
付属バッテリー	L4B3
質量	0.19 kg (L4B3 バッテリー装着時)



REDLITHIUM™ USB 充電式パーソナルライト

L4 FL-301

電源電圧	4V
モード	高 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高 : 445 lm / 2.5 h 低 : 100 lm / 12.5 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
入力電圧	DC 5V(USB)
付属バッテリー	L4B3
質量	0.17 kg (L4B3 バッテリー装着時)



4573592040182 参考価格 **¥10,800** (税込 ¥11,880)

4573592040205 参考価格 **¥12,800** (税込 ¥14,080)

REDLITHIUM™ USB 充電式ワークライト

L4 PWL-301

電源電圧	4V
モード	拡散（高）／ 拡散（低）／ スポット
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	拡散（高）： 400 lm / 3.5 h 拡散（低）： 100 lm / 11.75 h スポット： 500 lm / 3.5 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
入力電圧	DC 5V(USB)
付属バッテリー	L4B3
質量	0.235 kg (L4B3 バッテリー装着時)

注意:使用中や使用後に、ヘッド（照射部）が熱くなる恐れがあります。燃えやすい物で覆ったり、燃えやすい物の上には置かないようにしてください。

4573592040168 参考価格 **¥12,800**（税込 ¥14,080）



REDLITHIUM™ USB 充電式ネックライト

L4 NL400-301

電源電圧	4V
モード	高 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高： 400 lm / 2.5 h 低： 250 lm / 8 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP50
耐薬品性	あり
入力電圧	DC 5V(USB)
USB 端子	USB-C（充電ケーブル付属）
付属バッテリー	L4B3
質量	232.4 g (L4B3 バッテリー装着時)

4573592040229 参考価格 **¥16,800**（税込 ¥18,480）




REDLITHIUM™ USB 充電式スティックライト

L4 SL550-301

電源電圧	4V
モード	高 / 低 / スポット（高） / スポット（低）
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高： 550 lm / 2 h 低： 250 lm / 4.5 h スポット（高）： 250 lm / 2 h スポット（低）： 100 lm / 5 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP52
耐薬品性	あり
入力電圧	DC 5V(USB)
付属バッテリー	L4B3
質量	0.38 kg (L4B3 バッテリー装着時)

4573592040267 参考価格 **¥19,800**（税込 ¥21,780）



M12 エリアライト

M12

ランタンライト

M12 LL-0

電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低 / 点滅
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高： 4000 lm / 8 h 中： 200 lm / 15 h 低： 40 lm / 67 h 点滅： 400 lm / 16 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP24
照射角度調整	180°～ 360°
設置方法	ダブルフック
USB ポート出力	5.0V / 2.1A
質量	0.64 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040113 参考価格 **¥8,980**（税込 ¥9,878）



M12

LED エリアライト

M12 AL-0

電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高： 1000 lm / 3.5 h 中： 400 lm / 7.5 h 低： 200 lm / 15 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP54
設置方法	マグネット / 収納式フック / 壁掛け穴
質量	1.2 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040120 参考価格 **¥13,800**（税込 ¥15,180）



M12

M12 POAL-0

PACKOUT™ エリアライト

PACKOUT™ 全製品に上部取り付けに対応し、取り外し可能な小物収納を備えた高機能モデル。照射角度は水平方向 300°、垂直方向 220°まで自在に調整でき、作業環境に合わせた最適なライティングを実現します。さらに USB-A / USB-C ポート搭載で、スマートフォンなどの小型デバイスの充電にも対応します。

電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間	高：1400 lm / 5 h 中：700 lm / 9 h 低：350 lm / 17 h ※ 6.0Ah バッテリー装着時
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP54
USB ポート出力 (電圧 / 電流)	USB-A : DC 5.0 V / 0.1 - 2.1 A USB-C : DC 5.0 V / 0.1 - 3.0 A
質量	2.7 kg (6.0Ah バッテリー装着時)



4573592040274 参考価格 **¥29,800** (税込 ¥32,780)



M12 自動車整備用ライト

M12

M12 CML-0

板金塗装用調色ライト



電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間	※ 4.0Ah バッテリー装着時 高：1000 lm / 5 h 中：600 lm / 8 h 低：300 lm / 14 h
色温度	2700 K / 3500 K / 4500 K 5500 K / 6500 K
演色評価数	98+
防塵・防水性能	IP54
耐薬品性	あり
耐落下性	1.8 m
質量	0.58 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573582680534 参考価格 **¥19,800** (税込 ¥21,780)

M12

M12 UHL-0

アンダーフードライト



電源電圧	12V
モード	高 / 低
光束 / 連続点灯時間	※ 4.0Ah バッテリー装着時 高：1350 lm / 3.5 h 低：600 lm / 8 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP54
設置方法	伸縮ワイドフック (保護素材使用) / ステンレスフック
質量	1.1 kg (4.0Ah バッテリー装着時)

4573592040083 参考価格 **¥19,800** (税込 ¥21,780)

M12


M12 UCL-0

マグネットアンダーライト



電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間	※ 4.0Ah バッテリー装着時 高：1200 lm / 5 h 中：800 lm / 8 h 低：600 lm / 15 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
照射角度調整	水平：300° 垂直：180°
質量	1.71 kg (6.0Ah バッテリー装着時)

4573592040144 参考価格 **¥33,800** (税込 ¥37,180)



M12 ハンドヘルドライト

M12

PACKOUT™ シングルワークライト

電源電圧	12V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 4.0Ah バッテリー 装着時	高 : 1200 lm / 4 h 中 : 600 lm / 8 h 低 : 300 lm / 16 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
USB 端子出力	5V / 3A , 9V / 3A , 12V / 2.25A
質量	0.88 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040373 参考価格 **¥15,800** (税込 ¥17,380)

M12 ALIP-0

NEW



M12

LED スティックライト

電源電圧	12V
光束 / 連続点灯時間	220 lm / 16.5 h ※ 6.0Ah バッテリー 装着時
設置方法	2Way フック / アクセサリ取り付け穴 (別売り)
質量	429 g (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040090 参考価格 **¥5,480** (税込 ¥6,028)

M12 SL-0



M18 スタンドライト

M18

スタンドライト

電源電圧	18V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 8.0Ah バッテリー 装着時	高 : 2800 lm / 4.5 h 中 : 1300 lm / 8.5 h 低 : 860 lm / 13.5 h
防塵・防水性能	IP54
質量	7.52 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040281 参考価格 **¥40,800** (税込 ¥44,880)

M18 SAL2-0



M18

充電機能付きスタンドライト

電源電圧	18V
AC 電源モード	電圧 : 100 - 240V 定格電力 : 150W
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 8.0Ah バッテリー 装着時	高 : 6000 lm / 3.5 h 中 : 4000 lm / 5 h 低 : 1700 lm / 10 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
照射角度調整	垂直 : 220° 水平 : 220°
高さ (最大 / 収納時)	213 cm / 122 cm
USB ポート出力	5.0V / 2.1A
質量	9.6 kg (バッテリー非装着時)

4573592030664 参考価格 **¥81,800** (税込 ¥89,980)

M18 HOSALC-0





M18

スタンドタフライト

電源電圧	18V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 9.0Ah x 2 バッテリー装着時	高 : 5400 lm / 7 h 中 : 3100 lm / 12.5 h 低 : 1600 lm / 26 h
色温度	4000 K
演色評価数	70
防塵・防水性能	IP67
照射角度調整	垂直 : 220° 水平 : 220°
高さ (最大 / 収納時) 165 cm / 50 cm	
質量	8.7kg (バッテリー非装着時)

※ 9.0Ah バッテリーは日本未発売製品です。

4573592040045 参考価格 **¥64,800** (税込 ¥71,280)

M18 ONERSAL-0



M18 エリアライト

M18

コンパクトワークライト

高照度で 12 時間の連続使用が可能な、最もコンパクトな M18 ライト。

電源電圧	18V
モード	高 / 中 / 低 / 超低
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	高 : 1000 lm / 12 h 中 : 500 lm / 22 h 低 : 250 lm / 42 h 超低 : 85 lm / 110 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
USB ポート出力 (電圧 / 電流)	USB-A : 5V / 2.4A USB-C : 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.25A
質量	0.9 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040342 参考価格 **¥14,800** (税込 ¥16,280)

M18 ALIS-0



M18

マグネットワークライト

強力な 76mm クリップとマグネットにより、作業に応じて素早く簡単に設置が可能。

電源電圧	18V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	高 : 2000 lm / 6 h 中 : 1000 lm / 12 h 低 : 500 lm / 24 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
照射角度調整	垂直 : 170° 水平 : 355°
質量	2.6 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040366 参考価格 **¥24,800** (税込 ¥27,280)



M18

マルチヘッドワークライト

AC 電源入力にも対応し、3 つの可動式ライトヘッドと 9 つの照明モードにより、作業環境に合わせた最適な照射が可能。2.7m 耐衝撃設計と大型ハンドルで、現場での高い耐久性と携帯性を実現します。

電源電圧	18V
AC 電源モード	電圧 : 100 - 240 V 定格電力 : 35 W
モード	MODE 1 / MODE 2 / MODE 3
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	
MODE 1: センターヘッドとサイドヘッド	高 4500 lm / 3 h 中 2000 lm / 6 h 低 1200 lm / 11 h
MODE 2: センターヘッドのみ	高 1500 lm / 8 h 中 650 lm / 18 h 低 400 lm / 30 h
MODE 3: サイドヘッドのみ	高 3000 lm / 4 h 中 1300 lm / 9 h 低 800 lm / 16 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
質量	3.3 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040359 参考価格 **¥44,800** (税込 ¥49,280)



M18 MDTL-0

M18**ワークライト**

電源電圧	18V
モード	エリアモード / フラッドモード
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	
エリアモード 高:	2200 lm / 4 h
中:	1100 lm / 8 h
低:	550 lm / 16 h
フラッドモード 高:	1000 lm / 6 h
中:	500 lm / 12 h
低:	250 lm / 24 h
色温度	4000 K
演色評価数	エリアモード: 70 フラッドモード: 80
設置方法	収納式フック
質量	2.5 kg (6.0Ah バッテリー装着時)

4573592040014 参考価格 **¥17,800** (税込 ¥19,580)

M18 TAL-0

**M18****LED ハイパフォーマンスエアライト**


電源電圧	18V
AC 電源モード時	電圧: 100 - 240V 定格電力: 50W
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	
高:	4000 lm / 3 h
中:	2000 lm / 6 h
低:	1200 lm / 12 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
照射角度調整	120°
質量	2.3 kg (バッテリー非装着時)

4573592040137 参考価格 **¥33,800** (税込 ¥37,180)**M18****PACKOUT™ 充電機能付きエアライト**

電源電圧	18V
AC 電源モード	電圧: 100 - 240 V 定格電力: 130 W
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー装着時	
高:	3000 lm / 4 h
中:	1500 lm / 8 h
低:	1000 lm / 12 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
充電可能バッテリー	M18 シリーズ
バッテリー充電出力 (AC 電源モード時)	18 V / 3.0 A
USB ポート出力 (電圧 / 電流)	5.0 V / 2.1 A
質量	5.5 kg (バッテリー非装着時)

4573592040298 参考価格 **¥39,800** (税込 ¥43,780)

M18 POALC-0

**M18 自動車整備用ライト****M18****マグネット可変アームアンダーライト**

電源電圧	18V
モード	高 / 中 / 低
光束 / 連続点灯時間 ※ HB5.0Ah バッテリー装着時	
高:	2500 lm / 4.5 h
中:	1500 lm / 8 h
低:	1000 lm / 12 h
色温度	4000 K
演色評価数	80
質量	4.1 kg (2.0Ah バッテリー装着時)

4573592040328 参考価格 **¥49,800** (税込 ¥54,780)

M18 ABL-0



M18 その他

M18

バケット作業ライト

M18 UBL-0

電源電圧	18V
モード	フラッド / スポット / スポット・フラッド
光束 / 連続点灯時間 ※ 5.0Ah バッテリー 装着時	
	フラッド : 2500 lm / 4 h
	スポット : 800 lm / 6 h
	スポット・フラッド : 2200 lm / 4 h
色温度	4000 K ± 300 K
演色評価数	80
防塵・防水性能	IP56
照射角度調整	180° (垂直・水平方向ともに)
設置方法	伸縮式取っ手
質量	4.3 kg (5.0Ah バッテリー装着時)



4573592040007 参考価格 **¥40,800** (税込 ¥44,880)



MX FUEL

MX FUEL

コンパクトタワーライト

MXF TLIC-0

最大15,000ルーメンの高輝度照明と優れた携帯性を兼ね備えた MX FUELシリーズのコンパクトなタワーライト。バッテリー・AC電源の両対応で、素早い設置と安定した照明環境を実現し、屋内外の現場作業を強力にサポートします。

電源電圧 (AC 電源モード時)	電圧 : 100-240 V 定格電力 : 165W 力率 : 0.99 入力電流 : 1.6A		
電源電圧 (DC 電源モード時)	バッテリー電圧 : 72V 定格電力 : 145W		
モード	高	中	低
光束	15000 lm	8000 lm	5000 lm
連続点灯時間	3 h	6 h	10 h
演色評価数 (CRI)	70		
色温度	4000 K		
防塵・防水性能	IP56		
質量	24.1 kg (12.0Ah バッテリー装着時)		



4573592020313 参考価格 **¥458,000** (税込 ¥503,800)



MX FUEL

充電機能付きタワーライト

MXF TL-0

優れた携帯性と20cmホイール採用で、一人での運搬が容易に可能です。ボタンひとつで約3mの高さまで調整が可能です。4つのアウトリガーを使用することで、最大で風速15m/秒まで耐久可能です。

照射モード	高	中	低
明るさ (AC モード)	27000 lm	14000 lm	7000 lm
明るさ (DC モード)	20000 lm	10000 lm	5000 lm
連続点灯時間	3 h	6 h	12 h
角度調整	270°		
高さ	3 m (収納時 111.7 cm)		
防塵・防水性能	IP55		
質量	48 kg (本体のみ)		

4573592020054 参考価格 **¥718,000** (税込 ¥789,800)





環境改善

ファン / 産業扇



M12 扇風機

M12 扇風機

M12 AF-0

電源電圧	12V
定格電流 (最大)	1.5A
風量	モード「I」 300 m³/h モード「II」 450 m³/h モード「III」 680 m³/h
質量	2.2 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573582680923 参考価格 **¥16,800** (税込 ¥18,480)



M18 扇風機

M18 リフトエアファン

M18 LAF-0

NEW

クランプによる簡単設置に加え、水平 350°・垂直 210°の広範囲な角度調整が可能で、必要な場所へ効率よくパワフルに送風できます。軽量で持ち運びやすく、落下、衝撃に強い設計により現場でも安心して使用できます。

電源電圧	バッテリー電圧 : 18V
定格電流 / 電力	1.4 A / 25 W
風速(最大)	523.3 m/min
風量(最大)	1274 m³/h (750 CFM)
連続稼働時間	100% : 3.5 h 75% : 8 h ※M18 B5バッテリー使用時の目安です。
ヘッド可動性(最大)	水平 : 350° 垂直 : 210°
付属品	ランヤード
質量	3.23 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032804 参考価格 **¥34,800** (税込 ¥38,280)



M18 PACKOUT™ 扇風機

3段階の風量調整により、現場環境に合わせた最適な送風が可能。強力マグネットベースやバネ式クランプ(50mm)など、多彩な取り付け方法に対応します。さらに、1.8m 落下耐性を備えた丈夫なフレーム設計で、ハードな現場でも安心して使用できます。

電源電圧 (DC 電源モード時)	バッテリー電圧 : 18V 定格電力 : 36W
電源電圧 (AC 電源モード時)	電圧 : 100 - 240V 定格電力 : 40W
連続使用時間	微風(19%) 80時間 弱風(50%) 13.5時間 強風(75%) 6.5時間 超強風(100%) 3時間
風速(最大)	549.8 m/min
風量(最大)	1444 m³/h (850 CFM)
質量	3.34 kg (2.0Ah バッテリー装着時)



4573592032491 参考価格 **¥22,800** (税込 ¥25,080)

M18 AFG2-0

M18

充電式産業扇

15m 到達範囲と最大 362m/min の風速、5775m³/h の大風量。
3段階モード切替と 360°ヘッド回転により、用途に応じた最適な風向・風量調整が可能。
軽量 7.7kg の高耐久設計に加え、スタッキング対応で運搬・収納性にも優れた、現場仕様のコードレスファンです。

電源電圧 (DC 電源モード時)	18V
電源電圧 (AC 電源モード時)	電圧 : 100 - 240V
モード / 風量 / 連続使用時間 / 定格電力	
	I : 3058 m³/h / 23時間 / 12W II : 4075 m³/h / 12時間 / 25W III : 5775 m³/h / 5時間 / 60W ※ 12.0Ah バッテリー装着時
風速(最大)	362 m/min
ヘッド可動性	360°
製品寸法(長x幅x高)	297 × 591 × 673 mm
質量	7.7 kg (バッテリー非装着時)



4573592031999 参考価格 **¥69,800** (税込 ¥76,780)



環境改善 ヒートウェア



M12

ウエストが調節可能で保温性向上。
カーボンナノチューブ発熱構造により、最速 2 分で快適な暖かさを実現。胸部・背面・前面ポケットの 3 つのヒートゾーンに加え、袖口とウエストが調節可能で保温性向上。
保温性を高める調節機能や洗濯乾燥対応設計で、快適性と耐久性を兼ね備えたヒートウェアです。

M12 ヒートジャケット



バッテリー電圧: 定格電力: 12V / 20 W
推奨動作温度: -18°C ~ +50°C
使用時間(※1) 低温: 12 時間 / 中温: 6 時間 / 高温: 3 時間



品番	品名	JANコード	質量
M12 HJBL6-0S	M12™ ヒートジャケット (S)	4573582681234	1.61 kg
M12 HJBL6-0M	M12™ ヒートジャケット (M)	4573582681241	1.66 kg
M12 HJBL6-0L	M12™ ヒートジャケット (L)	4573582681258	1.71 kg
M12 HJBL6-0XL	M12™ ヒートジャケット (XL)	4573582681265	1.82 kg

※ バッテリーと充電器は別売です。別途アダプター (M12 TC2) が必要です。
※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可 (初期不良を除く)。
※ サイズは US サイズです。

参考価格 **¥32,800** (税込 ¥36,080)

M12 フード付きヒートジャケット



バッテリー電圧: 定格電力: 12V / 20 W
推奨動作温度: -18°C ~ +50°C
使用時間(※1) 低温: 12 時間 / 中温: 6 時間 / 高温: 3 時間



品番	品名	JANコード	質量
M12 HPJBL3-0S	M12™ フード付きヒートジャケット (S)	4573582681272	1.34 kg
M12 HPJBL3-0M	M12™ フード付きヒートジャケット (M)	4573582681289	1.40 kg
M12 HPJBL3-0L	M12™ フード付きヒートジャケット (L)	4573582681296	1.47 kg

※ バッテリーと充電器は別売です。別途アダプター (M12 TC2) が必要です。
※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可 (初期不良を除く)。
※ サイズは US サイズです。

参考価格 **¥32,800** (税込 ¥36,080)

M12 ヒートベスト



バッテリー電圧: 定格電力: 12V / 20 W
推奨動作温度: -18°C ~ +50°C
使用時間(※1) 低温: 11 時間 / 中温: 5 時間 / 高温: 3 時間



品番	品名	JANコード	質量
M12 HPVBL3-0S	M12™ ヒートベスト (S)	4573582681302	0.89 kg
M12 HPVBL3-0M	M12™ ヒートベスト (M)	4573582681319	0.93 kg
M12 HPVBL3-0L	M12™ ヒートベスト (L)	4573582681326	0.98 kg

※ バッテリーと充電器は別売です。別途アダプター (M12 TC2) が必要です。
※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可 (初期不良を除く)。
※ サイズは US サイズです。

参考価格 **¥25,800** (税込 ¥28,380)

ヒートウェア対応バッテリーアダプター

M12 トラベルチャージャー

M12 TC2-0

M12 ヒートウェアで使用可能なほか、M12 バッテリー端子に加えて USB 端子も搭載。15W USB-C 出力に対応しており、M12 バッテリーを利用してスマートフォンなどの個人デバイスも充電できます。

4573592060494 参考価格 **¥10,800** (税込 ¥11,880)




入力電圧 / 電流	DC 5 V / 3 A
出力電圧 / 電流	
DC 端子: 12 V / 2.4 A	
M12 バッテリー端子: 12 V / 1 A	
USB 端子: 5 V / 3 A	
質量	133 g (本体のみ)



ストレージ

PACKOUT™ キャスター付き工具箱 / PACKOUT™ ハードケース /
PACKOUT™ ソフトバッグ / PACKOUT™ アタッチメント /
PACKOUT™ システム 対応製品 /



汎用性と耐久性を両立した モジュラーシステム

PACKOUT™
トートバッグ

PACKOUT™
オーガナイザー

PACKOUT™
ツールボックス

PACKOUT™
キャリー式ツールボックス



PACKOUT™ キャリー式ツールボックス

PACKOUT™ キャリー式引き出し収納 1 段

48-22-8420

NEW

大型ツールも収納できる 113kg の耐荷重と、積み重ねたままでも片手で素早くアクセスできる引き出し構造を備えた、機動性と整理力を両立した PACKOUT シリーズのキャリー式収納ボックスです。

外寸 (mm)	W : 610	D : 483	H : 500
内寸 (mm)	W : 432	D : 330	H : 406
耐荷重	113 kg		



4573592056671 参考価格 **¥36,800** (税込¥40,480)



PACKOUT™ キャリー式ツールボックス

48-22-8427

- ・耐衝撃性ポリマー製
- ・よりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル
- ・トレイ付きで収納性アップ

外寸 (mm)	W : 561	D : 472	H : 495
内寸 (mm)	W : 485	D : 371	H : 353
防水機能	IP65		
耐荷重	113 kg		



4573592056541 参考価格 **¥31,800** (税込¥34,980)

PACKOUT™ キャリー式ツールボックス XL サイズ

48-22-8428

- ・PACKOUT モジュラーシステム 対応のダブルスタック天板
- ・228mm 全地形対応タイヤ
- ・内部収納トレイ付属

外寸 (mm)	W : 609	D : 965	H : 401
内寸 (mm)	W : 495	D : 825	H : 305
耐荷重	113 kg		



4573592050334 参考価格 **¥39,800** (税込¥43,780)

PACKOUT™ キャリー式ツールボックス専用折り畳みハンドル

48-22-8027

- ・移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル
- ・ドライバー1つで取り付け可能

外寸 (mm)	W : 64	D : 381	H : 470
適合機種	48-22-8420 / 48-22-8427 / 48-22-8426		



4573592054745 参考価格 **¥7,800** (税込¥8,580)

PACKOUT™ キャスター

48-22-8410

- ・QUICKSTOP™ ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック可能
- ・耐衝撃性ポリマー製
- ・すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能

外寸 (mm)	W : 620	D : 480	H : 193
耐荷重	113 kg		



4573592050204 参考価格 **¥16,800** (税込¥18,480)

PACKOUT™ コンテナ

PACKOUT™ コンテナ

48-22-8440

- ・積み重ねる・引っ掛けるの2Way 使用
- ・耐衝撃性ポリマー製
- ・すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能

外寸 (mm)	W : 475	D : 389	H : 251
内寸 (mm)	W : 406	D : 335	H : 234
耐荷重	22.7 kg		



4573592050228 参考価格 **¥7,980** (税込¥8,778)

PACKOUT™ キャビネット

48-22-8445

- ・PACKOUT マウンティング プレートに取り付け可能により壁掛けと積み重ねの両方が可能
- ・素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア

外寸 (mm)	W : 508	D : 381	H : 381
耐荷重	22.7 kg		



4573592051362 参考価格 **¥29,800** (税込¥32,780)

PACKOUT™ コンテナ用ディバイダー

4932500145

NEW

- ・PACKOUT™ コンテナ (48-22-8440) 専用仕切り板
- ・アタッチメントを 2 つ内部に取り付け可能
- ・コンパクトサイズのオーガナイザーを上部に積み重ね可能

適合製品	PACKOUT™ コンテナ (48-22-8440)		
------	----------------------------	--	--



4573592057883 参考価格 **¥2,280** (税込¥2,508)



PACKOUT™ ツールボックス

PACKOUT™ ツールボックス (M サイズ)

48-22-8424

- 専用のトレイが付属し収納性アップ
- 耐衝撃性ポリマー製で、サイド部の金属補強で、さらに頑丈に

外寸 (mm)	W : 561	D : 411	H : 165
内寸 (mm)	W : 500	D : 335	H : 114
防塵・防水	IP65		
耐荷重	34 kg		



4573592050136 参考価格 **¥13,480** (税込¥14,828)

PACKOUT™ ツールボックス (M サイズ・フォーム入り)

48-22-8450

- 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム入り

外寸 (mm)	W : 526	D : 386	H : 157
防塵・防水	IP65		
内寸 (mm)	W : 480	D : 320	H : 114
耐荷重	34 kg		



4573592050181 参考価格 **¥15,480** (税込¥17,028)

PACKOUT™ ツールボックス (L サイズ)

48-22-8425

- すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能
- 金属補強されたサイド部とラッチ
- トレイ付きで収納性アップ

外寸 (mm)	W : 561	D : 411	H : 282
内寸 (mm)	W : 500	D : 335	H : 216
防塵・防水	IP65		
耐荷重	45 kg		



4573592050129 参考価格 **¥16,800** (税込¥18,480)

PACKOUT™ ツールボックス (XL サイズ)

48-22-8423

- すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能
- トレイ付きで収納性アップ

外寸 (mm)	W : 554	D : 394	H : 422
内寸 (mm)	W : 485	D : 371	H : 353
防塵・防水	IP65		
耐荷重	45 kg		



4573592057920 参考価格 **¥20,800** (税込¥22,880)

※ 旧モデル番号 : 48-22-8429

PACKOUT™ コンパクトツールボックス

48-22-8422

- 耐衝撃性ポリマー製
- 小物収納用トレイ、簡単にアレンジできる間仕切り付き
- 高耐久性ラッチ

外寸 (mm)	W : 249	D : 411	H : 330
内寸 (mm)	W : 229	D : 363	H : 269
防塵・防水	IP65		
耐荷重	34 kg		



4573592050235 参考価格 **¥13,480** (税込¥14,828)

PACKOUT™ ツールトレイ

48-22-8045

- 携帯性と素早い移動を可能にする伸縮トップハンドル。
- 付属のディバイダーを使うことで様々な小物の仕分け収納が可能

外寸 (mm)	W : 503	D : 297	H : 127
耐荷重	11 kg		
付属品	ディバイダー Lサイズ (1 枚) / Sサイズ (4 枚)		
適合機種	PACKOUT™ ツールボックス : 48-22-8425 / 48-22-8429 PACKOUT™ キャリー式ツールボックス : 48-22-8426 / 48-22-8427 / 48-22-8428		



4573592051331 参考価格 **¥10,980** (税込¥12,078)

PACKOUT™ インナートレイアタッチメント

4932500146

NEW

- 大きなツールボックス上部のデッドゾーンを有効活用
- トレイ 2 つ付き
- アタッチメント 2 つをツールボックス内に取り付け可能

適合機種 PACKOUT™ キャリー式ツールボックス (48-22-8427)
PACKOUT™ ツールボックス (XL サイズ) (48-22-8429)
PACKOUT™ ツールボックス XL (48-22-8423)
PACKOUT™ ツールボックス (L サイズ) (48-22-8425)



4573592057890 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)



PACKOUT™ 引き出し収納

PACKOUT™ 引き出し収納 2 段

48-22-8442

移動中の引き出しの飛び出しを防ぐロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能なキーホール付き
全ての引き出しにディバイダーが付属

外寸 (mm)	W : 564	D : 414	H : 363
内寸 (mm)	W : 414	D : 318	H : 127
耐荷重	本体 : 23 kg / トレイ : 11 kg		



4573592050273 参考価格 **¥25,800** (税込¥28,380)

PACKOUT™ 引き出し収納 3 段

48-22-8443

移動中の引き出しの飛び出しを防ぐロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能なキーホール付き
全ての引き出しにディバイダーが付属

外寸 (mm)	W : 564	D : 414	H : 363
内寸 (mm)	W : 414	D : 318	H : 76
耐荷重	本体 : 23 kg / トレイ : 11 kg		



4573592050280 参考価格 **¥30,800** (税込¥33,880)

PACKOUT™ マルチサイズ引き出し収納 3 段

48-22-8447

移動中の引き出しの飛び出しを防ぐロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能なキーホール付き
全ての引き出しにディバイダーが付属

外寸 (mm)	W : 564	D : 414	H : 363
内寸 (mm)	W : 414	D : 318	H(大) : 127 H(小) : 63.5
耐荷重	本体 : 23 kg / トレイ : 11 kg		



4573592054752 参考価格 **¥30,800** (税込¥33,880)



PACKOUT™ 引き出し収納 4 段

48-22-8444

移動中の引き出しの飛び出しを防ぐロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能なキーホール付き
全ての引き出しにディバイダーが付属

外寸 (mm)	W : 564	D : 414	H : 363
内寸 (mm)	W : 414	D : 318	H : 58
耐荷重	本体 : 23 kg / トレイ : 11 kg		



4573592054769 参考価格 **¥36,800** (税込¥40,480)



PACKOUT™ 引き出し用ディバイダー

4932500144

NEW

- ・引き出しを分割し、内部収納を最適化
- ・アタッチメントを 2 つ内部に取り付け可能

適合機種 PACKOUT™ 引き出し収納 2 段 (48-22-8442)
※引き出しの両方に取り付け可能
PACKOUT™ マルチサイズ引き出し収納 3 段 (48-22-8447)
※引き出しの深い方に取り付け可能

4573592057876 参考価格 **¥1,480** (税込¥1,628)



PACKOUT™ 引き出し収納 2 段用ディバイダー

48-22-8472

- ・PACKOUT™ 引き出し収納 2 段 (48-22-8442) 専用の仕切り
- ・様々なサイズの小物に合わせてカスタマイズ

適合機種	PACKOUT™ 引き出し収納 2 段 (48-22-8442)
内容	ディバイダー S サイズ(6 個)/ L サイズ(2 個)

4573592051300 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



PACKOUT™ 引き出し収納 3 段用ディバイダー

48-22-8473

- ・PACKOUT™ 引き出し収納 3 段 (48-22-8443) 専用の仕切り
- ・様々なサイズの小物に合わせてカスタマイズ

適合機種	PACKOUT™ 引き出し収納 3 段 (48-22-8443)
内容	ディバイダー S サイズ(6 個)/ L サイズ(2 個)

4573592051317 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



NEW PACKOUT™ アタッチメント

「積む・重ねる」だけではない、新しい収納の発想。

PACKOUT™アタッチメントは、ツールボックスの内側・外側のスペースを活用し、工具や部材を思いやすく整理できるだけでなく、アタッチメントは現場で簡単に着脱可能。作業内容や用途に合わせて収納レイアウトを柔軟に変更可能。

積む・重ねるだけではない。収納を拡張し、「必要な工具を、必要な場所へ」PACKOUT™の可能性をさらに広げ、新しい収納ソリューションです。

現場で「スタックを崩さずに工具へ素早くアクセスしたい」「ボックス内部を圧迫せず収納量を増やしたい」というユーザーに最適な拡張アクセサリです。




PACKOUT™ アタッチメント ベース

4932498643

- PACKOUT の金属補強コーナーにしっかり固定
- アタッチメントを簡単に取り付け&交換

外寸 (mm)	W : 52	D : 123	H : 44
耐荷重	11 kg		
付属品	5mm ボルト× 2 / 六角棒スバナ× 1		



4573592056701 参考価格 **¥1,800** (税込¥1,980)

PACKOUT™ アタッチメント マウンティングプレート

4932498648

- マウンティングプレート用 PACKOUT™ 工具収納アクセサリを結合可能

外寸 (mm)	W : 428	D : 244	H : 65
耐荷重	14 kg		
付属品	PACKOUT™ アタッチメント ベース (4932498643)		



4573592056770 参考価格 **¥3,980** (税込¥4,378)

PACKOUT™ アタッチメント トレイ

4932498647

- 使用頻度の高い小物に便利なサイドトレイ
- PACKOUT の金属補強コーナーにしっかり固定

外寸 (mm)	W : 293	D : 124	H : 143
耐荷重	11 kg		
付属品	PACKOUT™ アタッチメント ベース (4932498643)		



4573592056749 参考価格 **¥5,080** (税込¥5,588)



PACKOUT™ アタッチメント M12™ バッテリーホルダー

4932498646

- M12™ バッテリー3個を収納可能
- 簡単な脱着で PACKOUT をカスタマイズ可能

外寸 (mm)	W : 293	D : 121	H : 96
耐荷重	11 kg		
付属品	PACKOUT™ アタッチメント ベース (4932498643)		



4573592056732 参考価格 **¥4,580** (税込¥5,038)

PACKOUT™ アタッチメント M18™ バッテリーホルダー

4932498645

- M18™ バッテリー3個を収納可能
- 簡単な脱着で PACKOUT をカスタマイズ可能

外寸 (mm)	W : 293	D : 133	H : 55
耐荷重	11 kg		
付属品	PACKOUT™ アタッチメント ベース (4932498643)		



4573592056725 参考価格 **¥4,580** (税込¥5,038)



PACKOUT™ アタッチメントスティックホルダー

4932498649

- ・スティック状の長い工具を快適に収納・移動可能
- ・スプリング式ゲートにより、すぐに取り出し、収納も簡単

外寸 (mm) 上 W : 355 D : 110 H : 155
下 W : 293 D : 123 H : 87

耐荷重 11 kg

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)



4573592056763 参考価格 ¥7,580 (税込¥8,338)



PACKOUT™ アタッチメント 3フック

4932498650

- ・D 型ハンドルの電動工具を簡単に収納
- ・3つの位置に調整可能なフック

外寸 (mm) W : 293 D : 123 H : 70

耐荷重 14 kg

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)



4573592056756 参考価格 ¥5,980 (税込¥6,578)

PACKOUT™ アタッチメントツールホルダー

4932498644

- ・ディバイダー、ベルトフック付き
- ・PACKOUT の金属補強コーナーにしっかり固定

外寸 (mm) W : 293 D : 153 H : 112

耐荷重 11 kg

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)



4573592056718 参考価格 ¥5,980 (税込¥6,578)

PACKOUT™ アタッチメント メタルプレート

4932500147

- ・クリップ付きの小物:カッター、メジャー、マーカ―や
マグネット付きライトなどの取り付けに便利

外寸 (mm) W : 292.1 D : 33 H : 88.9

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)



4573592057838 参考価格 ¥3,880 (税込¥4,268)



PACKOUT™ アタッチメント マグネットケース

4932500149

- ・金属パーツの収納に便利な強力なマグネットレイ型
- ・中身を傷つけない蓋

外寸 (mm) W : 292.1 D : 134.6 H : 121.9

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)



4573592057852 参考価格 ¥5,980 (税込¥6,578)



PACKOUT™ アタッチメント 小物ケース

4932500148

- ・ネジや先端工具などの小さいパーツの収納に便利
- ・取り外し可能な仕切り、中身を傷つけない蓋付き

外寸 (mm) W : 292.1 D : 109.2 H : 124.5

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)
取り外し可能な仕切り×2



4573592057845 参考価格 ¥4,580 (税込¥5,038)



PACKOUT™ アタッチメント アクセサリーケース

4932500150

- ・レシプロソーや長めのビットの収納に便利
- ・裏側にもレシプロソーを一枚収納可能なクリップ付き
(12 インチ推奨)

外寸 (mm) W : 292.1 D : 91.4 H : 91.4

付属品 PACKOUT™ アタッチメント ベース
(4932498643)
取り外し可能な仕切り×2



4573592057869 参考価格 ¥4,580 (税込¥5,038)



PACKOUT™ オーガナイザー



PACKOUT™ パーツキャビネットオーガナイザー

48-22-8433

NEW

- ・ パーツの飛び出しを防ぐロックバー付き
- ・ フルサイズの PACKOUT™ を積み重ね可能
- ・ Lサイズもしくは2つのSサイズのウォールマウンティングプレートに連結可能

外寸 (mm) W : 500	D : 170	H : 386
耐荷重	18 kg	



4573592056329 参考価格 **¥22,800** (税込¥25,080)

PACKOUT™ オーガナイザー (S サイズ)

48-22-8435

- ・ 自由に組み合わせられる PACKOUT™ モジュラーシステム
- ・ 耐衝撃性ポリマー製

外寸 (mm) W : 249	D : 386	H : 117
内寸 (mm) W : 203	D : 305	H : 91
防塵・防水	IP65	
付属品	着脱式内ケース付き	



4573592050150 参考価格 **¥5,480** (税込¥6,028)

PACKOUT™ オーガナイザー (M サイズ)

48-22-8430

- ・ 自由に組み合わせられる PACKOUT™ モジュラーシステム
- ・ 耐衝撃性ポリマー製

外寸 (mm) W : 500	D : 386	H : 117
内寸 (mm) W : 457	D : 305	H : 91
防塵・防水	IP65	
付属品	着脱式内ケース付き	



4573592050143 参考価格 **¥9,980** (税込¥10,978)

PACKOUT™ ロープロファイル オーガナイザー (S サイズ)

48-22-8436

- ・ 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
- ・ 耐衝撃性ポリマー製

外寸 (mm) W : 249	D : 411	H : 64
内寸 (mm) W : 203	D : 305	H : 38
防塵・防水	IP65	
付属品	着脱式ケース付	



4573592050174 参考価格 **¥5,480** (税込¥6,028)

PACKOUT™ ロープロファイル オーガナイザー (M サイズ)

48-22-8431

- ・ 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
- ・ 耐衝撃性ポリマー製

外寸 (mm) W : 500	D : 414	H : 64
内寸 (mm) W : 457	D : 305	H : 38
防塵・防水	IP65	
付属品	着脱式ケース付	



4573592050167 参考価格 **¥8,980** (税込¥9,878)



PACKOUT™ ディープオーガナイザー

48-22-8432

- ・ カスタマイズ可能な間仕切り
- ・ 中身が見やすい透明カバー

外寸 (mm) W : 500	D : 386	H : 178
内寸 (mm) W : 457	D : 305	H : 139
防塵・防水	IP65	
付属品	間仕切り付属(大小各3枚)	
耐荷重	23 kg	



4573592050341 参考価格 **¥12,980** (税込¥14,278)



PACKOUT™ ソフトバッグ

PACKOUT™ 10インチトートバッグ

48-22-8310N

破れにくい1680Dと1800D バリステック素材を使用した
プロ品質バッグ

外寸 (mm)	W : 254	D : 305	H : 318
ポケット数	28		

4573592050105 参考価格 **¥9,980** (税込¥10,978)



PACKOUT™ 15インチトートバッグ

48-22-8315N

破れにくい1680Dと1800D バリステック素材を使用した
プロ品質バッグ

外寸 (mm)	W : 381	D : 254	H : 427
ポケット数	31		

4573592050099 参考価格 **¥13,480** (税込¥14,828)



PACKOUT™ ベルト付き 10インチ タフトートバッグ

48-22-8311

破れにくい1680Dと1800D バリステック素材を使用した
プロ品質バッグ

外寸 (mm)	W : 249	D : 483	H : 381
ポケット数	35		
耐荷重	23 kg		

4573592054776 参考価格 **¥24,800** (税込¥27,280)



PACKOUT™ 15インチタフトートバッグ

48-22-8317

- ・ PACKOUT™ ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
- ・ ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納

外寸 (mm)	W : 279	D : 457	H : 232
ポケット数	39		
耐荷重	23 kg		

4573592056602 参考価格 **¥28,000** (税込¥30,800)



PACKOUT™ 15インチ ツールバッグ

48-22-8321N

- ・ 耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用
- ・ 大型の手工具も収納可能な大容量
- ・ 場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ

外寸 (mm)	W : 406	D : 254	H : 305
ポケット数	2		

4573592050068 参考価格 **¥8,980** (税込¥9,878)



PACKOUT™ 20インチ ツールバッグ

48-22-8322N

- ・ 耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用
- ・ 大型の手工具も収納可能な大容量
- ・ 場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ

外寸 (mm)	W : 508	D : 312	H : 343
ポケット数	8		

4573592050075 参考価格 **¥9,980** (税込¥10,978)



PACKOUT™ バックパック

48-22-8301

- ・ 耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ
- ・ 背面パッド、チェストストラップなど、現場での使用に最適な機能満載
- ・ 破れにくい1680Dと1800D バリステック素材を使用

外寸 (mm)	W : 381	D : 292	H : 508
ポケット数	48		

4573592050044 参考価格 **¥16,800** (税込¥18,480)



PACKOUT™ タフバックパック

48-22-8303

- ・ 耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ
- ・ 背面パッド、チェストストラップなど、現場での使用に最適な機能満載
- ・ 破れにくい1680Dと1800D バリステック素材を使用したプロ品質バッグ

外寸 (mm)	W : 457	D : 241	H : 508
ポケット数	42		
耐荷重	23 kg		

4573592056596 参考価格 **¥35,800** (税込¥39,380)



※ 48-22-8311 PACKOUT ベルト付きタフトートバッグ



※ 48-22-8303 PACKOUT タフバックパック



PACKOUT™ マウント

PACKOUT™ ウォール マウンティングプレート (S)

48-22-8496

- ・クイックアライメントタブにより、複数のプレートを簡単に配置可能

外寸 (mm)	W : 260	D : 25.4	H : 508
耐荷重	23 kg		

4573592056169 参考価格 **¥5,980** (税込¥6,578)

※ 旧モデル番号: 48-22-8486



PACKOUT™ ウォール マウンティングプレート (L)

48-22-8497

- ・瞬時に整列可能なアタッチポイント。
- ・壁に設置可能。

外寸 (mm)	W : 781	D : 30	H : 508
耐荷重	壁面取り付け時: 68 kg		

4573592051355 参考価格 **¥12,980** (税込¥14,278)

※ 旧モデル番号: 48-22-8487



PACKOUT™ マウンティングプレート (M)

48-22-8485

- ・壁面・床面どちらでも取付可能。
- ・金属補強入り取り付け穴。
- ・すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能。

外寸 (mm)	W : 594	D : 28	H : 467
耐荷重	壁面取り付け時: 23 kg 床面取り付け時: 45 kg		

4573592050211 参考価格 **¥5,980** (税込¥6,578)



PACKOUT™ 収納棚キット

48-22-8480

- ・車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられる E-Track フレームで簡単に収納棚を設置可能

外寸 (mm)	W : 546	D : 447	H : 508
耐荷重	22.7 kg		

4573592050297 参考価格 **¥21,980** (税込¥24,178)



PACKOUT™ 収納棚レール

48-22-8482

- ・車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付け可能。
- ・E-Track フレームで簡単に収納棚を設置可能。

外寸 (mm)	W : 89	D : 15	H : 508
---------	--------	--------	---------

4573592050310 参考価格 **¥10,980** (税込¥12,078)



PACKOUT™ デスクトップ

48-22-8488

- ・13mm 厚合板製天板を採用し、万一傷がついても交換可能な天板

外寸 (mm)	W : 607	D : 389	H : 53
耐荷重	23 kg		

4573592050266 参考価格 **¥8,980** (税込¥9,878)



PACKOUT™ ワークマット

48-73-6110

- ・3.8cm の NBR フォームが膝立ち作業時の快適性を保持
- ・擦れ・切り傷・穴あきに強い硬質 PACKOUT™ ベース
- ・PACKOUT™ モジュラーシステムに連結可能

外寸 (mm)	W : 447	D : 350	H : 58
---------	---------	---------	--------

4573592072503 参考価格 **¥9,800** (税込¥10,780)



PACKOUT™ マウンティング アクセサリー

PACKOUT™ ユーティリティフック ストレート

48-22-8330

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・滑り防止ラバーフック
- ・園芸工具、ブラシ、箒、熊手などの収納に最適

外寸 (mm) W : 229, D : フック 63 / ベース 89, H : 203

耐荷重 11.4 kg

4573592051393 参考価格 **¥2,180** (税込¥2,398)



PACKOUT™ ユーティリティフック ストレート Sサイズ

48-22-8334

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・滑り防止ラバーフック
- ・電動工具、手工具など様々な工具の収納に最適

外寸 (mm) W : 102, D : フック 63 / ベース 89, H : 102

耐荷重 6.8 kg

4573592051430 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



PACKOUT™ ユーティリティフック 湾曲タイプ

48-22-8331

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・滑り防止ラバーフック
- ・延長コード、ホース、ロープなどの収納に最適

外寸 (mm) W : 152, D : フック 63 / ベース 89, H : 297

耐荷重 11.4 kg

4573592051409 参考価格 **¥2,180** (税込¥2,398)



PACKOUT™ ユーティリティフック 湾曲タイプ Sサイズ

48-22-8335

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・滑り防止ラバーフック
- ・手工具の収納に最適

外寸 (mm) W : 76, D : フック 63 / ベース 89, H : 178

耐荷重 6.8 kg

4573592051447 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



PACKOUT™ ラージフック

48-22-8332

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・滑り防止ラバーフック
- ・脚立、延長コードなどの収納に最適

外寸 (mm) W : 229, D : フック 152 / ベース 89, H : 203

耐荷重 11.4 kg

4573592051416 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)



PACKOUT™ 長細フック (S サイズ)

48-22-8328

- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け
- ・使用中の曲がりや反りに強いスチール製の強化フック

外寸 (mm) W : 80, D : 102, H : 102

耐荷重 6.8 kg

4573592054721 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



PACKOUT™ 連続フック

48-22-8329

- ・使用中の曲がりや反りに強いスチール製の強化フック
- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け

外寸 (mm) W : 241, D : 76, H : 89

耐荷重 11.4 kg

4573592054738 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



PACKOUT™ M12 バッテリーホルダー

48-22-8338

- ・全ての PACKOUT™ マウンティングプレートに装着可能
- ・全ての M12 バッテリーが装着可能

外寸 (mm) W : 102, H : 330

耐荷重 2.7 kg

4573592051478 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



PACKOUT™ M18 バッテリーホルダー

48-22-8339

- ・全ての PACKOUT™ マウンティングプレートに装着可能
- ・全ての M18 バッテリーが装着可能

外寸 (mm) W : 102, D : 102, H : 330

耐荷重 9 kg

4573592051485 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)





PACKOUT™ カップホルダー

48-22-8336

- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・全ての PACKOUT™ マウンティングプレートに装着可能
- ・スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適



外寸 (mm) W: 127, D: 102, H: 178

耐荷重 4.5 kg

4573592051454 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)

収納できるもの

タンブラー

缶類

その他

PACKOUT™ ペーパータオルホルダー

48-22-8337

- ・全ての PACKOUT™ マウンティングプレートに装着可能
- ・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
- ・ペーパータオル、テープ類などの収納に最適



外寸 (mm) W: 165, D: 102, H: 330

耐荷重 2.3 kg

4573592051461 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)

収納できるもの

シヨップタオル

ダクトテープ

その他



PACKOUT™ スティックホルダー (S サイズ)

48-22-8348

- ・保管品をしっかりと所定の位置に保持する滑り止めラバーグリップ
- ・素早く取り出せるツールクランプ機能



外寸 (mm) W: 102, D: 114, H: 330

耐荷重 6.8 kg

4573592054714 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)

収納できるもの

園芸用電動工具

その他



PACKOUT™ スティックホルダー

48-22-8349

- ・ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能
- ・園芸工具、箒、熊手などの収納に最適



外寸 (mm) W: 241, H: 356

耐荷重 22.7 kg

4573592051539 参考価格 **¥5,480** (税込¥6,028)

収納できるもの

園芸用電動工具

その他



PACKOUT™ ブライヤーラック

48-22-8340

- ・クイックアクセスバー
- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け
- ・ペンチやハサミの収納に最適



外寸 (mm) W: 241, D: 127, H: 89

耐荷重 6.8 kg

4573592051492 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)

収納できるもの

ペンチ

ニッパー

その他



PACKOUT™ ドライバーラック

48-22-8341

- ・ドライバー等の収納に最適な 35 個のマルチサイズスロット
- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け



外寸 (mm) W: 241, D: 102, H: 89

耐荷重 6.8 kg

4573592051508 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)

収納できるもの

様々な
スクレュードライバー



PACKOUT™ ベルトフックラック

48-22-8344

- ・ベルトフックで工具の出し入れがスムーズな収納構造
- ・使用中の曲がりや反りに強いスチール製で形状を維持



外寸 (mm) W: 241, D: 33, H: 89

耐荷重 9 kg

4573592054660 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)

収納できるもの

手工具

電動工具アクセサリ

その他



PACKOUT™ マグネットラック

48-22-8346

- ・ラックのマグネット 3 面すべてにアイテムを保管
- ・金属類の出し入れがスムーズな収納構造
- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け



外寸 (mm) W: 241, D: 102, H: 89

4573592054677 参考価格 **¥5,480** (税込¥6,028)

収納できるもの

手工具

電動工具アクセサリ

その他



PACKOUT™ ドリル収納ステーション

48-22-8343

- ・インパクトドライバーやインパクトレンチの収納に最適
- ・ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
- ・全ての PACKOUT™ マウンティングプレートに装着可能


外寸 (mm) W : 241, D : 254, H : 356

耐荷重 11.4 kg

4573592051515 参考価格 **¥5,480** (税込¥6,028)



収納できるもの



PACKOUT™ マグネット付き小物収納 (102MM × 102MM)

48-22-8070

- ・金属類の出し入れが素早くスムーズな両面磁石付き小物収納
- ・接地面を傷つけないマグネット台座
- ・PACKOUT™ ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)

4573592054691 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



収納できるもの



PACKOUT™ マグネット付き小物収納 (102MM × 204MM)

48-22-8071

- ・金属類の出し入れが素早くスムーズな両面磁石付き小物収納
- ・接地面を傷つけないマグネット台座
- ・PACKOUT™ ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)

4573592054707 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



収納できるもの



PACKOUT™ シェルフ

48-22-8347

- ・ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
- ・PACKOUT™ 小物収納 (102mm x 102mm) [48-22-8062] が4つ設置可能
- ・PACKOUT™ 小物収納 (102mm x 204mm) [48-22-8063] が2つ設置可能

外寸 (mm) W : 254, D : 241, H : 89

耐荷重 9 kg

4573592051522 参考価格 **¥3,280** (税込¥3,608)



収納できるもの



PACKOUT™ コンパクトウォールバスケット

48-22-8342

- ・ツイストロック方法により、安定した取り付け
- ・取り出しやすく、視認性も抜群
- ・PACKOUT との互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能

外寸 (mm) W : 241, D : 178, H : 178

耐荷重 9 kg

4573592054684 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



収納できるもの



PACKOUT™ 小物収納 (102MM X 102MM) 2個セット

48-22-8062

壁掛け、積み重ねでの使用が可能
オーガナイザートレー付き

収納可能製品 PACKOUT™ オーガナイザー (S サイズ)
48-22-8435

PACKOUT™ オーガナイザー (M サイズ)
48-22-8430

4573592051379 参考価格 **¥1,880** (税込¥2,068)



PACKOUT™ 小物収納 (102MM X 204MM) 2個セット

48-22-8063

壁掛け、積み重ねでの使用が可能
オーガナイザートレー付き

収納可能製品 PACKOUT™ オーガナイザー (S サイズ)
48-22-8435

PACKOUT™ オーガナイザー (M サイズ)
48-22-8430

4573592051386 参考価格 **¥2,780** (税込¥3,058)



PACKOUT™ クーラーボックス

PACKOUT™ クーラーボックス

48-22-8460

- すべての PACKOUT™ 収納ボックスと連結可能
- 注意:本製品はバッテリー式ではありません。

外寸 (mm)	W : 508	D : 312	H : 343
防塵・防水機能	IP65		
耐荷重	22.7 kg		
容量	15L		
保冷効力	最大 30 時間*		

※保冷効力は目安です。ご使用環境によって変わります。

4573592050242 参考価格 **¥26,800** (税込¥29,480)



PACKOUT™ ドリンクウェア

PACKOUT™ プラスチックボトル

NEW

- 衝撃に強いトライタン樹脂
- 取り付け時、ひねってロックし PACKOUT™ モジュラーシステム製品と連結可能
- 食洗機使用可

サイズ	品番	品名	JAN コード	参考価格 (税込)	参考価格 (税抜)
S	4932498636	PACKOUT™ プラスチックボトル (S・740mL)	4573592056794	¥3,608	¥3,280
	4932498639	PACKOUT™ プラスチックボトル ブラック (S・740mL)	4573592056800	¥3,608	¥3,280
M	4932498637	PACKOUT™ プラスチックボトル (M・1005mL)	4573592056817	¥4,048	¥3,680
	4932498640	PACKOUT™ プラスチックボトル ブラック (M・1005mL)	4573592056824	¥4,048	¥3,680
L	4932498638	PACKOUT™ プラスチックボトル (L・1420mL)	4573592056831	¥4,378	¥3,980
	4932498641	PACKOUT™ プラスチックボトル ブラック (L・1420mL)	4573592056848	¥4,378	¥3,980



PACKOUT™ 真空マグ

- 過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
- 取り付け時、ひねってロックし PACKOUT™ モジュラーシステム製品と連結可能
- 食洗機使用可

サイズ	品番	品名	JAN コード	参考価格 (税込)	参考価格 (税抜)
XS	48-22-8391RX	NEW PACKOUT™ 真空マグフタ付きボトル (XS・355mL)	4573592056688	¥5,258	¥4,780
	48-22-8391BX	NEW PACKOUT™ 真空マグフタ付きボトル ブラック (XS・355mL)	4573592056695	¥5,258	¥4,780
S	48-22-8395R	PACKOUT™ 真空マグフタ付きボトル (S・530mL)	4573592056299	¥6,358	¥5,780
	48-22-8395B	PACKOUT™ 真空マグフタ付きボトル ブラック (S・530mL)	4573592056305	¥6,358	¥5,780
S	48-22-8394R	PACKOUT™ 真空マグ (S・530mL)	4573592056275	¥7,568	¥6,880
	48-22-8394B	PACKOUT™ 真空マグ ブラック (S・530mL)	4573592056282	¥7,568	¥6,880



PACKOUT™ 真空ボトル

- 過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
- 取り付け時、ひねってロックし PACKOUT™ モジュラーシステム製品と連結可能
- 食洗機使用可

サイズ	品番	品名	JAN コード	参考価格 (税込)	参考価格 (税抜)
S	48-22-8382R	PACKOUT™ 真空ボトル (S・530mL)	4573592056183	¥5,258	¥4,780
	48-22-8382B	PACKOUT™ 真空ボトル ブラック (S・530mL)	4573592056190	¥5,258	¥4,780
M	48-22-8396R	PACKOUT™ 真空ボトル (M・710mL)	4573592056206	¥6,358	¥5,780
	48-22-8396B	PACKOUT™ 真空ボトル ブラック (M・710mL)	4573592056213	¥6,358	¥5,780
L	48-22-8397R	PACKOUT™ 真空ボトル (L・1,065mL)	4573592056220	¥7,458	¥6,780
	48-22-8397B	PACKOUT™ 真空ボトル ブラック (L・1,065mL)	4573592056237	¥7,458	¥6,780



PACKOUT™ タンブラー

- 二重構造による真空断熱
- 取り付け時、ひねってロックし PACKOUT™ モジュラーシステム製品と連結可能
- マグネットロック式の飲み口によるスムーズな開閉
- 食洗機使用可

サイズ	品番	品名	JAN コード	参考価格 (税込)	参考価格 (税抜)
L	48-22-8392R	PACKOUT™ タンブラー (L・590mL)	4573592051546	¥4,378	¥3,980
	48-22-8392BX	PACKOUT™ タンブラー ブラック (L・590mL)	4573592054622	¥4,378	¥3,980
メガ	48-22-8393R	PACKOUT™ タンブラー (メガ・890mL)	4573592051553	¥4,928	¥4,480
	48-22-8393BX	PACKOUT™ タンブラー ブラック (メガ・890mL)	4573592054639	¥4,928	¥4,480



PACKOUT™ ドリンクウェア アクセサリー

PACKOUT™ ドリンクホルダー ・全ての PACKOUT™ 飲料用製品との互換性実現

品番	品名	JANコード	参考価格（税込）	参考価格（税抜）
4932498642	PACKOUT™ プラスチックボトルフタ	4573592056787	¥2,178	¥1,980
適合製品 <PACKOUT™ 真空ボトル> 48-22-8382R、48-22-8382B、48-22-8396R、48-22-8396B、48-22-8397R、48-22-8397B <PACKOUT™ 真空マグ> 48-22-8394R、48-22-8394B、48-22-8395R、48-22-8395B <PACKOUT™ プラスチックボトル> 48-22-8392B、48-22-8392BX、48-22-8393R、48-22-8393RX、48-22-8393B、48-22-8393BX				



PACKOUT™ プラスチックボトルフタ ・密封フタ、PACKOUT™ 真空マグ・真空ボトル製品に適合

品番	品名	JANコード	参考価格（税込）	参考価格（税抜）
48-22-8399X	PACKOUT™ ドリンクホルダー	4573592056251	¥1,298	¥1,180
適合製品 <PACKOUT™ プラスチックボトル> 48-22-8382R、48-22-8382B、48-22-8396R、48-22-8396B、48-22-8397R、48-22-8397B				



PACKOUT™ ボトルフタ ・密封フタ、PACKOUT™ 真空マグ・真空ボトル製品に適合

品番	品名	JANコード	参考価格（税込）	参考価格（税抜）
48-22-8388	PACKOUT™ ボトルフタ	4573592056268	¥2,398	¥2,180
適合製品 <PACKOUT™ 真空ボトル> 48-22-8382R、48-22-8382B、48-22-8396R、48-22-8396B、48-22-8397R、48-22-8397B <PACKOUT™ 真空マグ> 48-22-8394R、48-22-8394B、48-22-8395R、48-22-8395B				



PACKOUT™ マグフタ ・密封フタ、PACKOUT™ 真空マグ・真空ボトル製品に適合

品番	品名	JANコード	参考価格（税込）	参考価格（税抜）
48-22-8389	PACKOUT™ マグフタ	4573592056312	¥3,278	¥2,980
適合製品 <PACKOUT™ 真空ボトル> 4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641 <PACKOUT™ 真空マグ> 48-22-8394R、48-22-8394B、48-22-8395R、48-22-8395B				



PACKOUT™ 互換製品



M12 M12 POAL-0

PACKOUT™ エリアライト

- 全ての PACKOUT™ 製品との互換性 (上部取り付けのみ)
- 携帯などの小型デバイスが充電可能 (USB-A & USB-C)



照明 / ページ 70



M12 M12 ALIP-0

PACKOUT™ シングルワークライト

- PACKOUT™ ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。
- マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法



照明 / ページ 71



M18 M18 POALC-0

PACKOUT™ 充電機能付きエリアライト

- PACKOUT™ ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。
- 最大 31 時間の連続 (M18 5.0Ah バッテリー装着時)



照明 / ページ 73



MX FUEL MXF TLIC-0

コンパクトタワーライト

- PACKOUT™ システムと互換性があり接続可能。
- 高照度モード (15,000 lm) で最大 6 時間、低照度モード (5,000 lm) で最大 19 時間の連続点灯を実現 (MXF HD812 装着時)



照明 / ページ 74



M18 FUEL M18 FPOVCL-0

PACKOUT™ 乾湿両用集塵機

- PACKOUT™ システムと互換性があり接続可能。
- 一般的な作業現場で発生するがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス



作業現場清掃 / ページ 54



M18 M18 AFG2-0

PACKOUT™ 扇風機

- PACKOUT™ ツールボックス及びマウンティングプレートにも取り付け可能。
- 無段変速ダイヤルによる優れた風力制御



環境改善 / ページ 76



安全保護具

メガネ・ゴーグル / グローブ / スリーブ



メガネ・ゴーグル

一眼型セーフティグラス **NEW**

- ・用途に合わせて選べるカラーバリエーション
- ・ノーズパッド取り外し可能（別売りはありません）
- ・UV カットレンズ
- ・性能規格、ANSI/ISEA Z87.1 (+) - 2020 取得
- ・一眼型の広視野レンズ

4932500722 スモーク JAN : 4573592072589
参考価格 ¥2,980（税込 ¥3,278）

4932500721 クリア JAN : 4573592072596
参考価格 ¥2,980（税込 ¥3,278）



セーフティオーバーグラス

- ・ソフトなTPR ゴム製テンブルームで一日中快適
- ・標準的な度付き眼鏡の上にフィット
- ・外側に傷防止、内側にくもり止め加工

48-73-2070 クリア JAN : 4573592072473
参考価格 ¥2,880（税込 ¥3,168）



セーフティゴーグル

- ・調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケツで一日中快適
- ・狭い空間での作業に最適な小型サイズ
- ・外側に傷防止、内側にくもり止め加工

48-73-2060 通気孔あり クリア JAN : 4573592072442
参考価格 ¥3,580（税込 ¥3,938）



セーフティゴーグル

- ・調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケツで一日中快適
- ・トリックレンズにより広い視野を確保
- ・外側に傷防止、内側にくもり止め加工

48-73-2062 通気孔あり クリア JAN : 4573592072459
参考価格 ¥4,380（税込 ¥4,818）



48-73-2065 通気孔なし クリア JAN : 4573592072466
参考価格 ¥4,380（税込 ¥4,818）

グローブ

防振グローブ 耐切創カットレベル 4 **NEW**

- ・欧州規格の耐切創保護認証取得
EN388 カットレベル D(ANSI/ISEA 105 カットレベル 4 相当)
EN ISO 21420、EN388:2016 (4X42D)、EN 407 (X1XXXX)、UKCA
- ・ナックル保護:パッドにより指関節部分を保護
- ・手のひらのフォームパッドにより、振動する工具の使用時に快適
- ・SMARTSWIPE™ 対応の手のひらおよび指先で、手袋を外さずにタッチスクリーン操作が可能

4932498502 M サイズ JAN : 4573592072510
4932498503 L サイズ JAN : 4573592072527

参考価格 ¥2,580（税込 ¥2,838）



防振グローブ

- ・手のひらと指先への防振機能
- ・手のひらの切り込みにより手の可動域が広がり快適性と高い操作性を実現
- ・SMARTSWIPE™ 作業中のスクリーンズワイブ対応

4932498507 M サイズ JAN : 4573592072534
4932498508 L サイズ JAN : 4573592072541

参考価格 ¥4,580（税込 ¥5,038）



チェーンソー用防護グローブ

- ・丈夫なTPU 素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上
- ・手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性とグローブのフィット性を向上
- ・SMARTSWIPE™ 作業中のスクリーンズワイブ対応

4932493540 M サイズ JAN : 4573592072381
4932493541 L サイズ JAN : 4573592072398

参考価格 ¥9,480（税込 ¥10,428）



スリーブ

耐切創レベル1 冷感アームカバー 40cm **NEW** 4932500789

- ・水に約 30 秒浸して絞るだけで冷感が発現し再度水分を含ませることで繰り返し使用できます。
- ・UPF 50+ で紫外線から肌を守り、EN388:2016 耐切創レベル1により軽い擦り傷や切り傷から腕を保護。
- ・15 ゲージの伸縮性に優れた編地を採用し、快適にフィットします。
- ・洗濯可能なワンサイズ仕様です

4573592072558
参考価格 ¥1,280（税込 ¥1,408）





アクセサリー

レシプロソーブレード / ソケット / 各種アクセサリー



レシプロソーブレード

MILWAUKEEのレシプロ用ブレードは、用途ごとに最適化された歯形設計、高強度ボディ、独自のカーバイドテクノロジーを融合。木材、釘入り木材、金属、鋳鉄管、解体材まで、過酷な切断作業において優れた切断スピードと長寿命を実現します。



レシプロソーブレード LINEUP

シリーズ名		材質	山数 (TPI)	鉄 (厚み)			ステンレス	鋳鉄管	非鉄金属	釘入り木材	木材	生木	PVC 管
				4mm 以上	1.5 - 4mm	0.5 - 3mm							
金物用													
トーチ TORCH 金工用		バイメタル	10,14,18,24	◎	◎	◎ (14,18,24 山)	○ (14,18,24 山)		◎				
トーチ TORCH 金工用 カーバイド		カーバイド (超硬)	8	◎	◎	○	◎	◎	◎				
シンカーフ THIN KERF 金工用 カーバイド		バイメタル	10,14,18,24	◎	◎	◎	○		◎				◎
解体作業用													
レッカー WRECKER 解体用		バイメタル	7/11	◎	◎				◎	◎			◎
レッカー WRECKER 解体用		カーバイド (超硬)	8	◎	◎			○	◎	◎			◎
多目的用													
多目的レシプロソーブレード		バイメタル	8/12	○	◎	◎	○		◎	◎			◎
木工用													
ウッド WOOD 木工用		バイメタル	7/11								◎	○	
ネイルウッド NAIL WOOD 釘入り木材用		カーバイド (超硬)	8							◎	◎	○	
アックス AX 木工用カーバイド		バイメタル	7/11							◎	◎	○	
アックス AX 剪定用カーバイド		カーバイド (超硬)	8							○	◎	◎	
スクレーパー													
スクレーパー ブレード		高張力鋼 (ハイトン)	7/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

レシプロソー LINEUP

M12 FUEL コンパクトレシプロソー

M12 CHZ-0



片手で自在にコントロール。
低振動・高速切断で、頭上作業をより快適に。

環境改善 / ページ 75

M18 FUEL コンパクトレシプロソー

M18 FHZ-0X0



低振動、高耐久性。22 mm のストローク長で
より早い切断スピードを実現。

環境改善 / ページ 75

M18 FUEL レシプロソー

M18 FSZ-0X0



32mm のストローク長と 3000 spm は、
同機種の中でも最高レベルの切断速度を誇ります。

環境改善 / ページ 75

M18 FUEL スーパーレシプロソー

M18 FSX-0C0



1 度の充電で、約 150 カットを実現しました。
最大ストローク数 3000spm。 ※自社調べ

環境改善 / ページ 75

THE TORCH™ トーチ

金工用レシプロソーブレード

バイメタル

ハニカムパターンを採用した強化ブレードで
各種金属のストレートカットに最適



トーチ
TORCH金工用レシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5712		150mm	1.1mm	10 山	5 本	4573592057173
48-47-5713		230mm	1.1mm	10 山	5 本	4573592057210
48-47-5714		300mm	1.1mm	10 山	5 本	4573592057258
48-47-5782		150mm	1.1mm	14 山	5 本	4573592057180
48-47-5787		230mm	1.1mm	14 山	5 本	4573592057227
48-47-5794		300mm	1.1mm	14 山	5 本	4573592057265
48-47-5784		150mm	1.1mm	18 山	5 本	4573592057197
48-47-5788		230mm	1.1mm	18 山	5 本	4573592057234
48-47-5789		300mm	1.1mm	18 山	5 本	4573592057272
48-00-5786		152mm	1.1mm	24 山	5 本	4573592053854
48-00-5790		229mm	1.1mm	24 山	5 本	4573592053892
48-00-5791		305mm	1.1mm	24 山	5 本	4573592053939

※48-00-5786, 48-00-5790, 48-00-5791は在庫が無くなり次第、終売となります。

主な切断対象




ステンレス・鉄、非鉄金属、ダクト、軽天等。

THIN KERF シンカーフ

金工用レシプロソーブレード

バイメタル

狭い場所で刃を曲げながら切断が可能な
0.9mm 薄刃設計



シンカーフ
THIN KERF金工用レシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5090		100mm	0.9mm	10 山	5 本	4573592057296
48-47-5092		150mm	0.9mm	10 山	5 本	4573592057333
48-47-5181		100mm	0.9mm	14 山	5 本	4573592057302
48-47-5182		150mm	0.9mm	14 山	5 本	4573592057340
48-47-5187		230mm	0.9mm	14 山	5 本	4573592057371
48-47-5183		100mm	0.9mm	18 山	5 本	4573592057319
48-47-5184		150mm	0.9mm	18 山	5 本	4573592057357
48-47-5188		230mm	0.9mm	18 山	5 本	4573592057388
48-47-5189		300mm	0.9mm	18 山	5 本	4573592057395
48-47-5185		100mm	0.9mm	24 山	5 本	4573592057326
48-47-5186		150mm	0.9mm	24 山	5 本	4573592057364

主な切断対象



ステンレス・鉄、非鉄金属、ダクト、軽天等。
ベントカットに最適。

THE WRECKER™ レッカー

解体用レシプロソーブレード

バイメタル

釘入り木材や塩ビ管、金属など様々な素材の切断に最適。
様々な場面での切断に適したテーパードバック形状採用



レッカー
WRECKER解体用レシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5701		150mm	1.3mm	7/11 山	5 本	4573592057494
48-47-5706		230mm	1.3mm	7/11 山	5 本	4573592057500
48-47-5711		300mm	1.3mm	7/11 山	5 本	4573592057517

主な切断対象



釘入り木材



塩ビ管



鉄


設備解体、ステンレス、非鉄金属、鉄管、樹脂管等

多目的用途

多目的レシプロソーブレード

バイメタル

釘入り木材や塩ビ管、金属など
様々な素材の切断に最適



多目的レシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5091		150mm	1.3mm	8/12 山	5 本	4573592057555
48-47-5093		200mm	1.3mm	8/12 山	5 本	4573592057562
48-47-5094		300mm	1.3mm	8/12 山	5 本	4573592057579

主な切断対象



釘入り木材



塩ビ管



鉄

ステンレス、非鉄金属、PVC、樹脂等

WOOD ウッド

木工用レシプロソーブレード

バイメタル

生木や木材、根や枝などの切断に最適。



主な切断対象



木材、ALC（鉄筋除）、樹脂類等




NAIL WOOD ネイルウッド

釘入り木材用レシプロソーブレード

バイメタル

釘入り木材の切断に最適。



主な切断対象



釘入り木材、木材等



ウッド ネイルウッド
WOOD・NAIL WOODシリーズ

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5016		230mm	1.5mm	6 山	5 本	4573592057470
48-47-5036				5 山		4573592057487

SCRAPER スクレーパー

高張力鋼(ハイテン)

タイルやフロアパネルなどの剥がし作業に最適。

- 再研磨可能な先端部
- 高周波焼入れ加工を施したエッジ
- 面取り加工された角部
- 耐摩耗コーティング済み



スクレーパーシリーズ

型番		長さ	厚み	横幅	入り数	JAN コード
49-00-5456		138mm	1.5mm	76mm	1 本	4573592054240
49-00-5463		138mm	1.5mm	38mm	1 本	4573592050969

主な用途

- Pタイル、フロアパネル剥がし
- 塗装剥がし
- 壁紙剥がし

カーバイド(超硬)シリーズ

超硬チップ採用でさらなるロングライフと高速切断を実現



トーチ
**TORCH 金工用
カーバイドシリーズ**



アックス
**AX 木工用 / 剪定用
カーバイドシリーズ**



レッカー
**WRECKER 解体用
カーバイドシリーズ**

x50

最大約50倍長持ち

弊社バイメタル製品と比較し、
最大約 50 倍のロングライフを実現

1000^{MORE}

カット回数大幅アップ

1回の充電でより多くのカットを実現

x2

最大約 2 倍の速さで切断

弊社バイメタル製品と比較し、
最大約 2 倍高速なカットを実現

THE **TORCH**™ トーチ

金工用カーバイドレシプロソーブレード

カーバイド(超硬)

ステンレス管、鉄鉄管などを高速切断。



**FAST
CUTS
IN CAST IRON**



トーチ
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード

主な切断対象

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5201		150mm	1.5mm	8 山	1 本	4573592057586
48-47-5202		200mm	1.5mm	8 山	1 本	4573592057593
48-00-5302					3 本	4573592055179
48-47-5203		300mm	1.5mm	8 山	1 本	4573592057609
48-00-5303					3 本	4573592055186



鉄鉄管



ステンレス



鉄筋



アングル材



黒管



リジッドコンジット

※48-00-5302, 48-00-5303は在庫が無くなり次第、終売となります。


ステンレス・鉄、非鉄金属、ダクト、軽天等。

WRECKER™ レッカー

解体用カーバイドレシプロソーブレード

カーバイド(超硬)

金属や木材など、様々な素材をスピーディーに切断する必要がある解体現場に最適



レッカー
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5241		152mm	1.3mm	6 山	1 本	4573592057524
48-47-5242		229mm	1.3mm	6 山	1 本	4573592057531
48-47-5243		305mm	1.3mm	6 山	1 本	4573592057548

主な切断対象


設備解体、ステンレス・鉄、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管等

AX™ アックス

木工用カーバイドレシプロソーブレード

カーバイド(超硬)

木材、釘入り木材の切断に最適



主な切断対象



釘入り木材



屋根板



セメントボード

エンジニアリングウッド、土壁等

AX™ アックス

剪定用カーバイドレシプロソーブレード

カーバイド(超硬)

生木や根、枝などの切断及び剪定作業に最適



主な切断対象



生木



根



枝

木材仕上げ、竹等

アックス アックス
AX木工用・AX剪定用カーバイドレシプロソーブレード

型番		長さ	厚み	山数 (TPI)	入り数	JAN コード
48-47-5221		150mm	1.3mm	5 山	1 本	4573592057401
48-47-5226		230mm	1.3mm	5 山	1 本	4573592057418
48-47-5227		300mm	1.3mm	5 山	1 本	4573592057425
48-00-5231		152mm	1.3mm	3 山	1 本	4573592054110
48-00-5232		229mm	1.3mm	3 山	1 本	4573592054127
48-00-5332		229mm	1.3mm	3 山	3 本	4573592054141
48-00-5233		305mm	1.3mm	3 山	1 本	4573592054134

※48-00-5231, 48-00-5232, 48-00-5332, 48-00-5233は在庫が無くなり次第、終売となります。



品番	品名	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
TORCH金工用レシプロソーブレード				
48-47-5712	TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI 150mm (5本パック)	4573592057173	¥2,288	¥2,080
48-47-5713	TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI 230mm (5本パック)	4573592057210	¥3,608	¥3,280
48-47-5714	TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI 300mm (5本パック)	4573592057258	¥3,938	¥3,580
48-47-5782	TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI 150mm (5本パック)	4573592057180	¥2,288	¥2,080
48-47-5787	TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI 230mm (5本パック)	4573592057227	¥3,608	¥3,280
48-47-5794	TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI 300mm (5本パック)	4573592057265	¥3,938	¥3,580
48-47-5784	TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI 150mm (5本パック)	4573592057197	¥2,288	¥2,080
48-47-5788	TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI 230mm (5本パック)	4573592057234	¥3,608	¥3,280
48-47-5789	TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI 300mm (5本パック)	4573592057272	¥3,938	¥3,580
48-00-5786	TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI 152mm(5本パック)	4573592053854	¥2,288	¥2,080
48-00-5790	TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI 229mm(5本パック)	4573592053892	¥3,608	¥3,280
48-00-5791	TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI 305mm(5本パック)	4573592053939	¥3,938	¥3,580
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード				
48-47-5201	TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 150mm (1本)	4573592057586	¥3,278	¥2,980
48-47-5202	TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 230mm (1本)	4573592057593	¥4,708	¥4,280
48-47-5203	TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 300mm (1本)	4573592057609	¥6,028	¥5,480
48-00-5302	TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(3本パック)	4573592055179	¥12,980	¥11,800
48-00-5303	TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(3本パック)	4573592055186	¥16,280	¥14,800
THIN KERF金工用レシプロソーブレード				
48-47-5090	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 10TPI 100mm (5本パック)	4573592057296	¥2,068	¥1,880
48-47-5181	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI 100mm (5本パック)	4573592057302	¥2,068	¥1,880
48-47-5182	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI 150mm (5本パック)	4573592057340	¥2,288	¥2,080
48-47-5187	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI 230mm (5本パック)	4573592057371	¥3,608	¥3,280
48-47-5183	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI 100mm (5本パック)	4573592057319	¥2,068	¥1,880
48-47-5184	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI 150mm (5本パック)	4573592057357	¥2,288	¥2,080
48-47-5188	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI 230mm (5本パック)	4573592057388	¥3,608	¥3,280
48-47-5189	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI 300mm (5本パック)	4573592057395	¥3,938	¥3,580
48-47-5185	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 24TPI 100mm (5本パック)	4573592057326	¥2,068	¥1,880
48-47-5186	THIN KERF金工用レシプロソーブレード 24TPI 150mm (5本パック)	4573592057364	¥2,288	¥2,080
WRECKER 解体用レシプロソーブレード				
48-47-5706	WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI 230mm (5本パック)	4573592057500	¥4,268	¥3,880
48-47-5711	WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI 300mm (5本パック)	4573592057517	¥5,038	¥4,580
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード				
48-47-5541	WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI 150mm (5本パック)	4573592057753	¥11,550	¥10,500
48-47-5242	WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI 230mm (1本)	4573592057531	¥4,708	¥4,280
48-47-5243	WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI 300mm (1本)	4573592057548	¥6,028	¥5,480
ネイルウッド・木工用レシプロソーブレード				
48-47-5036	ネイルウッドレシプロソーブレード 5TPI 230mm (5本パック)	4573592057487	¥3,828	¥3,480
48-47-5016	木工用レシプロソーブレード 6TPI 230mm (5本パック)	4573592057470	¥3,828	¥3,480
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード				
48-47-5221	AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI 150mm (1本)	4573592057401	¥2,398	¥2,180
48-47-5226	AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI 230mm (1本)	4573592057418	¥3,278	¥2,980
48-47-5227	AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI 300mm (1本)	4573592057425	¥4,158	¥3,780
AX剪定用カーバイドレシプロソーブレード				
48-00-5232	AX 剪定用カーバイドブレード 3TPI 229mm(1本)	4573592054127	¥3,828	¥3,480
48-00-5233	AX 剪定用カーバイドブレード 3TPI 305mm(1本)	4573592054134	¥4,928	¥4,480
48-00-5332	AX 剪定用カーバイドブレード 3TPI 229mm(3本パック)	4573592054141	¥9,328	¥8,480
多目的レシプロソーブレード				
48-47-5091	多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 150mm (5本パック)	4573592057555	¥2,508	¥2,280
48-47-5093	多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 200mm (5本パック)	4573592057562	¥3,168	¥2,880
48-47-5094	多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 300mm (5本パック)	4573592057579	¥3,828	¥3,480

※ 48-00-5786,48-00-5790, 48-00-5791, 48-00-5231, 48-00-5302,48-00-5303,
48-00-5232,48-00-5332, 48-00-5233は在庫が無くなり次第、終売となります。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY

インパクトソケット 3/8, 1/2, 3/4, 1 インチ



鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン)



ノンスリップ六面接触デザイン。
6箇所の凹型コーナーにより
平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。



ソケットピン・リテーニングリング対応
デザイン



Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング。
サイズ表記は彫り込み&インク注入で
表記が消えづらく識別が容易に。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8 インチ (9.5MM) 角

品番	サイズ	JANコード	参考価格 (税込)	参考価格 (税抜)
スタンダードタイプ				
49-66-6132	8 mm	4573592052048	¥968	¥880
49-66-6134	10 mm	4573592052055	¥968	¥880
49-66-6135	11 mm	4573592055810	¥968	¥880
49-66-6136	12 mm	4573592052062	¥968	¥880
49-66-6137	13 mm	4573592052079	¥968	¥880
49-66-6138	14 mm	4573592052086	¥968	¥880
49-66-6139	15 mm	4573592055834	¥968	¥880
49-66-6141	17 mm	4573592052093	¥1,078	¥980
49-66-6143	19 mm	4573592052109	¥1,078	¥980
49-66-6145	22 mm	4573592052123	¥1,298	¥1,180
ディープタイプ				
49-66-6150	8 mm	4573592052147	¥1,078	¥980
49-66-6152	10 mm	4573592052154	¥1,078	¥980
49-66-6153	11 mm	4573592055827	¥1,078	¥980
49-66-6154	12 mm	4573592052161	¥1,078	¥980
49-66-6155	13 mm	4573592052178	¥1,078	¥980
49-66-6156	14 mm	4573592052185	¥1,078	¥980
49-66-6157	15 mm	4573592055841	¥1,078	¥980
49-66-6159	17 mm	4573592052192	¥1,298	¥1,180
49-66-6161	19 mm	4573592052208	¥1,298	¥1,180
49-66-6162	21 mm	4573592052215	¥1,408	¥1,280
49-66-6163	22 mm	4573592052222	¥1,408	¥1,280
49-66-6165	24 mm	4573592052239	¥1,518	¥1,380

3/8インチ(9.5MM)角



3/8インチ(9.5MM)角 ディープタイプ



品番		JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
ユニバーサルジョイント				
49-66-6724	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント	4573592054929	¥2,728	¥2,480
エクステンションバー				
4932480297	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 150mm エクステンションバー	4573592054905	¥1,738	¥1,580
4932480298	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 250mm エクステンションバー	4573592054912	¥2,288	¥2,080
アンビル変換アダプター				
49-66-6722	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)	4573592055056	¥968	¥880
49-66-6723	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)	4573592055100	¥1,738	¥1,580

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2 インチ (12.7MM) 角

品番	サイズ	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
スタンダードタイプ				
49-66-6242	10 mm	4573592052253	¥858	¥780
49-66-6243	11 mm	4573592052260	¥858	¥780
49-66-6244	12 mm	4573592052277	¥858	¥780
49-66-6245	13 mm	4573592052284	¥858	¥780
49-66-6246	14 mm	4573592052291	¥858	¥780
49-66-6247	15 mm	4573592055858	¥858	¥780
49-66-6249	17 mm	4573592052307	¥968	¥880
49-66-6251	19 mm	4573592052314	¥968	¥880
49-66-6253	21 mm	4573592052321	¥968	¥880
49-66-6254	22 mm	4573592052338	¥968	¥880
49-66-6256	24 mm	4573592052352	¥1,078	¥980
49-66-6259	27 mm	4573592052376	¥1,518	¥1,380
49-66-6262	30 mm	4573592052406	¥1,848	¥1,680
49-66-6264	32 mm	4573592052413	¥2,178	¥1,980
49-66-6265	33 mm	4573592052420	¥2,288	¥2,080
49-66-6268	36 mm	4573592052451	¥2,618	¥2,380
ディープタイプ				
49-66-6271	10 mm	4573592052475	¥1,408	¥1,280
49-66-6272	11 mm	4573592052482	¥1,408	¥1,280
49-66-6273	12 mm	4573592052499	¥1,408	¥1,280
49-66-6274	13 mm	4573592052505	¥1,408	¥1,280
49-66-6275	14 mm	4573592052512	¥1,408	¥1,280
49-66-6276	15 mm	4573592055865	¥1,408	¥1,280
49-66-6278	17 mm	4573592052529	¥1,408	¥1,280
49-66-6280	19 mm	4573592052536	¥1,518	¥1,380
49-66-6282	21 mm	4573592052543	¥1,518	¥1,380
49-66-6283	22 mm	4573592052550	¥1,518	¥1,380
49-66-6284	23 mm	4573592052567	¥1,628	¥1,480
49-66-6285	24 mm	4573592052574	¥1,628	¥1,480
49-66-6288	27 mm	4573592052598	¥1,848	¥1,680
49-66-6289	28 mm	4573592052604	¥1,958	¥1,780
49-66-6290	29 mm	4573592052611	¥2,178	¥1,980
49-66-6291	30 mm	4573592052628	¥2,288	¥2,080
49-66-6293	32 mm	4573592052635	¥2,508	¥2,280
49-66-6294	33 mm	4573592052642	¥2,618	¥2,380
49-66-6297	36 mm	4573592052673	¥3,388	¥3,080

1/2インチ(12.7MM) 角



1/2インチ(12.7MM)角
ディープタイプ



品番	品名	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
ユニバーサルジョイント				
49-66-6727	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイント	4573592054950	¥3,608	¥3,280
エクステンションバー				
4932480352	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 150mm エクステンションバー	4573592054936	¥2,178	¥1,980
4932480353	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 250mm エクステンションバー	4573592054943	¥2,838	¥2,580
アンビル変換アダプター				
49-66-6720	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)	4573592055094	¥968	¥880
49-66-6726	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)	4573592055117	¥2,728	¥2,480
49-66-6725	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)	4573592055063	¥1,738	¥1,580

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4 インチ (19MM) 角

品番	サイズ	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
スタンダードタイプ				
49-66-6370	32mm	4573592052796	¥2,618	¥2,380
49-66-6371	33 mm	4573592052802	¥2,728	¥2,480
49-66-6373	35 mm	4573592052826	¥2,838	¥2,580
49-66-6376	38 mm	4573592052840	¥2,838	¥2,580
49-66-6379	41 mm	4573592052857	¥3,058	¥2,780
ディープタイプ				
49-66-6407	32mm	4573592052994	¥3,828	¥3,480
49-66-6408	33 mm	4573592053007	¥3,938	¥3,580
49-66-6410	35 mm	4573592053021	¥4,378	¥3,980
49-66-6411	36 mm	4573592053038	¥4,708	¥4,280
49-66-6413	38 mm	4573592053045	¥4,928	¥4,480
49-66-6416	41 mm	4573592053052	¥5,368	¥4,880
49-66-6425	50 mm	4573592053076	¥6,908	¥6,280

3/4インチ(19MM) 角



3/4インチ(19MM)角 ディープタイプ



品番		JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
エクステンションバー				
4932480403	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 175mm エクステンションバー	4573592054967	¥5,478	¥4,980
4932480404	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 250mm エクステンションバー	4573592054974	¥7,128	¥6,480
アンビル変換アダプター				
49-66-6728	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)	4573592055070	¥3,828	¥3,480
49-66-6729	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)	4573592055124	¥4,378	¥3,980
リテイニングリング				
49-66-6744	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 リテイニングリング(17MM ~ 60MM用)	4573592054998	¥528	¥480



SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ (25.4MM) 角

品番	サイズ	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
スタンダードタイプ				
49-66-6597	32mm	4573592053120	¥3,608	¥3,280
49-66-6598	33 mm	4573592053137	¥3,718	¥3,380
49-66-6599	34 mm	4573592053144	¥3,718	¥3,380
49-66-6600	35 mm	4573592053151	¥3,718	¥3,380
49-66-6602	38 mm	4573592053175	¥4,158	¥3,780
49-66-6604	41 mm	4573592053182	¥4,818	¥4,380
49-66-6610	55 mm	4573592053229	¥9,108	¥8,280
49-66-6612	58 mm	4573592053236	¥9,988	¥9,080
ディープタイプ				
4932480426	32mm	4573592053298	¥5,368	¥4,880
4932480427	33 mm	4573592053304	¥5,918	¥5,380
4932480430	38 mm	4573592053328	¥6,468	¥5,880
4932480432	41 mm	4573592053335	¥6,699	¥6,090
4932480437	60 mm	4573592053373	¥16,280	¥14,800
4932480438	65 mm	4573592053380	¥17,380	¥15,800

1インチ(25.4MM) 角



1インチ(25.4MM) 角 ディープタイプ



品番		JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
エクステンションバー				
4932480440	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 175mm エクステンションバー	4573592055001	¥8,338	¥7,580
4932480441	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 250mm エクステンションバー	4573592055018	¥9,548	¥8,680
アンビル変換アダプター				
49-66-6731	SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)	4573592055087	¥4,928	¥4,480
リテイニングリング				
49-66-6745	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(27MM ~ 42MM用)	4573592055032	¥638	¥580
49-66-6746	SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角リテイニングリング(46MM ~ 70MM用)	4573592055049	¥638	¥580

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ



品番	品名	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
4932493371A	SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用 インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 17mm(青)	4573592055384	¥1,958	¥1,780
4932493372A	SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用 インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄)	4573592055391	¥2,068	¥1,880
4932493373A	SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用 インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 21mm(赤)	4573592055407	¥2,178	¥1,980
4932493374A	SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用 インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)	4573592055414	¥2,178	¥1,980

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ソケットセット



差込角
9.5sq
(3/8")

ディープ
タイプ

49-66-6801

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8 インチ (9.5MM) 角 19PCS PACKOUT セット

・取り外し可能な専用インナートレイ付属、PACKOUT™ ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)に収納

内容 ・3/8インチ(9.5mm)角 ディープインパクトソケット × 19

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm

・専用インナートレイ

・PACKOUT™ ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)

4573592053434 参考価格 ¥28,800 (税込 ¥31,680)



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ

49-66-6803

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2 インチ (12.7MM) 角 16PCS PACKOUT セット

・取り外し可能な専用インナートレイ付属、PACKOUT™ オーガナイザー(Sサイズ)に収納

内容 ・1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット × 16

10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm,
18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm

・76 mm エクステンションバー

・専用インナートレイ

・PACKOUT™ オーガナイザー(Sサイズ)

4573592053441 参考価格 ¥29,800 (税込 ¥32,780)



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ

4932480457

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2 インチ (12.7MM) 角 10PCS セット

・専用ケースに収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット10PCSセット

内容 ・1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット × 10

10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm

・専用収納ケース

4573592053458 参考価格 ¥14,800 (税込 ¥16,280)



差込角
12.7sq
(1/2")

ディープ
タイプ

49-66-7834

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットセット 1/2 インチ (12.7MM) 角 (17,19,21MM)

内容 青 : 4932493371A (17 mm)
黄 : 4932493372A (19 mm)
赤 : 4932493373A (21 mm)

4573592055421 参考価格 ¥6,180 (税込 ¥6,798)



ラバーブート

品番	品名	適合製品	JANコード	参考価格(税込)	参考価格(税抜)
49-16-2553	M12 FID用ラバーブート	M12 FID (M12 FUEL™ インパクトドライバー)	4573592050433	¥3,828	¥3,480
49-16-3453	M12 FID2用ラバーブート	M12 FID2 (M12 FUEL™ インパクトドライバー)	4573592053502	¥3,278	¥2,980
49-16-2953	M18 FID3用ラバーブート	M18 FID3 (M18 FUEL™ インパクトドライバー)	4573592053519	¥3,278	¥2,980
49-16-2557	M12 FIR38用ラバーブート	M12 FIR38 (M12 FUEL™ 3/8インチラチェットレンチ)	4573592050464	¥2,728	¥2,480
49-16-2558	M12 FIR12用ラバーブート	M12 FIR12 (M12 FUEL™ 1/2インチラチェットレンチ)	4573592050471	¥2,728	¥2,480
49-16-2560	M12 FIR38LR用ラバーブート	M12 FIR38LR (M12 FUEL™ 3/8インチロングラチェット)	4573592050495	¥2,178	¥1,980
49-16-2767	M18 FHIWF12用ラバーブート	M18 FHIWF12 (M18 FUEL™ 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ)	4573592050501	¥6,028	¥5,480
49-16-2864	M18 ONEFHIWF34用ラバーブート	M18 ONEFHIWF34 (M18 FUEL™ 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ)	4573592050518	¥6,028	¥5,480
M18 FRT-PB	M18 FRT用ラバーブート	M18 FRT (M18 FUEL™ リバッター)	4573592050693	¥4,378	¥3,980
49-16-2485	M12 FDGA用ラバーブート	M12 FDGA (M12 FUEL™ アングルハンドグラインダー)	4573592050426	¥2,178	¥1,980
49-16-2867	M18 ONEFHIWF1用ラバーブート	M18 ONEFHIWF1 (M18 FUEL™ 1インチ 2033Nm インパクトレンチ)	4573592050730	¥7,128	¥6,480
49-16-2554	M12 FIWF12用ラバーブート	M12 FIWF12 (M12 FUEL™ 1/2インチ339Nmインパクトレンチ)	4573592050440	¥3,828	¥3,480
49-16-2854	M18 FUEL™ 339Nm インパクトレンチラバーブート	M18 FIWF212 , M18 FIWF2F38 (M18 FUEL™ 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ) (M18 FUEL™ 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ)	4573592050013	¥3,300	¥3,000
49-16-2960	M18 FUEL™ 745Nm インパクトレンチラバーブート	M18 FMTIW2F12 (M18 FUEL™ 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ)	4573592050020	¥4,400	¥4,000
49-16-2567	M12 FHIR用ラバーブート	M12 FHIR (M12 FUEL™ 1/4インチハイスピードラチェットレンチ) (M12 FUEL™ 3/8インチハイスピードラチェットレンチ)	4573592054813	¥1,980	¥1,800
49-16-2569	M12 FHIR-LR用ラバーブート	M12 FHIR-LR (M12 FUEL™ 1/4インチハイスピードラチェットレンチ) (M12 FUEL™ 3/8インチハイスピードラチェットレンチ)	4573592054820	¥1,980	¥1,800
49-16-2564J	M12 FRAIWF用ラバーブート	M12 FRAIWF (M12 FUEL™ 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ) (M12 FUEL™ 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ)	4573592054837	¥4,378	¥3,980
49-16-3050	M12 FUEL™ INSIDER™ パススルーラチェット用ラバーブート	M12 FRAIWF (M12 FUEL™ INSIDER™ パススルーラチェット)	4573592056350	¥2,178	¥1,980
49-16-2562	M12 FIWF2F用ラバーブート	M12 FIWF2F (M12 FUEL™ 542Nmインパクトレンチ)	4573592056657	¥3,828	¥3,480
49-16-2967	M18 FHIWF2F12用ラバーブート	M18 FUEL™ 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ M18 FHIWF2F	4573592056664	¥7,128	¥6,480



※49-16-2562 M12 FIWF2F用ラバーブート

WARRANTY

ミルウォーキーツール1年保証

購入後30日以内の製品登録で延長保証をプラス

登録後は購入証明やレシートの保管も不要になり、修理や各種サポートがスムーズに！

詳しくは公式HP内、製品保証のページへ



M12・M18シリーズは**2**年延長保証

MXシリーズは**1**年延長保証



1 + 2年



1 + 1年

※購入後30日以内に登録いただけない場合、延長保証の権利が失効します。
※バッテリーは1年保証のみとなります。



SHOWROOM

いち早く最新の製品を体験できすべての日本発売製品を体験可能。
製品ご購入前のご相談などお気軽にお越しください。

HDC東京

営業日:火曜/水曜/金曜
営業時間: 12:00~18:00



〒173-0026
東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋2F
TEL:03-6905-9188

HDC大阪

営業日:月曜/木曜
営業時間: 12:00~18:00



〒555-0021
大阪府大阪市西淀川区歌島4-4-18
TEL:06-6195-5101

HDC営業日情報

※催事などに伴い臨時休業や営業時間が
変更となる場合がございます。
詳しい営業日、営業時間に関しては、
弊社ホームページよりご確認ください。



HDC 特別営業時間

修理のご依頼

製品の修理は、オンラインで受け付けています

修理受付フォーム

公式サイトの修理受付フォームに必要事項をご入力ください。
受付後、弊社カスタマーサービスより修理の流れや手続きについてご案内いたします。

<https://www.milwaukeetool.co.jp/repair-registration>





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

MILWAUKEE TOOL JAPAN

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社

〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1ゲオタワー池袋2F

All data incl. service and warranty conditions as well as product range are subject to change without notice.
Pictures not binding. No liability for printing errors or mistakes. © 2026Milwaukee Electric Tool Corporation.
All trademarks are owned by Techtronic Cordless GP unless otherwise stated.

※製品の仕様及び外観、製品価格は事前のお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

発行日 : 2026 年 7 月 1 日

管理番号 : MTK-1-XF051A-P31

INSTAGRAM



LINE



YOUTUBE

